

Furán (nyílt égésterűhöz, N1)

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|------------|--|-----|----------------|-----------------|
| 100F/f-ÁP5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 9007 | 11439 |
| 100F/f-GY5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 7871 | 9996 |
| 100F/f-ST5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 6304 | 8006 |
| 100F/f-T5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 4741 | 6023 |
| 100F/f-M5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 4741 | 6023 |
| 100G5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2222 | 2822 |
| 100MR-U5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 5411 | 6871 |
| 100KGY/f5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 2084 | 2646 |
| 100K+P/f5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 9739 | 12368 |
| 100KF5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 4954 | 6292 |
| 100KFB5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 5316 | 6752 |
| 100P/f5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 4976 | 6319 |
| 100P/f-ÁP5 | ACÉL 100 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 6372 | 8094 |
| 110F/f-ÁP5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 9007 | 11439 |
| 110F/f-GY5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 7871 | 9996 |
| 110F/f-ST5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 6304 | 8006 |
| 110F/f-T5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 4741 | 6023 |
| 110F/f-M5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 4741 | 6023 |
| 110G5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2300 | 2921 |
| 110MR-U5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 5433 | 6899 |
| 110KGY/f5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 2222 | 2822 |
| 110K+P/f5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 9739 | 12368 |
| 110KF5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 5143 | 6531 |
| 110KFB5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 5502 | 6987 |
| 110P/f5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 4976 | 6319 |
| 110P/f-ÁP5 | ACÉL 110 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 6372 | 8094 |
| 120F/f-ÁP5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 9701 | 12320 |
| 120F/f-GY5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 8474 | 10763 |
| 120F/f-ST5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 6787 | 8619 |
| 120F/f-T5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 5106 | 6485 |
| 120F/f-M5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 5106 | 6485 |
| 120G5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2381 | 3025 |
| 120MR-U5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 5840 | 7416 |
| 120KGY/f5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 2361 | 2998 |
| 120K+P/f5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 9823 | 12475 |
| 120KF5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 5196 | 6598 |
| 120KFB5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 5561 | 7063 |
| 120P/f5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 5320 | 6756 |
| 120P/f-ÁP5 | ACÉL 120 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 6716 | 8530 |
| 125G5 | ACÉL 125 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2533 | 3219 |
| 130F/f-ÁP5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 9861 | 12524 |
| 130F/f-GY5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 8612 | 10938 |
| 130F/fSt | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 6141 | 7799 |
| 130F/f-ST5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 6901 | 8764 |
| 130F/f-T5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 5189 | 6591 |
| 130F/f-M5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 5189 | 6591 |
| 130G5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2533 | 3219 |
| 130MR-U5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 6096 | 7743 |
| 130KGY/f5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 2497 | 3171 |
| 130K+P/f5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 10309 | 13093 |
| 130KF5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 5402 | 6860 |
| 130KFB5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 5766 | 7322 |
| 130P/f5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 5423 | 6887 |
| 130P/f-ÁP5 | ACÉL 130 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 6821 | 8662 |
| 140F/f-ÁP5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 10748 | 13651 |
| 140F/f-GY5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 9392 | 11928 |
| 140F/f-ST5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 7520 | 9551 |
| 140F/f-T5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 5658 | 7186 |
| 140F/f-M5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 5658 | 7186 |
| 140G5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2786 | 3539 |
| 140MR-U5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 6250 | 7938 |
| 140KGY/f5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 2839 | 3605 |
| 140K+P/f5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 10744 | 13646 |
| 140KF5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 5637 | 7159 |
| 140KFB5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 6000 | 7620 |
| 140P/f5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 5889 | 7478 |
| 140P/f-ÁP5 | ACÉL 140 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 7285 | 9252 |
| 150F/f-ÁP5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 11571 | 14696 |
| 150F/f-GY5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 10111 | 12841 |
| 150F/f-ST5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 8099 | 10287 |
| 150F/f-T5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 6090 | 7735 |
| 150F/f-M5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 6090 | 7735 |
| 150G5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2786 | 3539 |

| | | | | |
|------------|--|----|-------|-------|
| 150MR-U5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 6381 | 8103 |
| 150KGY/f5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 3207 | 4073 |
| 150K+P/f5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 11471 | 14568 |
| 150KF5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 5813 | 7383 |
| 150KFB5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 6174 | 7843 |
| 150P/f5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 6325 | 8033 |
| 150P/f-ÁP5 | ACÉL 150 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 7721 | 9805 |
| 160F/f-ÁP5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 13634 | 17317 |
| 160F/f-GY5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 11913 | 15128 |
| 160F/f-ST5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 9540 | 12116 |
| 160F/f-T5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 7176 | 9114 |
| 160F/f-M5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 7176 | 9114 |
| 160G5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2881 | 3659 |
| 160MR-U5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 6523 | 8285 |
| 160KGY/f5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 3378 | 4290 |
| 160K+P/f5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 12037 | 15287 |
| 160KF5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 6073 | 7712 |
| 160KFB5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 6435 | 8173 |
| 160P/f5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 7413 | 9414 |
| 160P/f-ÁP5 | ACÉL 160 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 8809 | 11187 |
| 180F/f-ÁP5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 15455 | 19628 |
| 180F/f-GY5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 13507 | 17153 |
| 180F/f-ST5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 10822 | 13744 |
| 180F/f-T5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 8139 | 10336 |
| 180F/f-M5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 8139 | 10336 |
| 180G5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 3246 | 4123 |
| 180MR-U5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 6737 | 8555 |
| 180KGY/f5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 3712 | 4714 |
| 180K+P/f5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 12680 | 16103 |
| 180KF5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 8986 | 11411 |
| 180KFB5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 9350 | 11874 |
| 180P/f5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 8371 | 10631 |
| 180P/f-ÁP5 | ACÉL 180 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 9769 | 12407 |
| 200F/f-ÁP5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 16882 | 21439 |
| 200F/f-GY5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 14752 | 18736 |
| 200F/f-ST5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 11816 | 15008 |
| 200F/f-T5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 8887 | 11287 |
| 200F/f-M5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 8887 | 11287 |
| 200G5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 3773 | 4791 |
| 200MR-U5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 6985 | 8871 |
| 200KGY/f5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 4045 | 5137 |
| 200K+P/f5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 14307 | 18170 |
| 200KF5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 9177 | 11655 |
| 200KFB5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 9539 | 12114 |
| 200P/f5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 9098 | 11555 |
| 200P/f-ÁP5 | ACÉL 200 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 10494 | 13327 |
| 225F/f-ÁP5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 18786 | 23858 |
| 225F/f-GY5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 16415 | 20847 |
| 225F/f-ST5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 13150 | 16701 |
| 225F/f-T5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 9888 | 12558 |
| 225F/f-M5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 9888 | 12558 |
| 225G5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 4517 | 5737 |
| 225MR-U5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 7799 | 9905 |
| 225KGY/f5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 4463 | 5668 |
| 225K+P/f5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 15507 | 19694 |
| 225KF5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 10052 | 12765 |
| 225KFB5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 10417 | 13228 |
| 225P/f5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 10140 | 12877 |
| 225P/f-ÁP5 | ACÉL 225 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 11533 | 14648 |
| 250F/f-ÁP5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 23458 | 29792 |
| 250F/f-GY5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 20498 | 26031 |
| 250F/f-ST5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 16421 | 20854 |
| 250F/f-T5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 12348 | 15680 |
| 250F/f-M5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 12348 | 15680 |
| 250G5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 5181 | 6580 |
| 250MR-U5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 8294 | 10534 |
| 250KGY/f5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 4882 | 6200 |
| 250K+P/f5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 17321 | 21997 |
| 250KF5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 10132 | 12866 |
| 250KFB5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 10494 | 13327 |
| 250P/f5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 12586 | 15984 |
| 250P/f-ÁP5 | ACÉL 250 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 13982 | 17757 |
| 275F/f-ÁP5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 26240 | 33324 |
| 275F/f-GY5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 22926 | 29116 |
| 275F/f-ST5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 18368 | 23328 |
| 275F/f-T5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 13812 | 17540 |

| | | | | |
|------------|--|----|-------|-------|
| 275F/f-M5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 13812 | 17540 |
| 275G5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 5913 | 7510 |
| 275MR-U5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 9444 | 11995 |
| 275KGY/f5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 5406 | 6866 |
| 275K+P/f5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 20035 | 25445 |
| 275KF5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 11670 | 14820 |
| 275KFB5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 12034 | 15282 |
| 275P/f5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 14046 | 17839 |
| 275P/f-ÁP5 | ACÉL 275 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 15442 | 19612 |
| 300F/f-ÁP5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 28691 | 36438 |
| 300F/f-GY5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 25068 | 31835 |
| 300F/f-ST5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 17349 | 22034 |
| 300F/f-T5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 15104 | 19182 |
| 300F/f-M5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 15104 | 19182 |
| 300G5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 6295 | 7996 |
| 300MR-U5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 10321 | 13109 |
| 300KGY/f5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 5833 | 7407 |
| 300K+P/f5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 21331 | 27091 |
| 300KF5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 13211 | 16777 |
| 300KFB5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 13575 | 17240 |
| 300P/f5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 15331 | 19471 |
| 300P/f-ÁP5 | ACÉL 300 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 16728 | 21244 |
| 325F/f-ÁP5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 32339 | 41071 |
| 325F/f-GY5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 28253 | 35881 |
| 325F/f-ST5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 22637 | 28749 |
| 325F/f-T5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 17019 | 21613 |
| 325F/f-M5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 17019 | 21613 |
| 325G5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 7275 | 9239 |
| 325MR-U5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 15687 | 19924 |
| 325KGY/f5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 6261 | 7950 |
| 325K+P/f5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 33153 | 42104 |
| 325KF5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 14761 | 18747 |
| 325KFB5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 15125 | 19210 |
| 325P/f5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 17257 | 21917 |
| 325P/f-ÁP5 | ACÉL 325 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 18650 | 23685 |
| 350F/f-ÁP5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 35986 | 45703 |
| 350F/f-GY5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 31442 | 39931 |
| 350F/f-ST5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 25190 | 31991 |
| 350F/f-T5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 18941 | 24053 |
| 350F/f-M5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 18941 | 24053 |
| 350G5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 7098 | 9014 |
| 350MR-U5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 15945 | 20249 |
| 350KGY/f5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 7308 | 9282 |
| 350K+P/f5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 34018 | 43202 |
| 350KF5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 16313 | 20717 |
| 350KFB5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 16674 | 21176 |
| 350P/f5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 19191 | 24373 |
| 350P/f-ÁP5 | ACÉL 350 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 20587 | 26146 |
| 375F/f-ÁP5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 37640 | 47803 |
| 375F/f-GY5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 32882 | 41760 |
| 375F/f-ST5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 26343 | 33456 |
| 375F/f-T5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 19811 | 25160 |
| 375F/f-M5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 19811 | 25160 |
| 375G5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 7631 | 9692 |
| 375MR-U5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 16825 | 21367 |
| 375KGY/f5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 7490 | 9512 |
| 375K+P/f5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 36484 | 46335 |
| 375KF5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 17862 | 22686 |
| 375KFB5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 18225 | 23145 |
| 375P/f5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 20047 | 25459 |
| 375P/f-ÁP5 | ACÉL 375 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 21442 | 27232 |
| 400F/f-ÁP5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 39291 | 49900 |
| 400F/f-GY5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 34328 | 43597 |
| 400F/f-ST5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 27502 | 34928 |
| 400F/f-T5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 20679 | 26263 |
| 400F/f-M5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 20679 | 26263 |
| 400G5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 9606 | 12200 |
| 400MR-U5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 16867 | 21422 |
| 400KGY/f5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 7938 | 10082 |
| 400K+P/f5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 39181 | 49759 |
| 400KF5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 19413 | 24654 |
| 400KFB5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilincsel | db | 19775 | 25115 |
| 400P/f5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 20921 | 26570 |
| 400P/f-ÁP5 | ACÉL 400 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 22316 | 28342 |
| 80F/f-ÁP5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (állítható) | db | 9007 | 11439 |
| 80F/f-GY5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (gyűjtőkéményhez) | db | 7871 | 9996 |

| | | | | |
|-----------|---|----|------|-------|
| 80F/f-ST5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (standard) | db | 6304 | 8006 |
| 80F/f-T5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vastag pántos) | db | 4741 | 6023 |
| 80F/f-M5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Bekötő idom (vékony pántos) | db | 4741 | 6023 |
| 80G5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Esővédő gallér | db | 2667 | 3387 |
| 80MR-U5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Esővédő idom | db | 5407 | 6868 |
| 80KGY/f5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Kalibráló gyűrű | db | 1808 | 2295 |
| 80K+P/f5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Kondenz & tisztító idom | db | 9739 | 12368 |
| 80KF5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap | db | 4547 | 5775 |
| 80KFB5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Kürtő fedlap bilinccsel | db | 4909 | 6235 |
| 80P/f5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Tisztító idom | db | 4976 | 6319 |
| 80P/f-ÁP5 | ACÉL 80 FURÁN 0,5 - Tisztító idom, állítható | db | 6372 | 8094 |

Furán (túlnyomásos rendszerhez, P1)

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|-------------|--|-----|----------------|-----------------|
| 100F/FP15 | ACÉL 100 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 7089 | 9002 |
| 100KGY/FP15 | ACÉL 100 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 2216 | 2814 |
| 100KPD/FP15 | ACÉL 100 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 15516 | 19705 |
| 100SZk3P15 | ACÉL 100 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 7159 | 9092 |
| 100PD/FP15 | ACÉL 100 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 12311 | 15634 |
| 110F/FP15 | ACÉL 110 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 7470 | 9488 |
| 110KGY/FP15 | ACÉL 110 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 2363 | 3002 |
| 110KPD/FP15 | ACÉL 110 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 15593 | 19803 |
| 110SZk3P15 | ACÉL 110 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 7159 | 9092 |
| 110PD/FP15 | ACÉL 110 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 12732 | 16170 |
| 120F/FP15 | ACÉL 120 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 8392 | 10657 |
| 120KGY/FP15 | ACÉL 120 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 2583 | 3281 |
| 120KPD/FP15 | ACÉL 120 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 16309 | 20714 |
| 120SZk3P15 | ACÉL 120 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 7159 | 9092 |
| 120PD/FP15 | ACÉL 120 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 13701 | 17401 |
| 130F/FP15 | ACÉL 130 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 8741 | 11102 |
| 13080F/FP15 | ACÉL 130 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom 130/80 | db | 8741 | 11102 |
| 130KGY/FP15 | ACÉL 130 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 2713 | 3444 |
| 130KPD/FP15 | ACÉL 130 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 16957 | 21535 |
| 130SZk3P15 | ACÉL 130 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 7159 | 9092 |
| 130PD/FP15 | ACÉL 130 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 14090 | 17894 |
| 140F/FP15 | ACÉL 140 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 11625 | 14765 |
| 140KGY/FP15 | ACÉL 140 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 3880 | 4929 |
| 140KPD/FP15 | ACÉL 140 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 22563 | 28656 |
| 140SZk3P15 | ACÉL 140 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 8186 | 10396 |
| 140PD/FP15 | ACÉL 140 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 17941 | 22786 |
| 150F/FP15 | ACÉL 150 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 12617 | 16023 |
| 150KGY/FP15 | ACÉL 150 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 4108 | 5216 |
| 150KPD/FP15 | ACÉL 150 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 22874 | 29050 |
| 150SZk3P15 | ACÉL 150 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 9210 | 11698 |
| 150PD/FP15 | ACÉL 150 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 18978 | 24102 |
| 160F/FP15 | ACÉL 160 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 13392 | 17009 |
| 160KGY/FP15 | ACÉL 160 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 4396 | 5583 |
| 160KPD/FP15 | ACÉL 160 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 23339 | 29641 |
| 160SZk3P15 | ACÉL 160 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 9520 | 12090 |
| 160PD/FP15 | ACÉL 160 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 19585 | 24872 |
| 180F/FP15 | ACÉL 180 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 14173 | 18000 |
| 180KGY/FP15 | ACÉL 180 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 4685 | 5950 |
| 180KPD/FP15 | ACÉL 180 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 23806 | 30234 |
| 180SZk3P15 | ACÉL 180 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 9828 | 12481 |
| 180PD/FP15 | ACÉL 180 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 20196 | 25650 |
| 200F/FP15 | ACÉL 200 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 15635 | 19857 |
| 200KGY/FP15 | ACÉL 200 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 4996 | 6345 |
| 200KPD/FP15 | ACÉL 200 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 25483 | 32364 |
| 200SZk3P15 | ACÉL 200 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 10068 | 12787 |
| 200PD/FP15 | ACÉL 200 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 22496 | 28571 |
| 225F/FP15 | ACÉL 225 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 17441 | 22149 |
| 225KGY/FP15 | ACÉL 225 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 5567 | 7070 |
| 225KPD/FP15 | ACÉL 225 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 28483 | 36174 |
| 225SZk3P15 | ACÉL 225 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 11011 | 13984 |
| 225PD/FP15 | ACÉL 225 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 24807 | 31505 |
| 250F/FP15 | ACÉL 250 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 21235 | 26968 |
| 250KGY/FP15 | ACÉL 250 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 6077 | 7717 |
| 250KPD/FP15 | ACÉL 250 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 31691 | 40247 |
| 250SZk3P15 | ACÉL 250 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 11720 | 14883 |
| 250PD/FP15 | ACÉL 250 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 28711 | 36464 |
| 275F/FP15 | ACÉL 275 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 22204 | 28199 |
| 275KGY/FP15 | ACÉL 275 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 6370 | 8090 |
| 275KPD/FP15 | ACÉL 275 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 34687 | 44053 |
| 275SZk3P15 | ACÉL 275 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 13102 | 16638 |
| 275PD/FP15 | ACÉL 275 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 29795 | 37840 |
| 300F/FP15 | ACÉL 300 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 23179 | 29439 |

| | | | | |
|-------------|--|----|-------|-------|
| 300KGY/FP15 | ACÉL 300 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 6663 | 8462 |
| 300KPD/FP15 | ACÉL 300 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 37681 | 47855 |
| 300SZk3P15 | ACÉL 300 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 14487 | 18398 |
| 300PD/FP15 | ACÉL 300 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 30878 | 39214 |
| 315F/FP | ACÉL 315 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 0 | 0 |
| 315KGY/FP | ACÉL 315 FURÁN TURBÓ 0,5 Kalibráló gyűrű turbós üzembehez | db | 0 | 0 |
| 325KPD/FP | ACÉL 315 FURÁN TURBÓ 0,5 Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 0 | 0 |
| 315F/FP15 | ACÉL 325 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 24153 | 30675 |
| 325KGY/FP15 | ACÉL 325 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 6959 | 8838 |
| 325KPD/FP15 | ACÉL 325 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 40677 | 51659 |
| 325SZk3P15 | ACÉL 325 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 15870 | 20154 |
| 325PD/FP15 | ACÉL 325 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 31961 | 40590 |
| 350F/FP15 | ACÉL 350 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 25128 | 31913 |
| 350KGY/FP15 | ACÉL 350 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 7255 | 9214 |
| 350KPD/FP15 | ACÉL 350 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 43671 | 55463 |
| 350SZk3P15 | ACÉL 350 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 17257 | 21917 |
| 350PD/FP15 | ACÉL 350 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 33044 | 41966 |
| 375F/FP15 | ACÉL 375 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 26102 | 33150 |
| 375KGY/FP15 | ACÉL 375 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 7546 | 9584 |
| 375KPD/FP15 | ACÉL 375 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 46664 | 59263 |
| 375SZk3P15 | ACÉL 375 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 18643 | 23677 |
| 375PD/FP15 | ACÉL 375 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 34127 | 43342 |
| 400F/FP15 | ACÉL 400 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 42575 | 54071 |
| 400KGY/FP15 | ACÉL 400 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 13610 | 17285 |
| 400KPD/FP15 | ACÉL 400 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 57880 | 73507 |
| 400SZk3P15 | ACÉL 400 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 24274 | 30828 |
| 400PD/FP15 | ACÉL 400 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 35213 | 44721 |
| 450F/FP15 | ACÉL 450 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 46139 | 58596 |
| 450PD/FP15 | ACÉL 450 FURÁN TURBÓ 0,5 - Felső Tisztító idom dugóval | db | 55942 | 71046 |
| 450KGY/FP15 | ACÉL 450 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 14484 | 18395 |
| 450KPD/FP15 | ACÉL 450 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 63448 | 80579 |
| 450SZk3P15 | ACÉL 450 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 0 | 0 |
| 500F/FP15 | ACÉL 500 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 56473 | 71722 |
| 500KGY/FP15 | ACÉL 500 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 15780 | 20041 |
| 500KPD/FP15 | ACÉL 500 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 74205 | 94241 |
| 500SZk3P15 | ACÉL 500 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 26658 | 33856 |
| 600F/FP15 | ACÉL 600 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 57669 | 73239 |
| 600PD/FP15 | ACÉL 600 FURÁN TURBÓ 0,5 - Felső Tisztító idom dugóval | db | 68165 | 86571 |
| 600KGY/FP15 | ACÉL 600 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 18870 | 23965 |
| 600KPD/FP15 | ACÉL 600 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 74366 | 94445 |
| 600SZk3P15 | ACÉL 600 FURÁN TURBÓ 0,5 - Szűkítő idom | db | 0 | 0 |
| 80F/FP15 | ACÉL 80 FURÁN TURBÓ 0,5 - Bekötő idom | db | 6740 | 8559 |
| 80KGY/FP15 | ACÉL 80 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kalibráló gyűrű turbós üzemhez | db | 2037 | 2585 |
| 80KPD/FP15 | ACÉL 80 FURÁN TURBÓ 0,5 - Kondenz & tisztító idom dugóval | db | 15341 | 19482 |
| 80PD/FP15 | ACÉL 80 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 11869 | 15073 |
| PD/FP15 | ACÉL 80 FURÁN TURBÓ 0,5 - Tisztító idom dugóval | db | 11869 | 15073 |
| 100SZT | NÁ 100 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1022 | 1298 |
| 110SZT | NÁ 110 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1126 | 1429 |
| 120SZT | NÁ 120 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1237 | 1572 |
| 125SZT | NÁ 125 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1359 | 1727 |
| 130SZT | NÁ 130 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1359 | 1727 |
| 140SZT | NÁ 140 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1500 | 1904 |
| 150SZT | NÁ 150 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1646 | 2090 |
| 160SZT | NÁ 160 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1812 | 2301 |
| 180SZT | NÁ 180 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 1992 | 2530 |
| 200SZT | NÁ 200 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 2190 | 2781 |
| 225SZT | NÁ 225 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 2408 | 3058 |
| 250SZT | NÁ 250 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 2652 | 3368 |
| 275SZT | NÁ 275 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 2916 | 3704 |
| 300SZT | NÁ 300 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3207 | 4073 |
| 325SZT | NÁ 325 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3532 | 4486 |
| 350SZT | NÁ 350 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3885 | 4935 |
| 375SZT | NÁ 375 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 4271 | 5425 |
| 400SZT | NÁ 400 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 4697 | 5965 |
| 425SZT | NÁ 425 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3085 | 3918 |
| 450SZT | NÁ 450 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3359 | 4267 |
| 475SZT | NÁ 475 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3640 | 4623 |
| 500SZT | NÁ 500 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 3938 | 5000 |
| 525SZT | NÁ 525 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 4246 | 5392 |
| 550SZT | NÁ 550 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 4563 | 5795 |
| 575SZT | NÁ 575 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 4892 | 6212 |
| 600SZT | NÁ 600 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 5236 | 6648 |
| 625SZT | NÁ 625 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 5588 | 7097 |
| 650SZT | NÁ 650 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 5952 | 7559 |
| 675SZT | NÁ 675 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 6331 | 8041 |
| 700SZT | NÁ 700 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 6722 | 8536 |

| | | | | |
|--------|-------------------------------|----|------|-------|
| 725SZT | NÁ 725 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 7123 | 9047 |
| 750SZT | NÁ 750 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 7547 | 9585 |
| 775SZT | NÁ 775 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 8003 | 10163 |
| 80SZT | NÁ 80 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 930 | 1181 |
| 800SZT | NÁ 800 - Szilikon tömítőgyűrű | db | 8484 | 10774 |

Furán (szilárd tözeléshez, N1)

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|------------|--|-----|----------------|-----------------|
| 100KGY8RVV | Acél 100 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 2585 | 3283 |
| 110KGY8RVV | Acél 110 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 2769 | 3517 |
| 120KGY8RVV | Acél 120 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 2950 | 3746 |
| 130KGY8RVV | Acél 130 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 3130 | 3977 |
| 140KGY8RVV | Acél 140 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 3312 | 4207 |
| 150KGY8RVV | Acél 150 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 3493 | 4436 |
| 160KGY8RVV | Acél 160 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 3674 | 4667 |
| 175KGY8RVV | Acél 175 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 3948 | 5014 |
| 180KGY8RVV | Acél 180 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 3948 | 5014 |
| 200KGY8RVV | Acél 200 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 0 | 0 |
| 225KGY8RVV | Acél 225 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 0 | 0 |
| 250KGY8RVV | Acél 250 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 0 | 0 |
| 80KGY8RVV | Acél 80 FURÁN RVV 0,8 - Kalibráló gyűrű | db | 2223 | 2824 |

Kiegészítők

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|------------|---|-----|----------------|-----------------|
| 140LL | 140X140 Légcsatorna lap | db | 6400 | 8128 |
| ZK34 | 3/4"-os Záró Kupak | db | 221 | 281 |
| PSZ | 4,8X10 POP szegecs (A2) | db | 29 | 37 |
| BSZ1005 | ACÉL 100 0,5 - Behúzó Szerszám | db | 11825 | 15018 |
| BSZ1105 | ACÉL 110 0,5 - Behúzó Szerszám | db | 12389 | 15734 |
| BSZ1205 | ACÉL 120 0,5 - Behúzó Szerszám | db | 12935 | 16428 |
| BSZ1305 | ACÉL 130 0,5 - Behúzó Szerszám | db | 13493 | 17136 |
| BSZ805 | ACÉL 80 0,5 - Behúzó Szerszám | db | 10795 | 13709 |
| T1 | Ajtó tisztító nyílásba (100*150) | db | 4400 | 5588 |
| T2 | Ajtó tisztító nyílásba (120*180) | db | 4560 | 5791 |
| T3 | Ajtó tisztító nyílásba (140*200) | db | 5120 | 6502 |
| T4 | Ajtó tisztító nyílásba (200*300) | db | 23990 | 30467 |
| T1F | Ajtó tisztító nyílásba, fehér (100*150) | db | 5440 | 6909 |
| T2F | Ajtó tisztító nyílásba, fehér (120*180) | db | 5040 | 6401 |
| T1SZ | Ajtó tisztító nyílásba, szellőztetős (100*150) | db | 4400 | 5588 |
| T2SZ | Ajtó tisztító nyílásba, szellőztetős (120*180) | db | 4560 | 5791 |
| T1SZF | Ajtó tisztító nyílásba, szellőztetős, fehér (100*150) | db | 5440 | 6909 |
| T2SZF | Ajtó tisztító nyílásba, szellőztetős, fehér (120*180) | db | 5600 | 7112 |
| ÁGY | Ásvány gyapot (50mm) | m2 | 998 | 1267 |
| 180ÁCS | Ászokcsavar L=180 | db | 142 | 180 |
| T1B | Betonkeret 100*150-es ajtóhoz | db | 448 | 569 |
| T2B | Betonkeret 120*180-as ajtóhoz | db | 448 | 569 |
| BT640 | Beütőcsavar tiplivel (6,0X40) | db | 16 | 20 |
| BT12145 | Bojler Tőcsavar (12X145) + tipli | db | 264 | 335 |
| 102116GSZB | Gumis szerelő bilincs (102-116, menetes szár + tipli) | db | 562 | 714 |
| 121127GSZB | Gumis szerelő bilincs (121-127, menetes szár + tipli) | db | 773 | 982 |
| 133141GSZB | Gumis szerelő bilincs (133-141, menetes szár + tipli) | db | 824 | 1046 |
| 159168GSZB | Gumis szerelő bilincs (159-168, menetes szár + tipli) | db | 749 | 951 |
| 198202GSZB | Gumis szerelő bilincs (198-202, menetes szár + tipli) | db | 1192 | 1514 |
| 210219GSZB | Gumis szerelő bilincs (210-219, menetes szár + tipli) | db | 1637 | 2079 |
| 224229GSZB | Gumis szerelő bilincs (224-229, menetes szár + tipli) | db | 816 | 1036 |
| 5963GSZB | Gumis szerelő bilincs (59-63, menetes szár + tipli) | db | 293 | 372 |
| 7580GSZB | Gumis szerelő bilincs (75-80, menetes szár + tipli) | db | 568 | 721 |
| 8792GSZB | Gumis szerelő bilincs (87-92, menetes szár + tipli) | db | 624 | 792 |
| 95102GSZB | Gumis szerelő bilincs (95-102, menetes szár + tipli) | db | 517 | 657 |
| 180GSZB | Gumis szerelő bilincs (NÁ180, menetes szár + tipli) | db | 880 | 1118 |
| 250GSZB | Gumis szerelő bilincs (NÁ250, menetes szár + tipli) | db | 1120 | 1422 |
| 300GSZB | Gumis szerelő bilincs (NÁ300, menetes szár + tipli) | db | 1386 | 1760 |
| 315GSZB | Gumis szerelő bilincs (NÁ315, menetes szár + tipli) | db | 1264 | 1605 |
| 350GSZB | Gumis szerelő bilincs (NÁ350, menetes szár + tipli) | db | 1744 | 2215 |
| 400GSZB | Gumis szerelő bilincs (NÁ400, menetes szár + tipli) | db | 1091 | 1386 |
| GT | Gumitömítés (/m) | fm | 696 | 884 |
| GR | Gumitömítés ragasztó | db | 4144 | 5263 |
| D1 | Hőszigetelt dugó 100x150 | db | 1921 | 2439 |
| D2 | Hőszigetelt dugó 120x180 | db | 2666 | 3386 |
| KHGY13 | Kaolin hőszigetelő gyapot (13 mm) | m2 | 2576 | 3272 |
| KHGY20 | Kaolin hőszigetelő gyapot (20mm) | m2 | 2086 | 2649 |
| KSZ | Kémény szegély (állítható) | db | 4000 | 5080 |
| KF10133 | Kobaltos fúrószár (10X133) | db | 1520 | 1930 |
| KF12515 | Kobaltos fúrószár (12,5X150) | db | 2720 | 3454 |
| KF3270 | Kobaltos fúrószár (3,5X70) | db | 240 | 305 |
| KF586 | Kobaltos fúrószár (5X86) | db | 400 | 508 |

| | | | | |
|------------|--|----|-------|-------|
| KF692 | Kobaltos fúrószár (6X92) | db | 480 | 610 |
| KF8115 | Kobaltos fúrószár (8X115) | db | 1120 | 1422 |
| KF9125 | Kobaltos fúrószár (9X125) | db | 1680 | 2134 |
| KF125 | Koronás fúró (125mm-es) | db | 21600 | 27432 |
| KF80 | Koronás fúró (80mm-es) | db | 9416 | 11958 |
| KF | Központ fúrószár | db | 2240 | 2845 |
| ATAG35 | Légbeeresztő (ablakba, nem zárható, 35m3/h) | db | 3200 | 4064 |
| ATAG35C | Légbeeresztő (ablakba, színezett, nem zárható, 35m3/h) | db | 3200 | 4064 |
| ATG60 | Légbeeresztő (fali, nem zárható, 60m3/h) | db | 7067 | 8975 |
| ATG60H | Légbeeresztő (fali, páraszabályzós, 60m3/h) | db | 10400 | 13208 |
| ATG60R | Légbeeresztő külső oldali rács | db | 480 | 610 |
| 10X1000MSZ | Menetes szár (10X1000) | db | 539 | 685 |
| 8X1000MSZ | Menetes szár (8X1000) | db | 400 | 508 |
| 10XMSZT | Menetes szár toldó (NÁ 10) | db | 29 | 37 |
| 8XMSZT | Menetes szár toldó (NÁ 8) | db | 75 | 95 |
| NYTSZ | Nyomás Tömör Szifon | db | 4504 | 5720 |
| PFCS110 | Polifoam Csóhéj NÁ 110 (2fm/szál, 114X13) | db | 3094 | 3929 |
| PFCS7613 | Polifoam Csóhéj NÁ 76 (2fm/szál, 76X13) | db | 2390 | 3035 |
| PFCS8913 | Polifoam Csóhéj NÁ 89 (2fm/szál, 89X13) | db | 2685 | 3410 |
| PFCS100 | Polifoam Csóhéj NÁ100 (2fm/szál, 108X13) | db | 3677 | 4670 |
| PK1 | Polifoam Klipsz | db | 32 | 41 |
| RAM1515 | Revíziós ajtó (műanyag, 150X150) | db | 800 | 1016 |
| RAM1520 | Revíziós ajtó (műanyag, 150X200) | db | 888 | 1128 |
| RAM2020 | Revíziós ajtó (műanyag, 200X200) | db | 968 | 1229 |
| RAM2025 | Revíziós ajtó (műanyag, 200X250) | db | 1216 | 1544 |
| RAM2030 | Revíziós ajtó (műanyag, 200X300) | db | 1392 | 1768 |
| RAM3030 | Revíziós ajtó (műanyag, 300X300) | db | 1488 | 1890 |
| RAM4030 | Revíziós ajtó (műanyag, 400X300) | db | 2480 | 3150 |
| RAM4040 | Revíziós ajtó (műanyag, 400X400) | db | 4320 | 5486 |
| R | Rovarháló | m2 | 16000 | 20320 |
| SDSHSZ | SDS+ hosszú szár | db | 6400 | 8128 |
| SDSH | SDS+ hosszú szár toldó | db | 11200 | 14224 |
| SZ100 | Szellőzőrács (kültéri, NÁ100) | db | 456 | 579 |
| SZ110 | Szellőzőrács (kültéri, NÁ110) | db | 456 | 579 |
| SZ160 | Szellőzőrács (kültéri, NÁ160) | db | 624 | 792 |
| SZ75 | Szellőzőrács (kültéri, NÁ75) | db | 312 | 396 |
| SZ150150 | Szellőzőrács (peremes kültéri, 150X150) | db | 888 | 1128 |
| SZ200200 | Szellőzőrács (peremes kültéri, 200X200) | db | 1200 | 1524 |
| SZÁ | Szilikon tömítő (áttetsző, 150°C) | db | 926 | 1176 |
| SZP | Szilikon tömítő (piros, 300°C) | db | 1920 | 2438 |
| SZSZ250 | Szilikon Zselé 250g | db | 888 | 1128 |
| SZSZ500 | Szilikon Zselé 500g | db | 9184 | 11664 |
| TKB40050 | Tető kibúvó (balos, 40X50) | db | 9184 | 11664 |
| TKB6060 | Tető kibúvó (balos, 60X60) | db | 14688 | 18654 |
| TKBA4050 | Tető kibúvó (balos, antracit, 40X50) | db | 10800 | 13716 |
| TKBT4050 | Tető kibúvó (balos, téglavörös, 40X50) | db | 10800 | 13716 |
| TKF4050 | Tető kibúvó (felső, 40X50) | db | 9184 | 11664 |
| TKF6060 | Tető kibúvó (felső, 60X60) | db | 14688 | 18654 |
| TKFA4050 | Tető kibúvó (felső, antracit, 40X50) | db | 10800 | 13716 |
| TKFT4050 | Tető kibúvó (felső, téglavörös, 40X50) | db | 10800 | 13716 |
| TKJ4050 | Tető kibúvó (Jobbos, 40X50) | db | 9184 | 11664 |
| TKJ6060 | Tető kibúvó (Jobbos, 60X60) | db | 14688 | 18654 |
| TKJA4050 | Tető kibúvó (Jobbos, antracit, 40X50) | db | 10800 | 13716 |
| TKJT4050 | Tető kibúvó (Jobbos, téglavörös, 40X50) | db | 10800 | 13716 |
| PTT1500 | Toldó tisztítóhoz T1 (0,5m hosszú) | db | 7047 | 8950 |
| PTT11000 | Toldó tisztítóhoz T1 (1,0m hosszú) | db | 14097 | 17903 |
| PTT1 | Toldó tisztítóhoz T1 (normál) | db | 1939 | 2462 |
| PTT2500 | Toldó tisztítóhoz T2 (0,5m hosszú) | db | 7047 | 8950 |
| PTT21000 | Toldó tisztítóhoz T2 (1,0m hosszú) | db | 14097 | 17903 |
| PTT2 | Toldó tisztítóhoz T2 (normál) | db | 2113 | 2683 |
| PTT3500 | Toldó tisztítóhoz T3 (0,5m hosszú) | db | 7047 | 8950 |
| PTT31000 | Toldó tisztítóhoz T3 (1,0m hosszú) | db | 14097 | 17903 |
| SZF | Tömítő (fekete, 1200°C) | db | 1435 | 1822 |
| V125 | Vágótárcsa (125mm) | db | 293 | 372 |

PPs/Acél Szigetelt (túlnyomásos rendszerhez, kültérre, P1)

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|------------|----------------------------------|-----|----------------|-----------------|
| 100/150LK5 | ACÉL 100/150 0,5 - Lezáró kúp | db | 5682 | 7216 |
| 110/160LK5 | ACÉL 110/160 0,5 - Lezáró kúp | db | 5682 | 7216 |
| 125EK5 | ACÉL 125 0,5 - esőgallér (kúpos) | db | 2524 | 3205 |
| 125/180LK5 | ACÉL 125/180 0,5 - Lezáró kúp | db | 6194 | 7866 |
| 150EK5 | ACÉL 150 0,5 - esőgallér (kúpos) | db | 0 | 0 |
| 160EK5 | ACÉL 160 0,5 - esőgallér (kúpos) | db | 0 | 0 |
| 160/225LK5 | ACÉL 160/225 0,5 - Lezáró kúp | db | 7907 | 10043 |
| 180EK5 | ACÉL 180 0,5 - esőgallér (kúpos) | db | 0 | 0 |
| 225EK5 | ACÉL 225 0,5 - esőgallér (kúpos) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|-------|--------|
| 80/125LK5 | ACÉL 80/125 0,5 - Lezáró kúp | db | 5793 | 7355 |
| THD110/160TI5 | ACÉL PPS 110/160 0,5 - Toldat indító | db | 4944 | 6279 |
| THD125/180TI5 | ACÉL PPS 125/180 0,5 - Toldat indító | db | 0 | 0 |
| THD160/1225TI5 | ACÉL PPS 160/225 0,5 - Toldat indító | db | 0 | 0 |
| THD80/125KT5 | ACÉL PPS 80/125 0,5 - Konzol toldó (2db/csomag) | db | 5698 | 7237 |
| THD80/125TI5 | ACÉL PPS 80/125 0,5 - Toldat indító | db | 4647 | 5901 |
| THD110/160CS255PAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt - Almeva) | db | 13205 | 16772 |
| THD110/160CS055PAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 17664 | 22434 |
| THD110/160CS105PAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - 1m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 26807 | 34043 |
| THD110/160KÖ455PAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - 45° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 18701 | 23751 |
| THD110/160KÖ905PAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - 90° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 24312 | 30876 |
| THD110/160EE255PAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt- Almeva) | db | 37653 | 47819 |
| THD110/160LTKKCSPAL | ACÉL PPS 110/160 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (Almeva) | db | 66649 | 84645 |
| THD125/180CS255PAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 17832 | 22647 |
| THD125/180CS055PAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 23843 | 30281 |
| THD125/180CS105PAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 1m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 36194 | 45966 |
| THD125/180KÖ455PAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 45° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 25251 | 32068 |
| THD125/180KÖ905PAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 90° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 32821 | 41683 |
| THD125/180EE255PAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt- Almeva) | db | 50831 | 64556 |
| THD125/180LTKKCSPAL | ACÉL PPS 125/180 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (Almeva) | db | 89977 | 114271 |
| THD160/225CS255PAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 17632 | 22392 |
| THD160/225CS055PAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 24768 | 31456 |
| THD160/225CS105PAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 1m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 41236 | 52370 |
| THD160/225KÖ455PAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 45° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 27670 | 35141 |
| THD160/225KÖ905PAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 90° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 35970 | 45681 |
| THD160/225EE255PAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt- Almeva) | db | 80585 | 102343 |
| THD160/225LTKKCSPAL | ACÉL PPS 160/225 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (Almeva) | db | 82247 | 104455 |
| THD80/125CS255PAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 8948 | 11364 |
| THD80/125CS055PAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 13001 | 16512 |
| THD80/125CS105PAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 1m-es cső (szigetelt- Almeva) | db | 22279 | 28295 |
| THD80/125KÖ455PAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 45° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 13922 | 17680 |
| THD80/125KÖ905PAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 90° könyök (szigetelt- Almeva) | db | 19223 | 24413 |
| THD80/125EE255PAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt- Almeva) | db | 27886 | 35417 |
| THD80/125LTKKCSPAL | ACÉL PPS 80/125 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (Almeva) | db | 56004 | 71125 |
| THD110/160CS255PAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 8979 | 11405 |
| THD110/160CS055PAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 13379 | 16991 |
| THD110/160CS105PAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - 1m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 23370 | 29680 |
| THD110/160KÖ455PAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - 45° könyök (szigetelt - ATI) | db | 14370 | 18251 |
| THD110/160KÖ905PAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - 90° könyök (szigetelt - ATI) | db | 24416 | 31009 |
| THD110/160EE255PAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt - ATI) | db | 33069 | 41998 |
| THD110/160LTKKCSPAT | ACÉL PPS 100/150 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (ATI) | db | 54735 | 69515 |
| THD125/180CS255PAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD125/180CS055PAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD125/180CS105PAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 1m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD125/180KÖ455PAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 45° könyök (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD125/180KÖ905PAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - 90° könyök (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD125/180EE255PAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD125/180LTKKCSPAT | ACÉL PPS 125/180 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225CS255PAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225CS055PAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225CS105PAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 1m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225KÖ455PAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 45° könyök (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225KÖ905PAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - 90° könyök (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225EE255PAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt - ATI) | db | 0 | 0 |
| THD160/225LTKKCSPAT | ACÉL PPS 160/225 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (ATI) | db | 0 | 0 |
| THD80/125CS255PAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 0,25m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 7666 | 9736 |
| THD80/125CS055PAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 0,5m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 11181 | 14201 |
| THD80/125CS105PAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 1m-es cső (szigetelt - ATI) | db | 19585 | 24872 |
| THD80/125KÖ455PAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 45° könyök (szigetelt - ATI) | db | 13279 | 16865 |
| THD80/125KÖ905PAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - 90° könyök (szigetelt - ATI) | db | 20755 | 26359 |
| THD80/125EE255PAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - egyenes ellenőrző (szigetelt - ATI) | db | 27241 | 34595 |
| THD80/125LTKKCSPAT | ACÉL PPS 80/125 0,5 - Légbeszívó teherátó konzol 90°-os PPS könyökkel és 0,25m-es csővel (ATI) | db | 48117 | 61109 |

Kémény bélelés és füstcsatorna (nyílt égésterűhöz, kerek, N1)

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|-----------|--|-----|----------------|-----------------|
| 100CS255 | ACÉL 100 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2193 | 2785 |
| 100CS335 | ACÉL 100 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2508 | 3186 |
| 100CS055 | ACÉL 100 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3445 | 4376 |
| 100CS105 | ACÉL 100 0,5 - 1m-es cső | db | 6264 | 7955 |
| 100KÖÁ5 | ACÉL 100 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 6033 | 7661 |
| 100KÖÁT5 | ACÉL 100 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 11016 | 13990 |
| 100F905 | ACÉL 100 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5072 | 6441 |
| 100F45605 | ACÉL 100 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 6342 | 8055 |
| 100BIGLE5 | ACÉL 100 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3219 | 4088 |
| 100CSK5 | ACÉL 100 0,5 - Csőkapcsoló | db | 1879 | 2385 |
| 100CSKGY5 | ACÉL 100 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 2904 | 3687 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 100MR5 | ACÉL 100 0,5 - Esővédő idom | db | 5129 | 6514 |
| 100MRHF5 | ACÉL 100 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 8628 | 10958 |
| 100MRSZ5 | ACÉL 100 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 12619 | 16025 |
| 100FH5 | ACÉL 100 0,5 - Falihüvely | db | 1567 | 1990 |
| 100FLECS5 | ACÉL 100 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2307 | 2930 |
| 100HD15 | ACÉL 100 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 100HD25 | ACÉL 100 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 100K5 | ACÉL 100 0,5 - Kondenz edény | db | 3769 | 4786 |
| 100K+P5 | ACÉL 100 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 7964 | 10113 |
| 100KÖ305 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4235 | 5380 |
| 100KÖ455 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4235 | 5380 |
| 100KÖ605 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 5546 | 7044 |
| 100KÖ755 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 5546 | 7044 |
| 100KÖ905 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 5546 | 7044 |
| 100KÖNY755 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 6485 | 8236 |
| 100KÖNY905 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 6485 | 8236 |
| 100KÖNYT755 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 9394 | 11930 |
| 100KÖNYT905 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 8963 | 11383 |
| 100KÖT455 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 8596 | 10916 |
| 100KÖT905 | ACÉL 100 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 7922 | 10061 |
| 100DKF5 | ACÉL 100 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3015 | 3830 |
| 100SZK35 | ACÉL 100 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5426 | 6892 |
| 100LEI5 | ACÉL 100 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1567 | 1990 |
| 100LSZ5 | ACÉL 100 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 0 | 0 |
| 100MVR5 | ACÉL 100 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 3411 | 4333 |
| 100OKRB5 | ACÉL 100 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 3991 | 5068 |
| 100ÖK5 | ACÉL 100 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 7530 | 9562 |
| 100PB5 | ACÉL 100 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4296 | 5456 |
| 100PSZ5 | ACÉL 100 0,5 - Pillangó szelep | db | 7964 | 10113 |
| 100SCH5 | ACÉL 100 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1254 | 1592 |
| 100B5 | ACÉL 100 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 100SZB5 | ACÉL 100 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5106 | 6485 |
| 100TK5 | ACÉL 100 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3361 | 4269 |
| 100CST055 | ACÉL 100 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 9920 | 12598 |
| 100CST105 | ACÉL 100 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 12879 | 16356 |
| 100P5 | ACÉL 100 0,5 - Tisztító idom | db | 5703 | 7243 |
| 100PE5 | ACÉL 100 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5206 | 6611 |
| 100Z5 | ACÉL 100 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4457 | 5660 |
| 100CS258 | ACÉL 100 0,8 - 0,25m-es cső | db | 2719 | 3452 |
| 100CS338 | ACÉL 100 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3108 | 3947 |
| 100CS058 | ACÉL 100 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4271 | 5425 |
| 100CS108 | ACÉL 100 0,8 - 1m-es cső | db | 7767 | 9864 |
| 100KÖÁ8 | ACÉL 100 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 7480 | 9500 |
| 100KÖÁT8 | ACÉL 100 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 12463 | 15827 |
| 100F908 | ACÉL 100 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 6291 | 7989 |
| 100F45608 | ACÉL 100 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 7863 | 9985 |
| 100CSK8 | ACÉL 100 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2330 | 2959 |
| 100CSKGY8 | ACÉL 100 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3355 | 4261 |
| 100MR8 | ACÉL 100 0,8 - Esővédő idom | db | 6356 | 8072 |
| 100MRHF8 | ACÉL 100 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10700 | 13588 |
| 100MRSZ8 | ACÉL 100 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 15646 | 19870 |
| 100FH8 | ACÉL 100 0,8 - Falihüvely | db | 1941 | 2466 |
| 100FLECS8 | ACÉL 100 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2864 | 3636 |
| 100HD18 | ACÉL 100 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 100HD28 | ACÉL 100 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 100K8 | ACÉL 100 0,8 - Kondenz edény | db | 4672 | 5934 |
| 100K+P8 | ACÉL 100 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9876 | 12543 |
| 100KÖ308 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5253 | 6671 |
| 100KÖ458 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5253 | 6671 |
| 100KÖ608 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 6878 | 8735 |
| 100KÖ758 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 6878 | 8735 |
| 100KÖ908 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 6878 | 8735 |
| 100KÖNY758 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8042 | 10213 |
| 100KÖNY908 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8042 | 10213 |
| 100KÖNYT758 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10948 | 13905 |
| 100KÖNYT908 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11116 | 14117 |
| 100KÖT458 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9836 | 12491 |
| 100KÖT908 | ACÉL 100 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9821 | 12473 |
| 100DKF8 | ACÉL 100 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3740 | 4748 |
| 100SZK38 | ACÉL 100 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 6726 | 8542 |
| 100LEI8 | ACÉL 100 0,8 - Leier csatlakozó | db | 1941 | 2466 |
| 100LSZ8 | ACÉL 100 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 0 | 0 |
| 100ÖK8 | ACÉL 100 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 9337 | 11858 |
| 100PB8 | ACÉL 100 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5328 | 6765 |
| 100PSZ8 | ACÉL 100 0,8 - Pillangó szelep | db | 9876 | 12543 |
| 100SCH8 | ACÉL 100 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1553 | 1972 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 100SZB8 | ACÉL 100 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 0 | 0 |
| 100CST058 | ACÉL 100 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12302 | 15623 |
| 100CST108 | ACÉL 100 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 15968 | 20280 |
| 100P8 | ACÉL 100 0,8 - Tisztító idom | db | 7071 | 8980 |
| 100PE8 | ACÉL 100 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5794 | 7358 |
| 100Z8 | ACÉL 100 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 5527 | 7020 |
| 100CS251 | ACÉL 100 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3422 | 4346 |
| 100CS331 | ACÉL 100 1,0 - 0,33m-es cső | db | 3908 | 4963 |
| 100CS051 | ACÉL 100 1,0 - 0,5m-es cső | db | 5372 | 6822 |
| 100CS101 | ACÉL 100 1,0 - 1m-es cső | db | 9770 | 12409 |
| 100KÖA1 | ACÉL 100 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 9409 | 11951 |
| 100KÖÁT1 | ACÉL 100 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 14392 | 18278 |
| 100F901 | ACÉL 100 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 7912 | 10050 |
| 100F45601 | ACÉL 100 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9892 | 12563 |
| 100CSK1 | ACÉL 100 1,0 - Csőkapcsoló | db | 2929 | 3720 |
| 100CSKGY1 | ACÉL 100 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3954 | 5021 |
| 100MR1 | ACÉL 100 1,0 - Esővédő idom | db | 7998 | 10157 |
| 100MRHF1 | ACÉL 100 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13462 | 17097 |
| 100MRSZ1 | ACÉL 100 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 19685 | 24999 |
| 100FH1 | ACÉL 100 1,0 - Falihüvely | db | 2444 | 3104 |
| 100FLECS1 | ACÉL 100 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3598 | 4570 |
| 100HD11 | ACÉL 100 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 100HD21 | ACÉL 100 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 100K1 | ACÉL 100 1,0 - Kondenz edény | db | 5879 | 7466 |
| 100K+P1 | ACÉL 100 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12423 | 15778 |
| 100KÖ301 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 6609 | 8395 |
| 100KÖ451 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 6609 | 8395 |
| 100KÖ601 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 8651 | 10987 |
| 100KÖ751 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 8651 | 10987 |
| 100KÖ901 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 8651 | 10987 |
| 100KÖNY751 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10117 | 12848 |
| 100KÖNY901 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10117 | 12848 |
| 100KÖNYT751 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13025 | 16542 |
| 100KÖNYT901 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13982 | 17757 |
| 100KÖT451 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11491 | 14594 |
| 100KÖT901 | ACÉL 100 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12358 | 15695 |
| 100DKF1 | ACÉL 100 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4704 | 5973 |
| 100SZK31 | ACÉL 100 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 8465 | 10751 |
| 100LE11 | ACÉL 100 1,0 - Leier csatlakozó | db | 2444 | 3104 |
| 100LSZ1 | ACÉL 100 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 0 | 0 |
| 100ÖK1 | ACÉL 100 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 11745 | 14917 |
| 100PB1 | ACÉL 100 1,0 - Pányváz bilincs | db | 6702 | 8512 |
| 100PSZ1 | ACÉL 100 1,0 - Pillangó szelep | db | 12423 | 15778 |
| 100SCH1 | ACÉL 100 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 1955 | 2483 |
| 100SZB1 | ACÉL 100 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 0 | 0 |
| 100CST051 | ACÉL 100 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15476 | 19655 |
| 100CST101 | ACÉL 100 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 20089 | 25513 |
| 100P1 | ACÉL 100 1,0 - Tisztító idom | db | 8895 | 11298 |
| 100PE1 | ACÉL 100 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6571 | 8346 |
| 100Z1 | ACÉL 100 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 6953 | 8831 |
| 110CS255 | ACÉL 110 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2287 | 2905 |
| 110CS335 | ACÉL 110 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2617 | 3325 |
| 110CS055 | ACÉL 110 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3598 | 4570 |
| 110CS105 | ACÉL 110 0,5 - 1m-es cső | db | 6539 | 8303 |
| 110KÖA5 | ACÉL 110 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 6033 | 7661 |
| 110KÖÁT5 | ACÉL 110 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 11016 | 13990 |
| 110F905 | ACÉL 110 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5266 | 6687 |
| 110F45605 | ACÉL 110 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 6583 | 8359 |
| 110BIGLE5 | ACÉL 110 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3302 | 4192 |
| 110CSK5 | ACÉL 110 0,5 - Csőkapcsoló | db | 1963 | 2492 |
| 110CSKGY5 | ACÉL 110 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3088 | 3922 |
| 110MR5 | ACÉL 110 0,5 - Esővédő idom | db | 5145 | 6535 |
| 110MRHF5 | ACÉL 110 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 8645 | 10978 |
| 110MRSZ5 | ACÉL 110 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 12634 | 16045 |
| 110FH5 | ACÉL 110 0,5 - Falihüvely | db | 1634 | 2077 |
| 110FLECS5 | ACÉL 110 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2477 | 3146 |
| 110HD15 | ACÉL 110 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 110HD25 | ACÉL 110 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 110K5 | ACÉL 110 0,5 - Kondenz edény | db | 3804 | 4831 |
| 110K+P5 | ACÉL 110 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 8022 | 10189 |
| 110KÖ305 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4322 | 5489 |
| 110KÖ455 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4322 | 5489 |
| 110KÖ605 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 5657 | 7185 |
| 110KÖ755 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 5657 | 7185 |
| 110KÖ905 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 5657 | 7185 |
| 110KÖNY755 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 6637 | 8428 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 110KÖNY905 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 6637 | 8428 |
| 110KÖNYT755 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 9543 | 12119 |
| 110KÖNYT905 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 8963 | 11383 |
| 110KÖT455 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 8722 | 11077 |
| 110KÖT905 | ACÉL 110 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 7922 | 10061 |
| 110DKF5 | ACÉL 110 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3043 | 3865 |
| 110SZK35 | ACÉL 110 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5426 | 6892 |
| 110LEI5 | ACÉL 110 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1634 | 2077 |
| 110LSZ5 | ACÉL 110 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5109 | 6489 |
| 110MVR5 | ACÉL 110 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 3543 | 4500 |
| 110OKRB5 | ACÉL 110 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 4148 | 5268 |
| 110ÖK5 | ACÉL 110 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 7981 | 10136 |
| 110PB5 | ACÉL 110 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4296 | 5456 |
| 110PSZ5 | ACÉL 110 0,5 - Pillangó szelep | db | 8022 | 10189 |
| 110SCH5 | ACÉL 110 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1309 | 1662 |
| 110SZB5 | ACÉL 110 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5109 | 6489 |
| 110TK5 | ACÉL 110 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3389 | 4303 |
| 110CST055 | ACÉL 110 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 10238 | 13003 |
| 110CST105 | ACÉL 110 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 13330 | 16928 |
| 110P5 | ACÉL 110 0,5 - Tisztító idom | db | 5741 | 7292 |
| 110PE5 | ACÉL 110 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5312 | 6746 |
| 110Z5 | ACÉL 110 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4546 | 5773 |
| 110CS258 | ACÉL 110 0,8 - 0,25m-es cső | db | 2839 | 3605 |
| 110CS338 | ACÉL 110 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3244 | 4120 |
| 110CS058 | ACÉL 110 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4460 | 5664 |
| 110CS108 | ACÉL 110 0,8 - 1m-es cső | db | 8108 | 10297 |
| 110KÖÁ8 | ACÉL 110 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 7480 | 9500 |
| 110KÖÁT8 | ACÉL 110 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 12463 | 15827 |
| 110F908 | ACÉL 110 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 6526 | 8289 |
| 110F45608 | ACÉL 110 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8160 | 10363 |
| 110CSK8 | ACÉL 110 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2433 | 3090 |
| 110CSKGY8 | ACÉL 110 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3558 | 4518 |
| 110MR8 | ACÉL 110 0,8 - Esővédő idom | db | 6381 | 8103 |
| 110MRHF8 | ACÉL 110 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10720 | 13615 |
| 110MRSZ8 | ACÉL 110 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 15668 | 19897 |
| 110FH8 | ACÉL 110 0,8 - Falihüvely | db | 2026 | 2574 |
| 110FLECS8 | ACÉL 110 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3072 | 3901 |
| 110HD18 | ACÉL 110 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 110HD28 | ACÉL 110 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 110K8 | ACÉL 110 0,8 - Kondenz edény | db | 4716 | 5990 |
| 110K+P8 | ACÉL 110 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9951 | 12637 |
| 110KÖ308 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5360 | 6807 |
| 110KÖ458 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5360 | 6807 |
| 110KÖ608 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7014 | 8908 |
| 110KÖ758 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7014 | 8908 |
| 110KÖ908 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7014 | 8908 |
| 110KÖNY758 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8229 | 10452 |
| 110KÖNY908 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8229 | 10452 |
| 110KÖNYT758 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11135 | 14142 |
| 110KÖNYT908 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11116 | 14117 |
| 110KÖT458 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9995 | 12693 |
| 110KÖT908 | ACÉL 110 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9821 | 12473 |
| 110DKF8 | ACÉL 110 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3774 | 4792 |
| 110SZK38 | ACÉL 110 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 6726 | 8542 |
| 110LEI8 | ACÉL 110 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2026 | 2574 |
| 110LSZ8 | ACÉL 110 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 6341 | 8052 |
| 110ÖK8 | ACÉL 110 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 9895 | 12565 |
| 110PB8 | ACÉL 110 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5328 | 6765 |
| 110PSZ8 | ACÉL 110 0,8 - Pillangó szelep | db | 9951 | 12637 |
| 110SCH8 | ACÉL 110 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1624 | 2062 |
| 110SZB8 | ACÉL 110 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 6341 | 8052 |
| 110CST058 | ACÉL 110 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12695 | 16122 |
| 110CST108 | ACÉL 110 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 16528 | 20990 |
| 110P8 | ACÉL 110 0,8 - Tisztító idom | db | 7119 | 9041 |
| 110PE8 | ACÉL 110 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5924 | 7523 |
| 110Z8 | ACÉL 110 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 5637 | 7159 |
| 110CS251 | ACÉL 110 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3572 | 4537 |
| 110CS331 | ACÉL 110 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4080 | 5182 |
| 110CS051 | ACÉL 110 1,0 - 0,5m-es cső | db | 5611 | 7125 |
| 110CS101 | ACÉL 110 1,0 - 1m-es cső | db | 10202 | 12957 |
| 110KÖÁ1 | ACÉL 110 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 9409 | 11951 |
| 110KÖÁT1 | ACÉL 110 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 14392 | 18278 |
| 110F901 | ACÉL 110 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 8214 | 10432 |
| 110F45601 | ACÉL 110 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10268 | 13041 |
| 110CSK1 | ACÉL 110 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3061 | 3887 |
| 110CSKGY1 | ACÉL 110 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4186 | 5316 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 110MR1 | ACÉL 110 1,0 - Esővédő idom | db | 8026 | 10194 |
| 110MRHF1 | ACÉL 110 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13486 | 17127 |
| 110MRSZ1 | ACÉL 110 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 19710 | 25032 |
| 110FH1 | ACÉL 110 1,0 - Falihüvely | db | 2550 | 3237 |
| 110FLECS1 | ACÉL 110 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3864 | 4907 |
| 110HD11 | ACÉL 110 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 110HD21 | ACÉL 110 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 110K1 | ACÉL 110 1,0 - Kondenz edény | db | 5934 | 7537 |
| 110K+P1 | ACÉL 110 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12518 | 15898 |
| 110KÖ301 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 6742 | 8563 |
| 110KÖ451 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 6742 | 8563 |
| 110KÖ601 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 8826 | 11209 |
| 110KÖ751 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 8826 | 11209 |
| 110KÖ901 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 8826 | 11209 |
| 110KÖNY751 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10353 | 13149 |
| 110KÖNY901 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10353 | 13149 |
| 110KÖNYT751 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13260 | 16838 |
| 110KÖNYT901 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13982 | 17757 |
| 110KÖT451 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11689 | 14844 |
| 110KÖT901 | ACÉL 110 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12358 | 15695 |
| 110DKF1 | ACÉL 110 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4748 | 6031 |
| 110SZK31 | ACÉL 110 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 8465 | 10751 |
| 110LE11 | ACÉL 110 1,0 - Leier csatlakozó | db | 2550 | 3237 |
| 110LSZ1 | ACÉL 110 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 7973 | 10125 |
| 110ÖK1 | ACÉL 110 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 12448 | 15808 |
| 110PB1 | ACÉL 110 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6702 | 8512 |
| 110PSZ1 | ACÉL 110 1,0 - Pillangó szelep | db | 12518 | 15898 |
| 110SCH1 | ACÉL 110 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2042 | 2593 |
| 110SZB1 | ACÉL 110 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 7973 | 10125 |
| 110CST051 | ACÉL 110 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15970 | 20283 |
| 110CST101 | ACÉL 110 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 20790 | 26403 |
| 110P1 | ACÉL 110 1,0 - Tisztító idom | db | 8956 | 11374 |
| 110PE1 | ACÉL 110 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6742 | 8563 |
| 110Z1 | ACÉL 110 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7094 | 9009 |
| 120CS255 | ACÉL 120 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2433 | 3090 |
| 120CS335 | ACÉL 120 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2778 | 3528 |
| 120CS055 | ACÉL 120 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3821 | 4853 |
| 120CS105 | ACÉL 120 0,5 - 1m-es cső | db | 6947 | 8823 |
| 120KÖÁ5 | ACÉL 120 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 6546 | 8313 |
| 120KÖÁT5 | ACÉL 120 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 11528 | 14641 |
| 120F905 | ACÉL 120 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5979 | 7593 |
| 120F45605 | ACÉL 120 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 7473 | 9490 |
| 120BIGLE5 | ACÉL 120 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3382 | 4295 |
| 120CSK5 | ACÉL 120 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2084 | 2646 |
| 120CSKGY5 | ACÉL 120 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3321 | 4218 |
| 120D5 | ACÉL 120 0,5 - Deflektor | db | 11765 | 14941 |
| 120MR5 | ACÉL 120 0,5 - Esővédő idom | db | 5534 | 7028 |
| 120MRHF5 | ACÉL 120 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9315 | 11830 |
| 120MRSZ5 | ACÉL 120 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13024 | 16540 |
| 120FH5 | ACÉL 120 0,5 - Falihüvely | db | 1735 | 2205 |
| 120FLECS5 | ACÉL 120 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2599 | 3301 |
| 120HD15 | ACÉL 120 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 120HD25 | ACÉL 120 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 120HM5 | ACÉL 120 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 40412 | 51323 |
| 120K5 | ACÉL 120 0,5 - Kondenz edény | db | 3831 | 4865 |
| 120K+P5 | ACÉL 120 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 8624 | 10953 |
| 120KÖ305 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4808 | 6107 |
| 120KÖ455 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4808 | 6107 |
| 120KÖ605 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6130 | 7784 |
| 120KÖ755 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6130 | 7784 |
| 120KÖ905 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6130 | 7784 |
| 120KÖNY755 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7173 | 9109 |
| 120KÖNY905 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7173 | 9109 |
| 120KÖNYT755 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10081 | 12803 |
| 120KÖNYT905 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 8962 | 11382 |
| 120KÖT455 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9268 | 11769 |
| 120KÖT905 | ACÉL 120 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 7922 | 10061 |
| 120DKF5 | ACÉL 120 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3064 | 3890 |
| 120SZK35 | ACÉL 120 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5426 | 6892 |
| 120LEI5 | ACÉL 120 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1735 | 2205 |
| 120LSZ5 | ACÉL 120 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5219 | 6629 |
| 120MVR5 | ACÉL 120 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 3693 | 4690 |
| 120OKRB5 | ACÉL 120 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 4306 | 5467 |
| 120ÖK5 | ACÉL 120 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 8264 | 10496 |
| 120PB5 | ACÉL 120 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4296 | 5456 |
| 120PSZ5 | ACÉL 120 0,5 - Pillangó szelep | db | 8624 | 10953 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 120SCH5 | ACÉL 120 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1388 | 1763 |
| 120B5 | ACÉL 120 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 120SZB5 | ACÉL 120 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5219 | 6629 |
| 120TK5 | ACÉL 120 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3502 | 4447 |
| 120CST055 | ACÉL 120 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 10710 | 13601 |
| 120CST105 | ACÉL 120 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 13990 | 17768 |
| 120P5 | ACÉL 120 0,5 - Tisztító idom | db | 6325 | 8033 |
| 120PE5 | ACÉL 120 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5475 | 6953 |
| 120Z5 | ACÉL 120 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4854 | 6164 |
| 120CS258 | ACÉL 120 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3015 | 3830 |
| 120CS338 | ACÉL 120 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3445 | 4376 |
| 120CS058 | ACÉL 120 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4737 | 6016 |
| 120CS108 | ACÉL 120 0,8 - 1m-es cső | db | 8612 | 10938 |
| 120KÖA8 | ACÉL 120 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 8114 | 10305 |
| 120KÖAT8 | ACÉL 120 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 13096 | 16631 |
| 120F908 | ACÉL 120 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 7415 | 9417 |
| 120F45608 | ACÉL 120 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9268 | 11769 |
| 120CSK8 | ACÉL 120 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2583 | 3281 |
| 120CSKGY8 | ACÉL 120 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3821 | 4853 |
| 120MR8 | ACÉL 120 0,8 - Esővédő idom | db | 6863 | 8716 |
| 120MRHF8 | ACÉL 120 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11549 | 14667 |
| 120MRSZ8 | ACÉL 120 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16149 | 20509 |
| 120FH8 | ACÉL 120 0,8 - Falihüvely | db | 2156 | 2737 |
| 120FLECS8 | ACÉL 120 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3221 | 4091 |
| 120FLECSÖ8 | ACÉL 120 0,8 - Flexcső összekötő | db | 3221 | 4091 |
| 120HD18 | ACÉL 120 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 120HD28 | ACÉL 120 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 120K8 | ACÉL 120 0,8 - Kondenz edény | db | 4748 | 6031 |
| 120K+P8 | ACÉL 120 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10694 | 13582 |
| 120KÖ308 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5963 | 7573 |
| 120KÖ458 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5963 | 7573 |
| 120KÖ608 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7599 | 9651 |
| 120KÖ758 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7599 | 9651 |
| 120KÖ908 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7599 | 9651 |
| 120KÖNY758 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8893 | 11294 |
| 120KÖNY908 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8893 | 11294 |
| 120KÖNYT758 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11800 | 14987 |
| 120KÖNYT908 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11112 | 14113 |
| 120KÖT458 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10671 | 13552 |
| 120KÖT908 | ACÉL 120 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9821 | 12473 |
| 120DKF8 | ACÉL 120 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3800 | 4825 |
| 120SZK38 | ACÉL 120 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 6726 | 8542 |
| 120LEI8 | ACÉL 120 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2156 | 2737 |
| 120LSZ8 | ACÉL 120 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 6472 | 8219 |
| 120ÖK8 | ACÉL 120 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 10250 | 13017 |
| 120PB8 | ACÉL 120 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5328 | 6765 |
| 120PSZ8 | ACÉL 120 0,8 - Pillangó szelep | db | 10694 | 13582 |
| 120SCH8 | ACÉL 120 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1724 | 2188 |
| 120SZB8 | ACÉL 120 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 6472 | 8219 |
| 120CST058 | ACÉL 120 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13279 | 16865 |
| 120CST108 | ACÉL 120 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 17349 | 22034 |
| 120P8 | ACÉL 120 0,8 - Tisztító idom | db | 7848 | 9966 |
| 120PE8 | ACÉL 120 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6121 | 7774 |
| 120Z8 | ACÉL 120 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6019 | 7645 |
| 120CS251 | ACÉL 120 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3793 | 4817 |
| 120CS331 | ACÉL 120 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4336 | 5505 |
| 120CS051 | ACÉL 120 1,0 - 0,5m-es cső | db | 5959 | 7568 |
| 120CS101 | ACÉL 120 1,0 - 1m-es cső | db | 10835 | 13762 |
| 120KÖA1 | ACÉL 120 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 10210 | 12965 |
| 120KÖAT1 | ACÉL 120 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 15190 | 19291 |
| 120F901 | ACÉL 120 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 9328 | 11846 |
| 120F45601 | ACÉL 120 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11658 | 14805 |
| 120CSK1 | ACÉL 120 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3250 | 4129 |
| 120CSKGY1 | ACÉL 120 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4487 | 5698 |
| 120MR1 | ACÉL 120 1,0 - Esővédő idom | db | 8635 | 10966 |
| 120MRHF1 | ACÉL 120 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14530 | 18453 |
| 120MRSZ1 | ACÉL 120 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 20318 | 25804 |
| 120FH1 | ACÉL 120 1,0 - Falihüvely | db | 2709 | 3440 |
| 120FLECS1 | ACÉL 120 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4055 | 5149 |
| 120HD11 | ACÉL 120 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 120HD21 | ACÉL 120 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 120K1 | ACÉL 120 1,0 - Kondenz edény | db | 5973 | 7587 |
| 120K+P1 | ACÉL 120 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13456 | 17089 |
| 120KÖ301 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7499 | 9523 |
| 120KÖ451 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7499 | 9523 |
| 120KÖ601 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 9562 | 12145 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 120KÖ751 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 9562 | 12145 |
| 120KÖ901 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 9562 | 12145 |
| 120KÖNY751 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11187 | 14208 |
| 120KÖNY901 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11187 | 14208 |
| 120KÖNYT751 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14096 | 17901 |
| 120KÖNYT901 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13979 | 17755 |
| 120KÖT451 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12540 | 15924 |
| 120KÖT901 | ACÉL 120 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12354 | 15689 |
| 120DKF1 | ACÉL 120 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4778 | 6069 |
| 120SZK31 | ACÉL 120 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 8465 | 10751 |
| 120LEI1 | ACÉL 120 1,0 - Leier csatlakozó | db | 2709 | 3440 |
| 120LSZ1 | ACÉL 120 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 8142 | 10341 |
| 120ÖK1 | ACÉL 120 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 12895 | 16376 |
| 120PB1 | ACÉL 120 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6702 | 8512 |
| 120PSZ1 | ACÉL 120 1,0 - Pillangó szelep | db | 13456 | 17089 |
| 120SCH1 | ACÉL 120 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2168 | 2753 |
| 120SZB1 | ACÉL 120 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 8142 | 10341 |
| 120CST051 | ACÉL 120 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 16706 | 21216 |
| 120CST101 | ACÉL 120 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 21825 | 27717 |
| 120P1 | ACÉL 120 1,0 - Tisztító idom | db | 9870 | 12535 |
| 120PE1 | ACÉL 120 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6989 | 8876 |
| 120Z1 | ACÉL 120 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7572 | 9616 |
| 125CS255 | ACÉL 125 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2574 | 3269 |
| 125CS335 | ACÉL 125 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2941 | 3735 |
| 125CS055 | ACÉL 125 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4043 | 5136 |
| 125CS105 | ACÉL 125 0,5 - 1m-es cső | db | 7352 | 9337 |
| 125KÖÁ5 | ACÉL 125 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 6800 | 8637 |
| 125KÖÁT5 | ACÉL 125 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 11782 | 14964 |
| 125F905 | ACÉL 125 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 6139 | 7796 |
| 125F45605 | ACÉL 125 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 7674 | 9746 |
| 125BIGLE5 | ACÉL 125 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3422 | 4346 |
| 125CSK5 | ACÉL 125 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2203 | 2798 |
| 125CSKGY5 | ACÉL 125 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3568 | 4533 |
| 125MR5 | ACÉL 125 0,5 - Esővédő idom | db | 5773 | 7332 |
| 125MRHF5 | ACÉL 125 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9709 | 12330 |
| 125MRSZ5 | ACÉL 125 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13265 | 16848 |
| 125FH5 | ACÉL 125 0,5 - Falhüvely | db | 1839 | 2335 |
| 125FLECS5 | ACÉL 125 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2808 | 3566 |
| 125HD15 | ACÉL 125 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 125HD25 | ACÉL 125 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 125K5 | ACÉL 125 0,5 - Kondenz edény | db | 3843 | 4882 |
| 125K+P5 | ACÉL 125 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9163 | 11638 |
| 125KÖ305 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4899 | 6223 |
| 125KÖ455 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4899 | 6223 |
| 125KÖ605 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6374 | 8096 |
| 125KÖ755 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6374 | 8096 |
| 125KÖ905 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6374 | 8096 |
| 125KÖNY755 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7476 | 9494 |
| 125KÖNY905 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7476 | 9494 |
| 125KÖNYT755 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10380 | 13182 |
| 125KÖNYT905 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9268 | 11769 |
| 125KÖT455 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9420 | 11962 |
| 125KÖT905 | ACÉL 125 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8164 | 10368 |
| 125DKF5 | ACÉL 125 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3076 | 3907 |
| 125SZK35 | ACÉL 125 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5673 | 7204 |
| 125LEI5 | ACÉL 125 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1839 | 2335 |
| 125LSZ5 | ACÉL 125 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5314 | 6748 |
| 125MVR5 | ACÉL 125 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 3834 | 4869 |
| 125OKRB5 | ACÉL 125 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 4386 | 5571 |
| 125ÖK5 | ACÉL 125 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 8852 | 11242 |
| 125PB5 | ACÉL 125 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4296 | 5456 |
| 125PSZ5 | ACÉL 125 0,5 - Pillangó szelep | db | 9163 | 11638 |
| 125SCH5 | ACÉL 125 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1470 | 1866 |
| 125B5 | ACÉL 125 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 125SZB5 | ACÉL 125 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5314 | 6748 |
| 125TK5 | ACÉL 125 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3710 | 4712 |
| 125CST055 | ACÉL 125 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 11300 | 14351 |
| 125CST105 | ACÉL 125 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 14773 | 18761 |
| 125P5 | ACÉL 125 0,5 - Tisztító idom | db | 6857 | 8709 |
| 125PE5 | ACÉL 125 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5629 | 7148 |
| 125Z5 | ACÉL 125 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4959 | 6296 |
| 125CS258 | ACÉL 125 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3192 | 4055 |
| 125CS338 | ACÉL 125 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3648 | 4633 |
| 125CS058 | ACÉL 125 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5015 | 6369 |
| 125CS108 | ACÉL 125 0,8 - 1m-es cső | db | 9118 | 11579 |
| 125KÖÁ8 | ACÉL 125 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 8434 | 10710 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 125KÖÁT8 | ACÉL 125 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 13416 | 17038 |
| 125F908 | ACÉL 125 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 7614 | 9670 |
| 125F45608 | ACÉL 125 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9516 | 12085 |
| 125CSK8 | ACÉL 125 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2736 | 3475 |
| 125CSKGY8 | ACÉL 125 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4095 | 5200 |
| 125MR8 | ACÉL 125 0,8 - Esővédő idom | db | 7159 | 9092 |
| 125MRHF8 | ACÉL 125 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12039 | 15289 |
| 125MRSZ8 | ACÉL 125 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16447 | 20887 |
| 125FH8 | ACÉL 125 0,8 - Falihüvely | db | 2280 | 2896 |
| 125FLECS8 | ACÉL 125 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3486 | 4428 |
| 125HD18 | ACÉL 125 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 125HD28 | ACÉL 125 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 125K8 | ACÉL 125 0,8 - Kondenz edény | db | 4766 | 6051 |
| 125K+P8 | ACÉL 125 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 11361 | 14428 |
| 125KÖ308 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6074 | 7714 |
| 125KÖ458 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6074 | 7714 |
| 125KÖ608 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7902 | 10035 |
| 125KÖ758 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7902 | 10035 |
| 125KÖ908 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7902 | 10035 |
| 125KÖNY758 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 9269 | 11771 |
| 125KÖNY908 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 9269 | 11771 |
| 125KÖNYT758 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12177 | 15466 |
| 125KÖNYT908 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11489 | 14591 |
| 125KÖT458 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10861 | 13793 |
| 125KÖT908 | ACÉL 125 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10122 | 12856 |
| 125DKF8 | ACÉL 125 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3813 | 4843 |
| 125SZK38 | ACÉL 125 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 7037 | 8937 |
| 125LEI8 | ACÉL 125 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2280 | 2896 |
| 125LSZ8 | ACÉL 125 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 6590 | 8369 |
| 125ÖK8 | ACÉL 125 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 10977 | 13940 |
| 125PB8 | ACÉL 125 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5328 | 6765 |
| 125PSZ8 | ACÉL 125 0,8 - Pillangó szelep | db | 11361 | 14428 |
| 125SCH8 | ACÉL 125 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1824 | 2317 |
| 125SZB8 | ACÉL 125 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 6590 | 8369 |
| 125CST058 | ACÉL 125 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 14013 | 17796 |
| 125CST108 | ACÉL 125 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 18318 | 23265 |
| 125P8 | ACÉL 125 0,8 - Tisztító idom | db | 8501 | 10796 |
| 125PE8 | ACÉL 125 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6320 | 8027 |
| 125Z8 | ACÉL 125 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6146 | 7805 |
| 125CS251 | ACÉL 125 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4016 | 5099 |
| 125CS331 | ACÉL 125 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4587 | 5827 |
| 125CS051 | ACÉL 125 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6308 | 8011 |
| 125CS101 | ACÉL 125 1,0 - 1m-es cső | db | 11468 | 14565 |
| 125KÖÁ1 | ACÉL 125 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 10610 | 13473 |
| 125KÖÁT1 | ACÉL 125 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 15592 | 19802 |
| 125F901 | ACÉL 125 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 9580 | 12165 |
| 125F45601 | ACÉL 125 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11973 | 15205 |
| 125CSK1 | ACÉL 125 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3441 | 4370 |
| 125CSKGY1 | ACÉL 125 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4799 | 6094 |
| 125MR1 | ACÉL 125 1,0 - Esővédő idom | db | 9007 | 11439 |
| 125MRHF1 | ACÉL 125 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15146 | 19234 |
| 125MRSZ1 | ACÉL 125 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 20692 | 26280 |
| 125FH1 | ACÉL 125 1,0 - Falihüvely | db | 2869 | 3643 |
| 125FLECS1 | ACÉL 125 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4382 | 5565 |
| 125HD11 | ACÉL 125 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 125HD21 | ACÉL 125 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 125K1 | ACÉL 125 1,0 - Kondenz edény | db | 5994 | 7612 |
| 125K+P1 | ACÉL 125 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14291 | 18150 |
| 125KÖ301 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7644 | 9707 |
| 125KÖ451 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7644 | 9707 |
| 125KÖ601 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 9942 | 12626 |
| 125KÖ751 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 9942 | 12626 |
| 125KÖ901 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 9942 | 12626 |
| 125KÖNY751 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11661 | 14810 |
| 125KÖNY901 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11661 | 14810 |
| 125KÖNYT751 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14567 | 18500 |
| 125KÖNYT901 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 14457 | 18360 |
| 125KÖT451 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12783 | 16235 |
| 125KÖT901 | ACÉL 125 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12735 | 16174 |
| 125DKF1 | ACÉL 125 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4794 | 6089 |
| 125SZK31 | ACÉL 125 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 8853 | 11244 |
| 125LEI1 | ACÉL 125 1,0 - Leier csatlakozó | db | 2869 | 3643 |
| 125LSZ1 | ACÉL 125 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 8289 | 10527 |
| 125ÖK1 | ACÉL 125 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 13809 | 17538 |
| 125PB1 | ACÉL 125 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6702 | 8512 |
| 125PSZ1 | ACÉL 125 1,0 - Pillangó szelep | db | 14291 | 18150 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 125SCH1 | ACÉL 125 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2297 | 2918 |
| 125SZB1 | ACÉL 125 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 8289 | 10527 |
| 125CST051 | ACÉL 125 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 17627 | 22387 |
| 125CST101 | ACÉL 125 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 23048 | 29271 |
| 125P1 | ACÉL 125 1,0 - Tisztító idom | db | 10695 | 13583 |
| 125PE1 | ACÉL 125 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7236 | 9190 |
| 125Z1 | ACÉL 125 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7730 | 9818 |
| 130CS255 | ACÉL 130 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2574 | 3269 |
| 130CS335 | ACÉL 130 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2941 | 3735 |
| 130CS055 | ACÉL 130 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4043 | 5136 |
| 130CS105 | ACÉL 130 0,5 - 1m-es cső | db | 7352 | 9337 |
| 130KÓÁ5 | ACÉL 130 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 6800 | 8637 |
| 130KÓÁT5 | ACÉL 130 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 11782 | 14964 |
| 130F905 | ACÉL 130 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 6139 | 7796 |
| 130F45605 | ACÉL 130 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 7674 | 9746 |
| 130BIGLE5 | ACÉL 130 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3422 | 4346 |
| 130CSK5 | ACÉL 130 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2203 | 2798 |
| 130CSKGY5 | ACÉL 130 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3568 | 4533 |
| 130D5 | ACÉL 130 0,5 - Deflektor | db | 12438 | 15796 |
| 130MR5 | ACÉL 130 0,5 - Esővédő idom | db | 5773 | 7332 |
| 130MRHF5 | ACÉL 130 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9709 | 12330 |
| 130MRSZ5 | ACÉL 130 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13265 | 16848 |
| 130FH5 | ACÉL 130 0,5 - Falihüvely | db | 1839 | 2335 |
| 130FLECS5 | ACÉL 130 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2808 | 3566 |
| 130HD15 | ACÉL 130 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 130HD25 | ACÉL 130 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 130HM5 | ACÉL 130 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 41275 | 52419 |
| 130K5 | ACÉL 130 0,5 - Kondenz edény | db | 3843 | 4882 |
| 130K+P5 | ACÉL 130 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9163 | 11638 |
| 130KÖ305 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4899 | 6223 |
| 130KÖ455 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4899 | 6223 |
| 130KÖ605 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6374 | 8096 |
| 130KÖ755 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6374 | 8096 |
| 130KÖ905 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6374 | 8096 |
| 130KÖNY755 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7476 | 9494 |
| 130KÖNY905 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7476 | 9494 |
| 130KÖNYT755 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10380 | 13182 |
| 130KÖNYT905 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9268 | 11769 |
| 130KÖT455 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9420 | 11962 |
| 130KÖT905 | ACÉL 130 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8164 | 10368 |
| 130DKF5 | ACÉL 130 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3076 | 3907 |
| 130SZK35 | ACÉL 130 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5673 | 7204 |
| 130LEI5 | ACÉL 130 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1839 | 2335 |
| 130LSZ5 | ACÉL 130 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5314 | 6748 |
| 130MVR5 | ACÉL 130 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 3834 | 4869 |
| 130OKRB5 | ACÉL 130 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 4465 | 5672 |
| 130ÖK5 | ACÉL 130 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 8852 | 11242 |
| 130PB5 | ACÉL 130 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4296 | 5456 |
| 130PSZ5 | ACÉL 130 0,5 - Pillangó szelep | db | 9163 | 11638 |
| 130SCH5 | ACÉL 130 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1470 | 1866 |
| 130B5 | ACÉL 130 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 130SZB5 | ACÉL 130 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5314 | 6748 |
| 130TK5 | ACÉL 130 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3710 | 4712 |
| 130CST055 | ACÉL 130 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 11300 | 14351 |
| 130CST105 | ACÉL 130 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 14773 | 18761 |
| 130P5 | ACÉL 130 0,5 - Tisztító idom | db | 6857 | 8709 |
| 130PE5 | ACÉL 130 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5629 | 7148 |
| 130FT025 | ACÉL 130 0,5 - Toldó bekötőbe 0,2m | db | 2203 | 2798 |
| 130Z5 | ACÉL 130 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4959 | 6296 |
| 130CS258 | ACÉL 130 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3192 | 4055 |
| 130CS338 | ACÉL 130 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3648 | 4633 |
| 130CS058 | ACÉL 130 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5015 | 6369 |
| 130CS108 | ACÉL 130 0,8 - 1m-es cső | db | 9118 | 11579 |
| 130KÓÁ8 | ACÉL 130 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 8434 | 10710 |
| 130KÓÁT8 | ACÉL 130 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 13416 | 17038 |
| 130F908 | ACÉL 130 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 7614 | 9670 |
| 130F45608 | ACÉL 130 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9516 | 12085 |
| 130CSK8 | ACÉL 130 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2736 | 3475 |
| 130CSKGY8 | ACÉL 130 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4095 | 5200 |
| 130MR8 | ACÉL 130 0,8 - Esővédő idom | db | 7159 | 9092 |
| 130MRHF8 | ACÉL 130 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12039 | 15289 |
| 130MRSZ8 | ACÉL 130 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16447 | 20887 |
| 130FH8 | ACÉL 130 0,8 - Falihüvely | db | 2280 | 2896 |
| 130FLECS8 | ACÉL 130 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3486 | 4428 |
| 130FLECSÖ8 | ACÉL 130 0,8 - Flexcső összekötő | db | 2808 | 3566 |
| 130HD18 | ACÉL 130 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 130HD28 | ACÉL 130 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 130K8 | ACÉL 130 0,8 - Kondenz edény | db | 4766 | 6051 |
| 130K+P8 | ACÉL 130 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 11361 | 14428 |
| 130KÖ308 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6074 | 7714 |
| 130KÖ458 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6074 | 7714 |
| 130KÖ608 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7902 | 10035 |
| 130KÖ758 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7902 | 10035 |
| 130KÖ908 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7902 | 10035 |
| 130KÖNY758 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 9269 | 11771 |
| 130KÖNY908 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 9269 | 11771 |
| 130KÖNYT758 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12177 | 15466 |
| 130KÖNYT908 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11489 | 14591 |
| 130KÖT458 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10861 | 13793 |
| 130KÖT908 | ACÉL 130 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10122 | 12856 |
| 130DKF8 | ACÉL 130 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3813 | 4843 |
| 130SZK38 | ACÉL 130 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 7037 | 8937 |
| 130LEI8 | ACÉL 130 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2280 | 2896 |
| 130LSZ8 | ACÉL 130 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 6590 | 8369 |
| 130ÖK8 | ACÉL 130 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 10977 | 13940 |
| 130PB8 | ACÉL 130 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5328 | 6765 |
| 130PSZ8 | ACÉL 130 0,8 - Pillangó szelep | db | 11361 | 14428 |
| 130SCH8 | ACÉL 130 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1824 | 2317 |
| 130SZB8 | ACÉL 130 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 6590 | 8369 |
| 130CST058 | ACÉL 130 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 14013 | 17796 |
| 130CST108 | ACÉL 130 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 18318 | 23265 |
| 130P8 | ACÉL 130 0,8 - Tisztító idom | db | 8501 | 10796 |
| 130PE8 | ACÉL 130 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6320 | 8027 |
| 130Z8 | ACÉL 130 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6146 | 7805 |
| 130CS251 | ACÉL 130 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4016 | 5099 |
| 130CS331 | ACÉL 130 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4587 | 5827 |
| 130CS051 | ACÉL 130 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6308 | 8011 |
| 130CS101 | ACÉL 130 1,0 - 1m-es cső | db | 11468 | 14565 |
| 130KÖÁ1 | ACÉL 130 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 10610 | 13473 |
| 130KÖÁT1 | ACÉL 130 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 15592 | 19802 |
| 130F901 | ACÉL 130 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 9580 | 12165 |
| 130F45601 | ACÉL 130 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11973 | 15205 |
| 130CSK1 | ACÉL 130 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3441 | 4370 |
| 130CSKGY1 | ACÉL 130 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4799 | 6094 |
| 130MR1 | ACÉL 130 1,0 - Esővédő idom | db | 9007 | 11439 |
| 130MRHF1 | ACÉL 130 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15146 | 19234 |
| 130MRSZ1 | ACÉL 130 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 20692 | 26280 |
| 130FH1 | ACÉL 130 1,0 - Falihüvely | db | 2869 | 3643 |
| 130FLECS1 | ACÉL 130 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4382 | 5565 |
| 130HD11 | ACÉL 130 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 130HD21 | ACÉL 130 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 130K1 | ACÉL 130 1,0 - Kondenz edény | db | 5994 | 7612 |
| 130K+P1 | ACÉL 130 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14291 | 18150 |
| 130KÖ301 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7644 | 9707 |
| 130KÖ451 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7644 | 9707 |
| 130KÖ601 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 9942 | 12626 |
| 130KÖ751 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 9942 | 12626 |
| 130KÖ901 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 9942 | 12626 |
| 130KÖNY751 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11661 | 14810 |
| 130KÖNY901 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11661 | 14810 |
| 130KÖNYT751 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14567 | 18500 |
| 130KÖNYT901 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 14457 | 18360 |
| 130KÖT451 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12783 | 16235 |
| 130KÖT901 | ACÉL 130 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12735 | 16174 |
| 130DKF1 | ACÉL 130 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4794 | 6089 |
| 130SZK31 | ACÉL 130 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 8853 | 11244 |
| 130LEI1 | ACÉL 130 1,0 - Leier csatlakozó | db | 2869 | 3643 |
| 130LSZ1 | ACÉL 130 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 8289 | 10527 |
| 130ÖK1 | ACÉL 130 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 13809 | 17538 |
| 130PB1 | ACÉL 130 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6702 | 8512 |
| 130PSZ1 | ACÉL 130 1,0 - Pillangó szelep | db | 14291 | 18150 |
| 130SCH1 | ACÉL 130 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2297 | 2918 |
| 130SZB1 | ACÉL 130 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 8289 | 10527 |
| 130CST051 | ACÉL 130 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 17627 | 22387 |
| 130CST101 | ACÉL 130 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 23048 | 29271 |
| 130P1 | ACÉL 130 1,0 - Tisztító idom | db | 10695 | 13583 |
| 130PE1 | ACÉL 130 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7236 | 9190 |
| 130Z1 | ACÉL 130 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7730 | 9818 |
| 140CS255 | ACÉL 140 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2719 | 3452 |
| 140CS335 | ACÉL 140 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3106 | 3945 |
| 140CS055 | ACÉL 140 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4269 | 5421 |
| 140CS105 | ACÉL 140 0,5 - 1m-es cső | db | 7763 | 9858 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 140KÖA5 | ACÉL 140 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 7099 | 9015 |
| 140KÖÁT5 | ACÉL 140 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 12083 | 15346 |
| 140F905 | ACÉL 140 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 6713 | 8525 |
| 140F45605 | ACÉL 140 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8392 | 10657 |
| 140BIGLE5 | ACÉL 140 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3462 | 4395 |
| 140CSK5 | ACÉL 140 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2328 | 2957 |
| 140CSKGY5 | ACÉL 140 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3825 | 4858 |
| 140D5 | ACÉL 140 0,5 - Deflektor | db | 13125 | 16669 |
| 140MR5 | ACÉL 140 0,5 - Esővédő idom | db | 5923 | 7522 |
| 140MRHF5 | ACÉL 140 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9941 | 12625 |
| 140MRSZ5 | ACÉL 140 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13414 | 17034 |
| 140FH5 | ACÉL 140 0,5 - Falhüvely | db | 1941 | 2466 |
| 140FLECS5 | ACÉL 140 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3000 | 3811 |
| 140HD15 | ACÉL 140 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 140HD25 | ACÉL 140 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 140HM5 | ACÉL 140 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 42158 | 53541 |
| 140K5 | ACÉL 140 0,5 - Kondenz edény | db | 3948 | 5014 |
| 140K+P5 | ACÉL 140 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9741 | 12369 |
| 140KÖ305 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5120 | 6502 |
| 140KÖ455 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5120 | 6502 |
| 140KÖ605 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6649 | 8446 |
| 140KÖ755 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6649 | 8446 |
| 140KÖ905 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6649 | 8446 |
| 140KÖNY755 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7812 | 9921 |
| 140KÖNY905 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7812 | 9921 |
| 140KÖNYT755 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10717 | 13611 |
| 140KÖNYT905 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9605 | 12198 |
| 140KÖT455 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9700 | 12319 |
| 140KÖT905 | ACÉL 140 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8440 | 10718 |
| 140DKF5 | ACÉL 140 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3160 | 4014 |
| 140SZK35 | ACÉL 140 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5969 | 7581 |
| 140LEI5 | ACÉL 140 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1941 | 2466 |
| 140LSZ5 | ACÉL 140 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5500 | 6986 |
| 140MVR5 | ACÉL 140 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 4382 | 5565 |
| 140OKRB5 | ACÉL 140 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 4624 | 5873 |
| 140ÖK5 | ACÉL 140 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 8970 | 11393 |
| 140PB5 | ACÉL 140 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4347 | 5521 |
| 140PSZ5 | ACÉL 140 0,5 - Pillangó szelep | db | 9741 | 12369 |
| 140SCH5 | ACÉL 140 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1553 | 1972 |
| 140B5 | ACÉL 140 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 140SZB5 | ACÉL 140 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5500 | 6986 |
| 140TK5 | ACÉL 140 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3913 | 4970 |
| 140CST055 | ACÉL 140 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 11775 | 14955 |
| 140CST105 | ACÉL 140 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 15441 | 19611 |
| 140P5 | ACÉL 140 0,5 - Tisztító idom | db | 7373 | 9362 |
| 140PE5 | ACÉL 140 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5793 | 7355 |
| 140Z5 | ACÉL 140 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5143 | 6531 |
| 140CS258 | ACÉL 140 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3368 | 4278 |
| 140CS338 | ACÉL 140 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3850 | 4890 |
| 140CS058 | ACÉL 140 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5293 | 6723 |
| 140CS108 | ACÉL 140 0,8 - 1m-es cső | db | 9626 | 12225 |
| 140KÖA8 | ACÉL 140 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 8803 | 11180 |
| 140KÖÁT8 | ACÉL 140 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 13785 | 17506 |
| 140F908 | ACÉL 140 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 8325 | 10573 |
| 140F45608 | ACÉL 140 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10406 | 13216 |
| 140CSK8 | ACÉL 140 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2885 | 3665 |
| 140CSKGY8 | ACÉL 140 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4383 | 5566 |
| 140MR8 | ACÉL 140 0,8 - Esővédő idom | db | 7345 | 9328 |
| 140MRHF8 | ACÉL 140 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12325 | 15652 |
| 140MRSZ8 | ACÉL 140 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16631 | 21122 |
| 140FH8 | ACÉL 140 0,8 - Falhüvely | db | 2407 | 3057 |
| 140FLECS8 | ACÉL 140 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3719 | 4724 |
| 140HD18 | ACÉL 140 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 140HD28 | ACÉL 140 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 140K8 | ACÉL 140 0,8 - Kondenz edény | db | 4896 | 6217 |
| 140K+P8 | ACÉL 140 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12080 | 15341 |
| 140KÖ308 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6345 | 8057 |
| 140KÖ458 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6345 | 8057 |
| 140KÖ608 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 8244 | 10470 |
| 140KÖ758 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 8244 | 10470 |
| 140KÖ908 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 8244 | 10470 |
| 140KÖNY758 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 9689 | 12306 |
| 140KÖNY908 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 9689 | 12306 |
| 140KÖNYT758 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12596 | 15997 |
| 140KÖNYT908 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11909 | 15125 |
| 140KÖT458 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11208 | 14235 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 140KÖT908 | ACÉL 140 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10464 | 13289 |
| 140DKF8 | ACÉL 140 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3915 | 4971 |
| 140SZK38 | ACÉL 140 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 7399 | 9398 |
| 140LEI8 | ACÉL 140 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2407 | 3057 |
| 140LSZ8 | ACÉL 140 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 6821 | 8662 |
| 140ÖK8 | ACÉL 140 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 11122 | 14124 |
| 140PB8 | ACÉL 140 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5391 | 6846 |
| 140PSZ8 | ACÉL 140 0,8 - Pillangó szelep | db | 12080 | 15341 |
| 140SCH8 | ACÉL 140 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1925 | 2445 |
| 140SZB8 | ACÉL 140 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 6821 | 8662 |
| 140CST058 | ACÉL 140 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 14602 | 18544 |
| 140CST108 | ACÉL 140 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 19148 | 24318 |
| 140P8 | ACÉL 140 0,8 - Tisztító idom | db | 9144 | 11612 |
| 140PE8 | ACÉL 140 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6515 | 8274 |
| 140Z8 | ACÉL 140 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6376 | 8097 |
| 140CS251 | ACÉL 140 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4239 | 5383 |
| 140CS331 | ACÉL 140 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4844 | 6151 |
| 140CS051 | ACÉL 140 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6660 | 8457 |
| 140CS101 | ACÉL 140 1,0 - 1m-es cső | db | 12111 | 15380 |
| 140KÖÁ1 | ACÉL 140 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 11076 | 14066 |
| 140KÖÁT1 | ACÉL 140 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 16059 | 20394 |
| 140F901 | ACÉL 140 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 10472 | 13300 |
| 140F45601 | ACÉL 140 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 13092 | 16626 |
| 140CSK1 | ACÉL 140 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3633 | 4614 |
| 140CSKGY1 | ACÉL 140 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5130 | 6515 |
| 140MR1 | ACÉL 140 1,0 - Esővédő idom | db | 9238 | 11732 |
| 140MRHF1 | ACÉL 140 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15505 | 19691 |
| 140MRSZ1 | ACÉL 140 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 20925 | 26575 |
| 140FH1 | ACÉL 140 1,0 - Falihüvely | db | 3028 | 3844 |
| 140FLECS1 | ACÉL 140 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4684 | 5949 |
| 140HD11 | ACÉL 140 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 140HD21 | ACÉL 140 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 140K1 | ACÉL 140 1,0 - Kondenz edény | db | 6159 | 7822 |
| 140K+P1 | ACÉL 140 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 15195 | 19298 |
| 140KÖ301 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7981 | 10136 |
| 140KÖ451 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7981 | 10136 |
| 140KÖ601 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 10374 | 13176 |
| 140KÖ751 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 10374 | 13176 |
| 140KÖ901 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 10374 | 13176 |
| 140KÖNY751 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12191 | 15482 |
| 140KÖNY901 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12191 | 15482 |
| 140KÖNYT751 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 15096 | 19173 |
| 140KÖNYT901 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 14982 | 19028 |
| 140KÖT451 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13216 | 16783 |
| 140KÖT901 | ACÉL 140 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13165 | 16720 |
| 140DKF1 | ACÉL 140 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4929 | 6259 |
| 140SZK31 | ACÉL 140 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 9309 | 11822 |
| 140LEI1 | ACÉL 140 1,0 - Leier csatlakozó | db | 3028 | 3844 |
| 140LSZ1 | ACÉL 140 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 8580 | 10897 |
| 140ÖK1 | ACÉL 140 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 13992 | 17771 |
| 140PB1 | ACÉL 140 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6780 | 8610 |
| 140PSZ1 | ACÉL 140 1,0 - Pillangó szelep | db | 15195 | 19298 |
| 140SCH1 | ACÉL 140 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2423 | 3077 |
| 140SZB1 | ACÉL 140 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 8580 | 10897 |
| 140CST051 | ACÉL 140 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 18368 | 23328 |
| 140CST101 | ACÉL 140 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 24087 | 30590 |
| 140P1 | ACÉL 140 1,0 - Tisztító idom | db | 11501 | 14607 |
| 140PE1 | ACÉL 140 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7487 | 9507 |
| 140Z1 | ACÉL 140 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8021 | 10187 |
| 150CS255 | ACÉL 150 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2864 | 3636 |
| 150CS335 | ACÉL 150 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3272 | 4155 |
| 150CS055 | ACÉL 150 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4498 | 5712 |
| 150CS105 | ACÉL 150 0,5 - 1m-es cső | db | 8180 | 10389 |
| 150KÖÁ5 | ACÉL 150 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 7473 | 9490 |
| 150KÖÁT5 | ACÉL 150 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 12455 | 15818 |
| 150F905 | ACÉL 150 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 7312 | 9286 |
| 150F45605 | ACÉL 150 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9138 | 11606 |
| 150BIGLE5 | ACÉL 150 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3543 | 4500 |
| 150CSK5 | ACÉL 150 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2453 | 3115 |
| 150CSKGY5 | ACÉL 150 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4101 | 5208 |
| 150D5 | ACÉL 150 0,5 - Deflektor | db | 13778 | 17498 |
| 150MR5 | ACÉL 150 0,5 - Esővédő idom | db | 6049 | 7683 |
| 150MRHF5 | ACÉL 150 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10173 | 12919 |
| 150MRSZ5 | ACÉL 150 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13538 | 17193 |
| 150FH5 | ACÉL 150 0,5 - Falihüvely | db | 2046 | 2598 |
| 150FLECS5 | ACÉL 150 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3177 | 4035 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 150FK5 | ACÉL 150 0,5 - Függőleges Kondenz | db | 13199 | 16764 |
| 150HD15 | ACÉL 150 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 150HD25 | ACÉL 150 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 150HM5 | ACÉL 150 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 43058 | 54684 |
| 150K5 | ACÉL 150 0,5 - Kondenz edény | db | 4058 | 5154 |
| 150K+P5 | ACÉL 150 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10604 | 13467 |
| 150KÖ305 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5383 | 6837 |
| 150KÖ455 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5383 | 6837 |
| 150KÖ605 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 7005 | 8896 |
| 150KÖ755 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 7005 | 8896 |
| 150KÖ905 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 7005 | 8896 |
| 150KÖNY755 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8233 | 10456 |
| 150KÖNY905 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8233 | 10456 |
| 150KÖNYT755 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11135 | 14142 |
| 150KÖNYT905 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 10022 | 12727 |
| 150KÖT455 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10027 | 12735 |
| 150KÖT905 | ACÉL 150 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8795 | 11170 |
| 150DKF5 | ACÉL 150 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3246 | 4123 |
| 150SZK35 | ACÉL 150 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 6080 | 7722 |
| 150LEI5 | ACÉL 150 0,5 - Leier csatlakozó | db | 2046 | 2598 |
| 150LSZ5 | ACÉL 150 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5693 | 7230 |
| 150MVR5 | ACÉL 150 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 4564 | 5796 |
| 150OKRB5 | ACÉL 150 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 4778 | 6069 |
| 150ÖK5 | ACÉL 150 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 9037 | 11477 |
| 150PB5 | ACÉL 150 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4396 | 5583 |
| 150PSZ5 | ACÉL 150 0,5 - Pillangó szelep | db | 10604 | 13467 |
| 150SCH5 | ACÉL 150 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1634 | 2077 |
| 150B5 | ACÉL 150 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 150SZB5 | ACÉL 150 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5693 | 7230 |
| 150TK5 | ACÉL 150 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 4164 | 5289 |
| 150CST055 | ACÉL 150 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12254 | 15563 |
| 150CST105 | ACÉL 150 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 16118 | 20470 |
| 150P5 | ACÉL 150 0,5 - Tisztító idom | db | 8168 | 10374 |
| 150PE5 | ACÉL 150 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5950 | 7556 |
| 150Z5 | ACÉL 150 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5196 | 6598 |
| 150CS258 | ACÉL 150 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3552 | 4511 |
| 150CS338 | ACÉL 150 0,8 - 0,33m-es cső | db | 4056 | 5150 |
| 150CS058 | ACÉL 150 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5579 | 7085 |
| 150CS108 | ACÉL 150 0,8 - 1m-es cső | db | 10142 | 12880 |
| 150KÖÁ8 | ACÉL 150 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 9268 | 11769 |
| 150KÖÁT8 | ACÉL 150 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 14250 | 18096 |
| 150F908 | ACÉL 150 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 9067 | 11515 |
| 150F45608 | ACÉL 150 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11333 | 14393 |
| 150CSK8 | ACÉL 150 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3041 | 3862 |
| 150CSKGY8 | ACÉL 150 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4689 | 5955 |
| 150MR8 | ACÉL 150 0,8 - Esővédő idom | db | 7499 | 9523 |
| 150MRHF8 | ACÉL 150 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12612 | 16018 |
| 150MRSZ8 | ACÉL 150 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16787 | 21319 |
| 150FH8 | ACÉL 150 0,8 - Falhüvely | db | 2535 | 3220 |
| 150FLECS8 | ACÉL 150 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3941 | 5005 |
| 150FK8 | ACÉL 150 0,8 - Függőleges Kondenz | db | 16362 | 20781 |
| 150HD18 | ACÉL 150 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 150HD28 | ACÉL 150 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 150K8 | ACÉL 150 0,8 - Kondenz edény | db | 5031 | 6391 |
| 150K+P8 | ACÉL 150 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13146 | 16695 |
| 150KÖ308 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6676 | 8479 |
| 150KÖ458 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6676 | 8479 |
| 150KÖ608 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 8686 | 11031 |
| 150KÖ758 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 8686 | 11031 |
| 150KÖ908 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 8686 | 11031 |
| 150KÖNY758 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10209 | 12964 |
| 150KÖNY908 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10209 | 12964 |
| 150KÖNYT758 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13115 | 16655 |
| 150KÖNYT908 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12428 | 15784 |
| 150KÖT458 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11614 | 14750 |
| 150KÖT908 | ACÉL 150 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10905 | 13851 |
| 150DKF8 | ACÉL 150 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 4025 | 5111 |
| 150SZK38 | ACÉL 150 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 7539 | 9576 |
| 150LEI8 | ACÉL 150 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2535 | 3220 |
| 150LSZ8 | ACÉL 150 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 7059 | 8964 |
| 150ÖK8 | ACÉL 150 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 11207 | 14231 |
| 150PB8 | ACÉL 150 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5452 | 6924 |
| 150PSZ8 | ACÉL 150 0,8 - Pillangó szelep | db | 13146 | 16695 |
| 150SCH8 | ACÉL 150 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 2029 | 2577 |
| 150SZB8 | ACÉL 150 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 7059 | 8964 |
| 150CST058 | ACÉL 150 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15195 | 19298 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 150CST108 | ACÉL 150 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 19986 | 25383 |
| 150P8 | ACÉL 150 0,8 - Tisztító idom | db | 10132 | 12866 |
| 150PE8 | ACÉL 150 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6717 | 8531 |
| 150Z8 | ACÉL 150 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6442 | 8182 |
| 150CS251 | ACÉL 150 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4465 | 5672 |
| 150CS331 | ACÉL 150 1,0 - 0,33m-es cső | db | 5105 | 6484 |
| 150CS051 | ACÉL 150 1,0 - 0,5m-es cső | db | 7017 | 8911 |
| 150CS101 | ACÉL 150 1,0 - 1m-es cső | db | 12759 | 16204 |
| 150KÖÁ1 | ACÉL 150 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 11658 | 14805 |
| 150KÖÁT1 | ACÉL 150 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 16644 | 21137 |
| 150F901 | ACÉL 150 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 11407 | 14487 |
| 150F45601 | ACÉL 150 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 14259 | 18109 |
| 150CSK1 | ACÉL 150 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3827 | 4860 |
| 150CSKGY1 | ACÉL 150 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5477 | 6955 |
| 150MR1 | ACÉL 150 1,0 - Esővédő idom | db | 9436 | 11984 |
| 150MRHF1 | ACÉL 150 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15868 | 20151 |
| 150MRSZ1 | ACÉL 150 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21120 | 26821 |
| 150FH1 | ACÉL 150 1,0 - Falihüvely | db | 3190 | 4051 |
| 150FLECS1 | ACÉL 150 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4962 | 6302 |
| 150FK1 | ACÉL 150 1,0 - Függőleges Kondenz | db | 20588 | 26148 |
| 150HD11 | ACÉL 150 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 150HD21 | ACÉL 150 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 150K1 | ACÉL 150 1,0 - Kondenz edény | db | 6331 | 8041 |
| 150K+P1 | ACÉL 150 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 16539 | 21005 |
| 150KÖ301 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 8397 | 10664 |
| 150KÖ451 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 8397 | 10664 |
| 150KÖ601 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 10926 | 13875 |
| 150KÖ751 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 10926 | 13875 |
| 150KÖ901 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 10926 | 13875 |
| 150KÖNY751 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12843 | 16312 |
| 150KÖNY901 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12843 | 16312 |
| 150KÖNYT751 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 15748 | 20001 |
| 150KÖNYT901 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15635 | 19857 |
| 150KÖT451 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13729 | 17435 |
| 150KÖT901 | ACÉL 150 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13722 | 17426 |
| 150DKF1 | ACÉL 150 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 5065 | 6433 |
| 150SZK31 | ACÉL 150 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 9484 | 12045 |
| 150LE11 | ACÉL 150 1,0 - Leier csatlakozó | db | 3190 | 4051 |
| 150LSZ1 | ACÉL 150 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 8881 | 11279 |
| 150ÖK1 | ACÉL 150 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 14096 | 17901 |
| 150PB1 | ACÉL 150 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6861 | 8714 |
| 150PSZ1 | ACÉL 150 1,0 - Pillangó szelep | db | 16539 | 21005 |
| 150SCH1 | ACÉL 150 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2552 | 3241 |
| 150SZB1 | ACÉL 150 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 8881 | 11279 |
| 150CST051 | ACÉL 150 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19118 | 24280 |
| 150CST101 | ACÉL 150 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 25145 | 31934 |
| 150P1 | ACÉL 150 1,0 - Tisztító idom | db | 12743 | 16184 |
| 150PE1 | ACÉL 150 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7737 | 9827 |
| 150Z1 | ACÉL 150 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8105 | 10295 |
| 160CS255 | ACÉL 160 0,5 - 0,25m-es cső | db | 3010 | 3823 |
| 160CS335 | ACÉL 160 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3439 | 4368 |
| 160CS055 | ACÉL 160 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4728 | 6004 |
| 160CS105 | ACÉL 160 0,5 - 1m-es cső | db | 8596 | 10916 |
| 160KÖÁ5 | ACÉL 160 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 8086 | 10268 |
| 160KÖÁT5 | ACÉL 160 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 13071 | 16599 |
| 160F905 | ACÉL 160 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 8094 | 10279 |
| 160F45605 | ACÉL 160 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10117 | 12848 |
| 160BIGLE5 | ACÉL 160 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3626 | 4605 |
| 160CSK5 | ACÉL 160 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2577 | 3274 |
| 160CSKGY5 | ACÉL 160 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4390 | 5575 |
| 160MR5 | ACÉL 160 0,5 - Esővédő idom | db | 6181 | 7850 |
| 160MRHF5 | ACÉL 160 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10420 | 13233 |
| 160MRSZ5 | ACÉL 160 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13672 | 17365 |
| 160FH5 | ACÉL 160 0,5 - Falihüvely | db | 2149 | 2730 |
| 160FLECS5 | ACÉL 160 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3391 | 4307 |
| 160HD15 | ACÉL 160 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 27954 | 35502 |
| 160HD25 | ACÉL 160 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 56396 | 71623 |
| 160HM5 | ACÉL 160 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 43971 | 55843 |
| 160K5 | ACÉL 160 0,5 - Kondenz edény | db | 4188 | 5320 |
| 160K+P5 | ACÉL 160 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10870 | 13806 |
| 160KÖ305 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5822 | 7395 |
| 160KÖ455 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5822 | 7395 |
| 160KÖ605 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 7576 | 9622 |
| 160KÖ755 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 7576 | 9622 |
| 160KÖ905 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 7576 | 9622 |
| 160KÖNY755 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8867 | 11260 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 160KÖNY905 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8867 | 11260 |
| 160KÖNYT755 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11769 | 14948 |
| 160KÖNYT905 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 10655 | 13532 |
| 160KÖT455 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10534 | 13378 |
| 160KÖT905 | ACÉL 160 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9366 | 11894 |
| 160DKF5 | ACÉL 160 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3351 | 4256 |
| 160SZK35 | ACÉL 160 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 6170 | 7835 |
| 160LEI5 | ACÉL 160 0,5 - Leier csatlakozó | db | 2149 | 2730 |
| 160LSZ5 | ACÉL 160 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 5909 | 7504 |
| 160MVR5 | ACÉL 160 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 4753 | 6038 |
| 160ÖK5 | ACÉL 160 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 9931 | 12612 |
| 160PB5 | ACÉL 160 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4451 | 5651 |
| 160PSZ5 | ACÉL 160 0,5 - Pillangó szelep | db | 10870 | 13806 |
| 160SCH5 | ACÉL 160 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1720 | 2184 |
| 160B5 | ACÉL 160 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 160SZB5 | ACÉL 160 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 5909 | 7504 |
| 160TK5 | ACÉL 160 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 0 | 0 |
| 160CST055 | ACÉL 160 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12737 | 16176 |
| 160CST105 | ACÉL 160 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 16797 | 21333 |
| 160P5 | ACÉL 160 0,5 - Tisztító idom | db | 8359 | 10616 |
| 160PE5 | ACÉL 160 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6113 | 7764 |
| 160Z5 | ACÉL 160 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5404 | 6863 |
| 160CS258 | ACÉL 160 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3729 | 4737 |
| 160CS338 | ACÉL 160 0,8 - 0,33m-es cső | db | 4265 | 5417 |
| 160CS058 | ACÉL 160 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5862 | 7445 |
| 160CS108 | ACÉL 160 0,8 - 1m-es cső | db | 10659 | 13538 |
| 160KÖÁ8 | ACÉL 160 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 10027 | 12735 |
| 160KÖÁT8 | ACÉL 160 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 15012 | 19066 |
| 160F908 | ACÉL 160 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 10038 | 12749 |
| 160F45608 | ACÉL 160 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12547 | 15934 |
| 160CSK8 | ACÉL 160 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3198 | 4062 |
| 160CSKGY8 | ACÉL 160 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5009 | 6362 |
| 160MR8 | ACÉL 160 0,8 - Esővédő idom | db | 7664 | 9734 |
| 160MRHF8 | ACÉL 160 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12920 | 16409 |
| 160MRSZ8 | ACÉL 160 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16952 | 21529 |
| 160FH8 | ACÉL 160 0,8 - Falihüvely | db | 2666 | 3386 |
| 160FLECS8 | ACÉL 160 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4206 | 5341 |
| 160HD18 | ACÉL 160 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 34663 | 44022 |
| 160HD28 | ACÉL 160 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 69930 | 88811 |
| 160K8 | ACÉL 160 0,8 - Kondenz edény | db | 5193 | 6595 |
| 160K+P8 | ACÉL 160 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13479 | 17120 |
| 160KÖ308 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 7224 | 9175 |
| 160KÖ458 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 7224 | 9175 |
| 160KÖ608 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 9394 | 11930 |
| 160KÖ758 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 9394 | 11930 |
| 160KÖ908 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 9394 | 11930 |
| 160KÖNY758 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10992 | 13961 |
| 160KÖNY908 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10992 | 13961 |
| 160KÖNYT758 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13898 | 17650 |
| 160KÖNYT908 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13212 | 16780 |
| 160KÖT458 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12241 | 15546 |
| 160KÖT908 | ACÉL 160 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 11614 | 14750 |
| 160DKF8 | ACÉL 160 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 4155 | 5277 |
| 160SZK38 | ACÉL 160 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 7651 | 9716 |
| 160LEI8 | ACÉL 160 0,8 - Leier csatlakozó | db | 2666 | 3386 |
| 160LSZ8 | ACÉL 160 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 7326 | 9304 |
| 160ÖK8 | ACÉL 160 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 12311 | 15634 |
| 160PB8 | ACÉL 160 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5518 | 7007 |
| 160PSZ8 | ACÉL 160 0,8 - Pillangó szelep | db | 13479 | 17120 |
| 160SCH8 | ACÉL 160 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 2132 | 2708 |
| 160SZB8 | ACÉL 160 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 7326 | 9304 |
| 160CST058 | ACÉL 160 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15793 | 20057 |
| 160CST108 | ACÉL 160 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 20829 | 26452 |
| 160P8 | ACÉL 160 0,8 - Tisztító idom | db | 10363 | 13161 |
| 160PE8 | ACÉL 160 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6921 | 8791 |
| 160Z8 | ACÉL 160 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6700 | 8508 |
| 160CS251 | ACÉL 160 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4693 | 5960 |
| 160CS331 | ACÉL 160 1,0 - 0,33m-es cső | db | 5364 | 6813 |
| 160CS051 | ACÉL 160 1,0 - 0,5m-es cső | db | 7377 | 9369 |
| 160CS101 | ACÉL 160 1,0 - 1m-es cső | db | 13408 | 17027 |
| 160KÖÁ1 | ACÉL 160 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 12617 | 16023 |
| 160KÖÁT1 | ACÉL 160 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 17596 | 22347 |
| 160F901 | ACÉL 160 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 12628 | 16037 |
| 160F45601 | ACÉL 160 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 15784 | 20046 |
| 160CSK1 | ACÉL 160 1,0 - Csőkapcsoló | db | 4024 | 5109 |
| 160CSKGY1 | ACÉL 160 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5834 | 7409 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|--------|
| 160MR1 | ACÉL 160 1,0 - Esővédő idom | db | 9640 | 12244 |
| 160MRHF1 | ACÉL 160 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16255 | 20644 |
| 160MRSZ1 | ACÉL 160 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21327 | 27085 |
| 160FH1 | ACÉL 160 1,0 - Falihüvely | db | 3352 | 4257 |
| 160FLECS1 | ACÉL 160 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 5288 | 6715 |
| 160HD11 | ACÉL 160 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 43610 | 55385 |
| 160HD21 | ACÉL 160 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 87976 | 111731 |
| 160K1 | ACÉL 160 1,0 - Kondenz edény | db | 6535 | 8300 |
| 160K+P1 | ACÉL 160 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 16957 | 21535 |
| 160KÖ301 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 9087 | 11540 |
| 160KÖ451 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 9087 | 11540 |
| 160KÖ601 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 11816 | 15008 |
| 160KÖ751 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 11816 | 15008 |
| 160KÖ901 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 11816 | 15008 |
| 160KÖNY751 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 13828 | 17562 |
| 160KÖNY901 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 13828 | 17562 |
| 160KÖNYT751 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 16737 | 21255 |
| 160KÖNYT901 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 16621 | 21109 |
| 160KÖT451 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 14519 | 18438 |
| 160KÖT901 | ACÉL 160 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 14611 | 18555 |
| 160DKF1 | ACÉL 160 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 5227 | 6639 |
| 160SZK31 | ACÉL 160 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 9623 | 12221 |
| 160LE11 | ACÉL 160 1,0 - Leier csatlakozó | db | 3352 | 4257 |
| 160LSZ1 | ACÉL 160 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 9214 | 11701 |
| 160ÖK1 | ACÉL 160 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 15488 | 19671 |
| 160PB1 | ACÉL 160 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6941 | 8815 |
| 160PSZ1 | ACÉL 160 1,0 - Pillangó szelep | db | 16957 | 21535 |
| 160SCH1 | ACÉL 160 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 2682 | 3405 |
| 160SZB1 | ACÉL 160 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 9214 | 11701 |
| 160CST051 | ACÉL 160 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19867 | 25232 |
| 160CST101 | ACÉL 160 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 26204 | 33279 |
| 160P1 | ACÉL 160 1,0 - Tisztító idom | db | 13038 | 16558 |
| 160PE1 | ACÉL 160 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7991 | 10150 |
| 160Z1 | ACÉL 160 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8431 | 10707 |
| 180CS255 | ACÉL 180 0,5 - 0,25m-es cső | db | 3303 | 4194 |
| 180CS335 | ACÉL 180 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3774 | 4792 |
| 180CS055 | ACÉL 180 0,5 - 0,5m-es cső | db | 5189 | 6591 |
| 180CS105 | ACÉL 180 0,5 - 1m-es cső | db | 9436 | 11984 |
| 180KÖÁ5 | ACÉL 180 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 8665 | 11006 |
| 180KÖÁT5 | ACÉL 180 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 13651 | 17335 |
| 180F905 | ACÉL 180 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 9178 | 11656 |
| 180F45605 | ACÉL 180 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11474 | 14571 |
| 180BIGLE5 | ACÉL 180 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3781 | 4802 |
| 180CSK5 | ACÉL 180 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2830 | 3594 |
| 180CSKGY5 | ACÉL 180 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4824 | 6127 |
| 180D5 | ACÉL 180 0,5 - Deflektor | db | 15750 | 20003 |
| 180MR5 | ACÉL 180 0,5 - Esővédő idom | db | 6381 | 8103 |
| 180MRHF5 | ACÉL 180 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10744 | 13646 |
| 180MRSZ5 | ACÉL 180 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13871 | 17617 |
| 180FH5 | ACÉL 180 0,5 - Falihüvely | db | 2359 | 2996 |
| 180FLECS5 | ACÉL 180 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3703 | 4702 |
| 180HD15 | ACÉL 180 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 28550 | 36258 |
| 180HD25 | ACÉL 180 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 57322 | 72798 |
| 180HM5 | ACÉL 180 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 46961 | 59642 |
| 180K5 | ACÉL 180 0,5 - Kondenz edény | db | 4462 | 5667 |
| 180K+P5 | ACÉL 180 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 11533 | 14648 |
| 180KÖ305 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 6250 | 7938 |
| 180KÖ455 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 6250 | 7938 |
| 180KÖ605 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 8122 | 10314 |
| 180KÖ755 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 8122 | 10314 |
| 180KÖ905 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 8122 | 10314 |
| 180KÖNY755 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 9537 | 12112 |
| 180KÖNY905 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 9537 | 12112 |
| 180KÖNYT755 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12443 | 15802 |
| 180KÖNYT905 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11326 | 14384 |
| 180KÖT455 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11086 | 14079 |
| 180KÖT905 | ACÉL 180 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9911 | 12587 |
| 180DKF5 | ACÉL 180 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3570 | 4534 |
| 180SZK35 | ACÉL 180 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 6185 | 7855 |
| 180LEI5 | ACÉL 180 0,5 - Leier csatlakozó | db | 2950 | 3746 |
| 180LSZ5 | ACÉL 180 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 6350 | 8064 |
| 180MVR5 | ACÉL 180 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 5155 | 6547 |
| 180ÖK5 | ACÉL 180 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 10822 | 13744 |
| 180PB5 | ACÉL 180 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4556 | 5788 |
| 180PSZ5 | ACÉL 180 0,5 - Pillangó szelep | db | 11533 | 14648 |
| 180SCH5 | ACÉL 180 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 2359 | 2996 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|--------|
| 180B5 | ACÉL 180 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 180SZB5 | ACÉL 180 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 6350 | 8064 |
| 180TK5 | ACÉL 180 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 4241 | 5387 |
| 180CST055 | ACÉL 180 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13828 | 17562 |
| 180CST105 | ACÉL 180 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 18285 | 23222 |
| 180P5 | ACÉL 180 0,5 - Tisztító idom | db | 8856 | 11248 |
| 180PE5 | ACÉL 180 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6442 | 8182 |
| 180Z5 | ACÉL 180 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5638 | 7160 |
| 180CS258 | ACÉL 180 0,8 - 0,25m-es cső | db | 4096 | 5203 |
| 180CS338 | ACÉL 180 0,8 - 0,33m-es cső | db | 4682 | 5946 |
| 180CS058 | ACÉL 180 0,8 - 0,5m-es cső | db | 6435 | 8173 |
| 180CS108 | ACÉL 180 0,8 - 1m-es cső | db | 11699 | 14858 |
| 180KÖÁ8 | ACÉL 180 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 10748 | 13651 |
| 180KÖÁT8 | ACÉL 180 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 15730 | 19978 |
| 180F908 | ACÉL 180 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 11383 | 14457 |
| 180F45608 | ACÉL 180 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 14227 | 18069 |
| 180CSK8 | ACÉL 180 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3509 | 4456 |
| 180CSKGY8 | ACÉL 180 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5500 | 6986 |
| 180MR8 | ACÉL 180 0,8 - Esővédő idom | db | 7912 | 10050 |
| 180MRHF8 | ACÉL 180 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13323 | 16921 |
| 180MRSZ8 | ACÉL 180 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17199 | 21842 |
| 180FH8 | ACÉL 180 0,8 - Falhüvely | db | 2926 | 3716 |
| 180FLECS8 | ACÉL 180 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4590 | 5829 |
| 180HD18 | ACÉL 180 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 35404 | 44963 |
| 180HD28 | ACÉL 180 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 71082 | 90274 |
| 180K8 | ACÉL 180 0,8 - Kondenz edény | db | 5532 | 7025 |
| 180K+P8 | ACÉL 180 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14300 | 18162 |
| 180KÖ308 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 7750 | 9843 |
| 180KÖ458 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 7750 | 9843 |
| 180KÖ608 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 10068 | 12787 |
| 180KÖ758 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 10068 | 12787 |
| 180KÖ908 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 10068 | 12787 |
| 180KÖNY758 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11824 | 15017 |
| 180KÖNY908 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11824 | 15017 |
| 180KÖNYT758 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14732 | 18709 |
| 180KÖNYT908 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 14045 | 17837 |
| 180KÖT458 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12925 | 16415 |
| 180KÖT908 | ACÉL 180 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12290 | 15609 |
| 180DKF8 | ACÉL 180 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 4426 | 5621 |
| 180SZK38 | ACÉL 180 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 7666 | 9736 |
| 180LEI8 | ACÉL 180 0,8 - Leier csatlakozó | db | 3657 | 4644 |
| 180LSZ8 | ACÉL 180 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 7872 | 9997 |
| 180ÖK8 | ACÉL 180 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 13419 | 17043 |
| 180PB8 | ACÉL 180 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5648 | 7173 |
| 180PSZ8 | ACÉL 180 0,8 - Pillangó szelep | db | 14300 | 18162 |
| 180SCH8 | ACÉL 180 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 2926 | 3716 |
| 180SZB8 | ACÉL 180 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 7872 | 9997 |
| 180CST058 | ACÉL 180 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 17145 | 21774 |
| 180CST108 | ACÉL 180 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 22672 | 28794 |
| 180P8 | ACÉL 180 0,8 - Tisztító idom | db | 10981 | 13946 |
| 180PE8 | ACÉL 180 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7327 | 9305 |
| 180Z8 | ACÉL 180 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6993 | 8881 |
| 180CS251 | ACÉL 180 1,0 - 0,25m-es cső | db | 5150 | 6541 |
| 180CS331 | ACÉL 180 1,0 - 0,33m-es cső | db | 5888 | 7477 |
| 180CS051 | ACÉL 180 1,0 - 0,5m-es cső | db | 8096 | 10281 |
| 180CS101 | ACÉL 180 1,0 - 1m-es cső | db | 14719 | 18692 |
| 180KÖÁ1 | ACÉL 180 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 13522 | 17173 |
| 180KÖÁT1 | ACÉL 180 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 18506 | 23501 |
| 180F901 | ACÉL 180 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 14320 | 18186 |
| 180F45601 | ACÉL 180 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 17899 | 22732 |
| 180CSK1 | ACÉL 180 1,0 - Csőkapcsoló | db | 4417 | 5610 |
| 180CSKGY1 | ACÉL 180 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6410 | 8141 |
| 180MR1 | ACÉL 180 1,0 - Esővédő idom | db | 9954 | 12642 |
| 180MRHF1 | ACÉL 180 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16762 | 21288 |
| 180MRSZ1 | ACÉL 180 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21638 | 27480 |
| 180FH1 | ACÉL 180 1,0 - Falhüvely | db | 3680 | 4674 |
| 180FLECS1 | ACÉL 180 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 5772 | 7331 |
| 180HD11 | ACÉL 180 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 44540 | 56566 |
| 180HD21 | ACÉL 180 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 89424 | 113568 |
| 180K1 | ACÉL 180 1,0 - Kondenz edény | db | 6961 | 8841 |
| 180K+P1 | ACÉL 180 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 17993 | 22851 |
| 180KÖ301 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 9750 | 12382 |
| 180KÖ451 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 9750 | 12382 |
| 180KÖ601 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 12668 | 16089 |
| 180KÖ751 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 12668 | 16089 |
| 180KÖ901 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 12668 | 16089 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 180KÖNY751 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 14874 | 18889 |
| 180KÖNY901 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 14874 | 18889 |
| 180KÖNYT751 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 17779 | 22580 |
| 180KÖNYT901 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 17667 | 22438 |
| 180KÖT451 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 15378 | 19530 |
| 180KÖT901 | ACÉL 180 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 15462 | 19635 |
| 180DKF1 | ACÉL 180 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 5568 | 7071 |
| 180SZK31 | ACÉL 180 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 9645 | 12250 |
| 180LE11 | ACÉL 180 1,0 - Leier csatlakozó | db | 4601 | 5843 |
| 180LSZ1 | ACÉL 180 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 9904 | 12578 |
| 180ÖK1 | ACÉL 180 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 16882 | 21439 |
| 180PB1 | ACÉL 180 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 7104 | 9021 |
| 180PSZ1 | ACÉL 180 1,0 - Pillangó szelep | db | 17993 | 22851 |
| 180SCH1 | ACÉL 180 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 3680 | 4674 |
| 180SZB1 | ACÉL 180 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 9904 | 12578 |
| 180CST051 | ACÉL 180 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 21572 | 27396 |
| 180CST101 | ACÉL 180 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 28523 | 36225 |
| 180P1 | ACÉL 180 1,0 - Tisztító idom | db | 13817 | 17548 |
| 180PE1 | ACÉL 180 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8503 | 10800 |
| 180Z1 | ACÉL 180 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8795 | 11170 |
| 200CS255 | ACÉL 200 0,5 - 0,25m-es cső | db | 3749 | 4762 |
| 200CS335 | ACÉL 200 0,5 - 0,33m-es cső | db | 4286 | 5443 |
| 200CS055 | ACÉL 200 0,5 - 0,5m-es cső | db | 5893 | 7484 |
| 200CS105 | ACÉL 200 0,5 - 1m-es cső | db | 10711 | 13605 |
| 200KÖÁ5 | ACÉL 200 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 10479 | 13309 |
| 200KÖÁT5 | ACÉL 200 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 15463 | 19637 |
| 200F905 | ACÉL 200 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 10022 | 12727 |
| 200F45605 | ACÉL 200 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12529 | 15913 |
| 200BIGLE5 | ACÉL 200 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3950 | 5016 |
| 200CSK5 | ACÉL 200 0,5 - Csőkapcsoló | db | 3214 | 4083 |
| 200CSKGY5 | ACÉL 200 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5404 | 6863 |
| 200MR5 | ACÉL 200 0,5 - Esővédő idom | db | 6616 | 8402 |
| 200MRHF5 | ACÉL 200 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11137 | 14144 |
| 200MRSZ5 | ACÉL 200 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14106 | 17915 |
| 200FH5 | ACÉL 200 0,5 - Falihüvely | db | 2678 | 3401 |
| 200FLECS5 | ACÉL 200 0,5 - Flexcső csatlakoztatató alsó v. felső | db | 3981 | 5055 |
| 200HD15 | ACÉL 200 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 29147 | 37017 |
| 200HD25 | ACÉL 200 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 58252 | 73981 |
| 200HM5 | ACÉL 200 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 49955 | 63443 |
| 200K5 | ACÉL 200 0,5 - Kondenz edény | db | 4744 | 6025 |
| 200K+P5 | ACÉL 200 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12954 | 16452 |
| 200KÖ305 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 7557 | 9598 |
| 200KÖ455 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 7557 | 9598 |
| 200KÖ605 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 9821 | 12473 |
| 200KÖ755 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 9821 | 12473 |
| 200KÖ905 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 9821 | 12473 |
| 200KÖNY755 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11428 | 14514 |
| 200KÖNY905 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11428 | 14514 |
| 200KÖNYT755 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14336 | 18207 |
| 200KÖNYT905 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13271 | 16854 |
| 200KÖT455 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12580 | 15976 |
| 200KÖT905 | ACÉL 200 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 11663 | 14813 |
| 200DKF5 | ACÉL 200 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3794 | 4819 |
| 200SZK35 | ACÉL 200 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 6660 | 8457 |
| 200LEI5 | ACÉL 200 0,5 - Leier csatlakozó | db | 3348 | 4252 |
| 200LSZ5 | ACÉL 200 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 6886 | 8747 |
| 200MVR5 | ACÉL 200 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 5572 | 7076 |
| 200MPE5 | ACÉL 200 0,5 - Mérőpont (egyenes) | db | 7007 | 8899 |
| 200ÖK5 | ACÉL 200 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 11881 | 15088 |
| 200PB5 | ACÉL 200 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4713 | 5986 |
| 200PSZ5 | ACÉL 200 0,5 - Pillangó szelep | db | 12954 | 16452 |
| 200SCH5 | ACÉL 200 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 2678 | 3401 |
| 200B5 | ACÉL 200 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 200SZB5 | ACÉL 200 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 6886 | 8747 |
| 200TK5 | ACÉL 200 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 4313 | 5477 |
| 200CST055 | ACÉL 200 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15304 | 19435 |
| 200CST105 | ACÉL 200 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 20363 | 25861 |
| 200P5 | ACÉL 200 0,5 - Tisztító idom | db | 10107 | 12836 |
| 200PE5 | ACÉL 200 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6941 | 8815 |
| 200Z5 | ACÉL 200 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 6073 | 7712 |
| 200CS258 | ACÉL 200 0,8 - 0,25m-es cső | db | 4648 | 5902 |
| 200CS338 | ACÉL 200 0,8 - 0,33m-es cső | db | 5314 | 6748 |
| 200CS058 | ACÉL 200 0,8 - 0,5m-es cső | db | 7305 | 9277 |
| 200CS108 | ACÉL 200 0,8 - 1m-es cső | db | 13281 | 16868 |
| 200KÖÁ8 | ACÉL 200 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 12994 | 16503 |
| 200KÖÁT8 | ACÉL 200 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 17976 | 22830 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|--------|
| 200F908 | ACÉL 200 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 12429 | 15785 |
| 200F45608 | ACÉL 200 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 15534 | 19729 |
| 200CSK8 | ACÉL 200 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3984 | 5059 |
| 200CSKGY8 | ACÉL 200 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6173 | 7841 |
| 200MR8 | ACÉL 200 0,8 - Esővédő idom | db | 8203 | 10418 |
| 200MRHF8 | ACÉL 200 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13812 | 17540 |
| 200MRSZ8 | ACÉL 200 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17492 | 22215 |
| 200FH8 | ACÉL 200 0,8 - Falihüvely | db | 3321 | 4218 |
| 200FLECS8 | ACÉL 200 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 4936 | 6269 |
| 200HD18 | ACÉL 200 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 36142 | 45902 |
| 200HD28 | ACÉL 200 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 72233 | 91736 |
| 200K8 | ACÉL 200 0,8 - Kondenz edény | db | 5882 | 7470 |
| 200K+P8 | ACÉL 200 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 16062 | 20399 |
| 200KÖ308 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 9371 | 11901 |
| 200KÖ458 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 9371 | 11901 |
| 200KÖ608 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 12177 | 15466 |
| 200KÖ758 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 12177 | 15466 |
| 200KÖ908 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 12177 | 15466 |
| 200KÖNY758 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 14170 | 17996 |
| 200KÖNY908 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 14170 | 17996 |
| 200KÖNYT758 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 17079 | 21689 |
| 200KÖNYT908 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 16455 | 20898 |
| 200KÖT458 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 14779 | 18769 |
| 200KÖT908 | ACÉL 200 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 14461 | 18366 |
| 200DKF8 | ACÉL 200 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 4707 | 5978 |
| 200SZK38 | ACÉL 200 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 8259 | 10490 |
| 200LEI8 | ACÉL 200 0,8 - Leier csatlakozó | db | 4150 | 5272 |
| 200LSZ8 | ACÉL 200 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 8538 | 10843 |
| 200ÖK8 | ACÉL 200 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 14732 | 18709 |
| 200PB8 | ACÉL 200 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5843 | 7421 |
| 200PSZ8 | ACÉL 200 0,8 - Pillangó szelep | db | 16062 | 20399 |
| 200SCH8 | ACÉL 200 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 3321 | 4218 |
| 200SZB8 | ACÉL 200 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 8538 | 10843 |
| 200CST058 | ACÉL 200 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 18975 | 24097 |
| 200CST108 | ACÉL 200 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 25251 | 32068 |
| 200P8 | ACÉL 200 0,8 - Tisztító idom | db | 12533 | 15917 |
| 200PE8 | ACÉL 200 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7943 | 10089 |
| 200Z8 | ACÉL 200 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 7531 | 9565 |
| 200CS251 | ACÉL 200 1,0 - 0,25m-es cső | db | 5848 | 7427 |
| 200CS331 | ACÉL 200 1,0 - 0,33m-es cső | db | 6686 | 8492 |
| 200CS051 | ACÉL 200 1,0 - 0,5m-es cső | db | 9189 | 11669 |
| 200CS101 | ACÉL 200 1,0 - 1m-es cső | db | 16711 | 21223 |
| 200KÖÁ1 | ACÉL 200 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 16346 | 20760 |
| 200KÖÁT1 | ACÉL 200 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 21330 | 27089 |
| 200F901 | ACÉL 200 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 15635 | 19857 |
| 200F45601 | ACÉL 200 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 19544 | 24822 |
| 200CSK1 | ACÉL 200 1,0 - Csőkapcsoló | db | 5015 | 6369 |
| 200CSKGY1 | ACÉL 200 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7205 | 9151 |
| 200MR1 | ACÉL 200 1,0 - Esővédő idom | db | 10319 | 13105 |
| 200MRHF1 | ACÉL 200 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 17374 | 22065 |
| 200MRSZ1 | ACÉL 200 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22005 | 27947 |
| 200FH1 | ACÉL 200 1,0 - Falihüvely | db | 4179 | 5307 |
| 200FLECS1 | ACÉL 200 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 6211 | 7889 |
| 200HD11 | ACÉL 200 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 45470 | 57746 |
| 200HD21 | ACÉL 200 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 90870 | 115405 |
| 200K1 | ACÉL 200 1,0 - Kondenz edény | db | 7399 | 9398 |
| 200K+P1 | ACÉL 200 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 20207 | 25662 |
| 200KÖ301 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 11790 | 14972 |
| 200KÖ451 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 11790 | 14972 |
| 200KÖ601 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 15321 | 19458 |
| 200KÖ751 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 15321 | 19458 |
| 200KÖ901 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 15321 | 19458 |
| 200KÖNY751 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 17827 | 22640 |
| 200KÖNY901 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 17827 | 22640 |
| 200KÖNYT751 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 20736 | 26335 |
| 200KÖNYT901 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 20699 | 26288 |
| 200KÖT451 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 17716 | 22499 |
| 200KÖT901 | ACÉL 200 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 18194 | 23106 |
| 200DKF1 | ACÉL 200 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 5920 | 7518 |
| 200SZK31 | ACÉL 200 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 10388 | 13193 |
| 200LEI1 | ACÉL 200 1,0 - Leier csatlakozó | db | 5220 | 6630 |
| 200LSZ1 | ACÉL 200 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 10741 | 13640 |
| 200ÖK1 | ACÉL 200 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 18532 | 23536 |
| 200PB1 | ACÉL 200 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 7350 | 9333 |
| 200PSZ1 | ACÉL 200 1,0 - Pillangó szelep | db | 20207 | 25662 |
| 200SCH1 | ACÉL 200 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 4179 | 5307 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 200SZB1 | ACÉL 200 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 10741 | 13640 |
| 200CST051 | ACÉL 200 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 23873 | 30319 |
| 200CST101 | ACÉL 200 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 31765 | 40342 |
| 200P1 | ACÉL 200 1,0 - Tisztító idom | db | 15767 | 20024 |
| 200PE1 | ACÉL 200 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9282 | 11789 |
| 200Z1 | ACÉL 200 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 9475 | 12034 |
| 225CS255 | ACÉL 225 0,5 - 0,25m-es cső | db | 4156 | 5279 |
| 225CS335 | ACÉL 225 0,5 - 0,33m-es cső | db | 4751 | 6034 |
| 225CS055 | ACÉL 225 0,5 - 0,5m-es cső | db | 6531 | 8295 |
| 225CS105 | ACÉL 225 0,5 - 1m-es cső | db | 11875 | 15081 |
| 225KÖA5 | ACÉL 225 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 13283 | 16869 |
| 225KÖÁT5 | ACÉL 225 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 18265 | 23196 |
| 225F905 | ACÉL 225 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 11156 | 14168 |
| 225F45605 | ACÉL 225 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 13941 | 17705 |
| 225BIGLE5 | ACÉL 225 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 225CSK5 | ACÉL 225 0,5 - Csőkapcsoló | db | 3562 | 4524 |
| 225CSKGY5 | ACÉL 225 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5972 | 7584 |
| 225MR5 | ACÉL 225 0,5 - Esővédő idom | db | 7389 | 9384 |
| 225MRHF5 | ACÉL 225 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12445 | 15806 |
| 225MRSZ5 | ACÉL 225 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14879 | 18896 |
| 225FH5 | ACÉL 225 0,5 - Falihüvely | db | 2969 | 3772 |
| 225FLECS5 | ACÉL 225 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 225HD15 | ACÉL 225 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 225HD25 | ACÉL 225 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 225HM5 | ACÉL 225 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 52857 | 67128 |
| 225K5 | ACÉL 225 0,5 - Kondenz edény | db | 5139 | 6527 |
| 225K+P5 | ACÉL 225 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14818 | 18820 |
| 225KÖ305 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 9571 | 12157 |
| 225KÖ455 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 9571 | 12157 |
| 225KÖ605 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 12445 | 15806 |
| 225KÖ755 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 12445 | 15806 |
| 225KÖ905 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 12445 | 15806 |
| 225KÖNY755 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 14227 | 18069 |
| 225KÖNY905 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 14227 | 18069 |
| 225KÖNYT755 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 17134 | 21760 |
| 225KÖNYT905 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 16069 | 20408 |
| 225KÖT455 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 14769 | 18758 |
| 225KÖT905 | ACÉL 225 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 14288 | 18146 |
| 225DKF5 | ACÉL 225 0,5 - Kőr dugó fogantyúval | db | 4112 | 5222 |
| 225SZK35 | ACÉL 225 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 7350 | 9333 |
| 225LEI5 | ACÉL 225 0,5 - Leier csatlakozó | db | 3712 | 4714 |
| 225LSZ5 | ACÉL 225 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 7515 | 9545 |
| 225MVR5 | ACÉL 225 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 6670 | 8471 |
| 225ÖK5 | ACÉL 225 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 14008 | 17791 |
| 225PB5 | ACÉL 225 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4859 | 6171 |
| 225PSZ5 | ACÉL 225 0,5 - Pillangó szelep | db | 14818 | 18820 |
| 225SCH5 | ACÉL 225 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 2969 | 3772 |
| 225B5 | ACÉL 225 0,5 - Szorító bilincs | db | 5487 | 6968 |
| 225SZB5 | ACÉL 225 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 7515 | 9545 |
| 225TK5 | ACÉL 225 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 0 | 0 |
| 225CST055 | ACÉL 225 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 16768 | 21295 |
| 225CST105 | ACÉL 225 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 22379 | 28421 |
| 225P5 | ACÉL 225 0,5 - Tisztító idom | db | 11735 | 14903 |
| 225PE5 | ACÉL 225 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7392 | 9389 |
| 225Z5 | ACÉL 225 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 6765 | 8593 |
| 225CS258 | ACÉL 225 0,8 - 0,25m-es cső | db | 5155 | 6547 |
| 225CS338 | ACÉL 225 0,8 - 0,33m-es cső | db | 5889 | 7478 |
| 225CS058 | ACÉL 225 0,8 - 0,5m-es cső | db | 8099 | 10287 |
| 225CS108 | ACÉL 225 0,8 - 1m-es cső | db | 14726 | 18702 |
| 225KÖA8 | ACÉL 225 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 16470 | 20917 |
| 225KÖÁT8 | ACÉL 225 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 21452 | 27245 |
| 225F908 | ACÉL 225 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 13831 | 17566 |
| 225F45608 | ACÉL 225 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 17289 | 21957 |
| 225CSK8 | ACÉL 225 0,8 - Csőkapcsoló | db | 4417 | 5610 |
| 225CSKGY8 | ACÉL 225 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6826 | 8670 |
| 225MR8 | ACÉL 225 0,8 - Esővédő idom | db | 9163 | 11638 |
| 225MRHF8 | ACÉL 225 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15432 | 19598 |
| 225MRSZ8 | ACÉL 225 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 18449 | 23431 |
| 225FH8 | ACÉL 225 0,8 - Falihüvely | db | 3682 | 4676 |
| 225FLECS8 | ACÉL 225 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 225HD18 | ACÉL 225 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 225HD28 | ACÉL 225 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 225K8 | ACÉL 225 0,8 - Kondenz edény | db | 6374 | 8096 |
| 225K+P8 | ACÉL 225 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 18375 | 23337 |
| 225KÖ308 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 11870 | 15075 |
| 225KÖ458 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 11870 | 15075 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 225KÖ608 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 15432 | 19598 |
| 225KÖ758 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 15432 | 19598 |
| 225KÖ908 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 15432 | 19598 |
| 225KÖNY758 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 17642 | 22404 |
| 225KÖNY908 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 17642 | 22404 |
| 225KÖNYT758 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 20548 | 26097 |
| 225KÖNYT908 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 19926 | 25306 |
| 225KÖT458 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 17497 | 22221 |
| 225KÖT908 | ACÉL 225 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 17717 | 22500 |
| 225DKF8 | ACÉL 225 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 5099 | 6476 |
| 225SZK38 | ACÉL 225 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 9115 | 11576 |
| 225LEI8 | ACÉL 225 0,8 - Leier csatlakozó | db | 4603 | 5845 |
| 225LSZ8 | ACÉL 225 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 9318 | 11835 |
| 225ÖK8 | ACÉL 225 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 17371 | 22062 |
| 225PB8 | ACÉL 225 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 6025 | 7651 |
| 225PSZ8 | ACÉL 225 0,8 - Pillangó szelep | db | 18375 | 23337 |
| 225SCH8 | ACÉL 225 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 3682 | 4676 |
| 225SZB8 | ACÉL 225 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 9318 | 11835 |
| 225CST058 | ACÉL 225 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 20793 | 26407 |
| 225CST108 | ACÉL 225 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 27751 | 35244 |
| 225P8 | ACÉL 225 0,8 - Tisztító idom | db | 14551 | 18479 |
| 225PE8 | ACÉL 225 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8504 | 10802 |
| 225Z8 | ACÉL 225 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 8387 | 10652 |
| 225CS251 | ACÉL 225 1,0 - 0,25m-es cső | db | 6485 | 8236 |
| 225CS331 | ACÉL 225 1,0 - 0,33m-es cső | db | 7411 | 9410 |
| 225CS051 | ACÉL 225 1,0 - 0,5m-es cső | db | 10191 | 12943 |
| 225CS101 | ACÉL 225 1,0 - 1m-es cső | db | 18525 | 23528 |
| 225KÖÁ1 | ACÉL 225 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 20720 | 26313 |
| 225KÖÁT1 | ACÉL 225 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 25700 | 32639 |
| 225F901 | ACÉL 225 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 17400 | 22097 |
| 225F45601 | ACÉL 225 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 21750 | 27623 |
| 225CSK1 | ACÉL 225 1,0 - Csőkapcsoló | db | 5561 | 7063 |
| 225CSKGY1 | ACÉL 225 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7968 | 10119 |
| 225MR1 | ACÉL 225 1,0 - Esővédő idom | db | 11525 | 14637 |
| 225MRHF1 | ACÉL 225 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 19414 | 24655 |
| 225MRSZ1 | ACÉL 225 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 23210 | 29478 |
| 225FH1 | ACÉL 225 1,0 - Falhüvely | db | 4632 | 5883 |
| 225FLECS1 | ACÉL 225 1,0 - Flexcső csatlakoztatató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 225HD11 | ACÉL 225 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 225HD21 | ACÉL 225 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 225K1 | ACÉL 225 1,0 - Kondenz edény | db | 8018 | 10183 |
| 225K+P1 | ACÉL 225 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 23116 | 29358 |
| 225KÖ301 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 14933 | 18965 |
| 225KÖ451 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 14933 | 18965 |
| 225KÖ601 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 19414 | 24655 |
| 225KÖ751 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 19414 | 24655 |
| 225KÖ901 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 19414 | 24655 |
| 225KÖNY751 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 22195 | 28188 |
| 225KÖNY901 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 22195 | 28188 |
| 225KÖNYT751 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 25102 | 31879 |
| 225KÖNYT901 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 25068 | 31835 |
| 225KÖT451 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 21130 | 26836 |
| 225KÖT901 | ACÉL 225 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 22289 | 28307 |
| 225DKF1 | ACÉL 225 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 6415 | 8147 |
| 225SZK31 | ACÉL 225 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 11467 | 14564 |
| 225LEI1 | ACÉL 225 1,0 - Leier csatlakozó | db | 5790 | 7353 |
| 225LSZ1 | ACÉL 225 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 11724 | 14889 |
| 225ÖK1 | ACÉL 225 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 21852 | 27753 |
| 225PB1 | ACÉL 225 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 7580 | 9627 |
| 225PSZ1 | ACÉL 225 1,0 - Pillangó szelep | db | 23116 | 29358 |
| 225SCH1 | ACÉL 225 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 4632 | 5883 |
| 225SZB1 | ACÉL 225 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 11724 | 14889 |
| 225CST051 | ACÉL 225 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 26159 | 33221 |
| 225CST101 | ACÉL 225 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 34911 | 44337 |
| 225P1 | ACÉL 225 1,0 - Tisztító idom | db | 18306 | 23248 |
| 225PE1 | ACÉL 225 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9990 | 12687 |
| 225Z1 | ACÉL 225 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 10552 | 13401 |
| 250CS255 | ACÉL 250 0,5 - 0,25m-es cső | db | 4493 | 5706 |
| 250CS335 | ACÉL 250 0,5 - 0,33m-es cső | db | 5135 | 6521 |
| 250CS055 | ACÉL 250 0,5 - 0,5m-es cső | db | 7059 | 8964 |
| 250CS105 | ACÉL 250 0,5 - 1m-es cső | db | 12833 | 16298 |
| 250KÖÁ5 | ACÉL 250 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 14772 | 18760 |
| 250KÖÁT5 | ACÉL 250 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 19754 | 25087 |
| 250F905 | ACÉL 250 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 13929 | 17689 |
| 250F45605 | ACÉL 250 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 17410 | 22110 |
| 250BIGLE5 | ACÉL 250 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------|---|----|-------|-------|
| 250CSK5 | ACÉL 250 0,5 - Csőkapcsoló | db | 3850 | 4890 |
| 250CSKGY5 | ACÉL 250 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6502 | 8257 |
| 250D5 | ACÉL 250 0,5 - Deflektor | db | 21242 | 26977 |
| 250Szk35E121105 | ACÉL 250 0,5 - Egyedi kúpos indító | db | 22052 | 28006 |
| 250MR5 | ACÉL 250 0,5 - Esővédő idom | db | 7859 | 9981 |
| 250MRHF5 | ACÉL 250 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13222 | 16791 |
| 250MRSZ5 | ACÉL 250 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 15351 | 19496 |
| 250FH5 | ACÉL 250 0,5 - Falihüvely | db | 3210 | 4077 |
| 250FLECS5 | ACÉL 250 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 250HD15 | ACÉL 250 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 250HD25 | ACÉL 250 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 250HM5 | ACÉL 250 0,5 - Huzat módosító (Hubó) | db | 55757 | 70810 |
| 250K5 | ACÉL 250 0,5 - Kondenz edény | db | 6806 | 8643 |
| 250K+P5 | ACÉL 250 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 17153 | 21786 |
| 250KÖ305 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 10646 | 13518 |
| 250KÖ455 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 10646 | 13518 |
| 250KÖ605 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 13837 | 17573 |
| 250KÖ755 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 13837 | 17573 |
| 250KÖ905 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 13837 | 17573 |
| 250KÖNY755 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 15762 | 20018 |
| 250KÖNY905 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 15762 | 20018 |
| 250KÖNYT755 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 18669 | 23708 |
| 250KÖNYT905 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 17604 | 22357 |
| 250KÖT455 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 15987 | 20303 |
| 250KÖT905 | ACÉL 250 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 15679 | 19912 |
| 250DKF5 | ACÉL 250 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 5444 | 6914 |
| 250SZK35 | ACÉL 250 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 7746 | 9838 |
| 250LEI5 | ACÉL 250 0,5 - Leier csatlakozó | db | 4012 | 5095 |
| 250LSZ5 | ACÉL 250 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 9371 | 11901 |
| 250MVR5 | ACÉL 250 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 7320 | 9297 |
| 250ÖK5 | ACÉL 250 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 14416 | 18309 |
| 250PB5 | ACÉL 250 0,5 - Pányváz bilincs | db | 4978 | 6323 |
| 250PSZ5 | ACÉL 250 0,5 - Pillangó szelep | db | 17153 | 21786 |
| 250SCH5 | ACÉL 250 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 3210 | 4077 |
| 250B5 | ACÉL 250 0,5 - Szorító bilincs | db | 5588 | 7097 |
| 250SZB5 | ACÉL 250 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 9371 | 11901 |
| 250CST055 | ACÉL 250 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 17876 | 22702 |
| 250CST105 | ACÉL 250 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 23936 | 30399 |
| 250P5 | ACÉL 250 0,5 - Tisztító idom | db | 13074 | 16605 |
| 250PE5 | ACÉL 250 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7767 | 9864 |
| 250Z5 | ACÉL 250 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 7094 | 9009 |
| 250CS258 | ACÉL 250 0,8 - 0,25m-es cső | db | 5571 | 7075 |
| 250CS338 | ACÉL 250 0,8 - 0,33m-es cső | db | 6365 | 8085 |
| 250CS058 | ACÉL 250 0,8 - 0,5m-es cső | db | 8752 | 11114 |
| 250CS108 | ACÉL 250 0,8 - 1m-es cső | db | 15913 | 20209 |
| 250KÖÁ8 | ACÉL 250 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 18317 | 23262 |
| 250KÖÁT8 | ACÉL 250 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 23299 | 29590 |
| 250F908 | ACÉL 250 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 17270 | 21934 |
| 250F45608 | ACÉL 250 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 21587 | 27414 |
| 250CSK8 | ACÉL 250 0,8 - Csőkapcsoló | db | 4775 | 6064 |
| 250CSKGY8 | ACÉL 250 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7427 | 9432 |
| 250MR8 | ACÉL 250 0,8 - Esővédő idom | db | 9746 | 12379 |
| 250MRHF8 | ACÉL 250 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16394 | 20821 |
| 250MRSZ8 | ACÉL 250 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 19031 | 24170 |
| 250FH8 | ACÉL 250 0,8 - Falihüvely | db | 3980 | 5054 |
| 250FLECS8 | ACÉL 250 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 250HD18 | ACÉL 250 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 250HD28 | ACÉL 250 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 250K8 | ACÉL 250 0,8 - Kondenz edény | db | 8438 | 10715 |
| 250K+P8 | ACÉL 250 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 21273 | 27016 |
| 250KÖ308 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 13201 | 16766 |
| 250KÖ458 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 13201 | 16766 |
| 250KÖ608 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 17159 | 21791 |
| 250KÖ758 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 17159 | 21791 |
| 250KÖ908 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 17159 | 21791 |
| 250KÖNY758 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 19544 | 24822 |
| 250KÖNY908 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 19544 | 24822 |
| 250KÖNYT758 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 22453 | 28514 |
| 250KÖNYT908 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 21829 | 27723 |
| 250KÖT458 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 19006 | 24137 |
| 250KÖT908 | ACÉL 250 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 19442 | 24692 |
| 250DKF8 | ACÉL 250 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 6753 | 8576 |
| 250SZK38 | ACÉL 250 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 9605 | 12198 |
| 250LEI8 | ACÉL 250 0,8 - Leier csatlakozó | db | 4973 | 6315 |
| 250LSZ8 | ACÉL 250 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 11621 | 14759 |
| 250ÖK8 | ACÉL 250 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 17876 | 22702 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 250PB8 | ACÉL 250 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 6173 | 7841 |
| 250PSZ8 | ACÉL 250 0,8 - Pillangó szelep | db | 21273 | 27016 |
| 250SCH8 | ACÉL 250 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 3980 | 5054 |
| 250SZB8 | ACÉL 250 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 11621 | 14759 |
| 250CST058 | ACÉL 250 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 22162 | 28146 |
| 250CST108 | ACÉL 250 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 29679 | 37692 |
| 250P8 | ACÉL 250 0,8 - Tisztító idom | db | 16210 | 20586 |
| 250PE8 | ACÉL 250 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8968 | 11388 |
| 250Z8 | ACÉL 250 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 8796 | 11171 |
| 250CS251 | ACÉL 250 1,0 - 0,25m-es cső | db | 7007 | 8899 |
| 250CS331 | ACÉL 250 1,0 - 0,33m-es cső | db | 8009 | 10171 |
| 250CS051 | ACÉL 250 1,0 - 0,5m-es cső | db | 11011 | 13984 |
| 250CS101 | ACÉL 250 1,0 - 1m-es cső | db | 20017 | 25422 |
| 250KÖÁ1 | ACÉL 250 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 23043 | 29263 |
| 250KÖÁT1 | ACÉL 250 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 28024 | 35590 |
| 250F901 | ACÉL 250 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 21726 | 27592 |
| 250F45601 | ACÉL 250 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 27158 | 34492 |
| 250CSK1 | ACÉL 250 1,0 - Csőkapcsoló | db | 6006 | 7628 |
| 250CSKGY1 | ACÉL 250 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8656 | 10993 |
| 250MR1 | ACÉL 250 1,0 - Esővédő idom | db | 12261 | 15571 |
| 250MRHF1 | ACÉL 250 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 20624 | 26192 |
| 250MRSZ1 | ACÉL 250 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 23943 | 30408 |
| 250FH1 | ACÉL 250 1,0 - Falihüvely | db | 5005 | 6356 |
| 250FLECS1 | ACÉL 250 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 250HD11 | ACÉL 250 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 250HD21 | ACÉL 250 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 250K1 | ACÉL 250 1,0 - Kondenz edény | db | 10615 | 13479 |
| 250K+P1 | ACÉL 250 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 26763 | 33988 |
| 250KÖ301 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 16607 | 21090 |
| 250KÖ451 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 16607 | 21090 |
| 250KÖ601 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 21587 | 27414 |
| 250KÖ751 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 21587 | 27414 |
| 250KÖ901 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 21587 | 27414 |
| 250KÖNY751 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 24589 | 31228 |
| 250KÖNY901 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 24589 | 31228 |
| 250KÖNYT751 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 27495 | 34920 |
| 250KÖNYT901 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 27462 | 34876 |
| 250KÖT451 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 23025 | 29243 |
| 250KÖT901 | ACÉL 250 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 24458 | 31063 |
| 250DKF1 | ACÉL 250 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 8494 | 10787 |
| 250SZK31 | ACÉL 250 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 12087 | 15350 |
| 250LE11 | ACÉL 250 1,0 - Leier csatlakozó | db | 6255 | 7944 |
| 250LSZ1 | ACÉL 250 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 14621 | 18569 |
| 250ÖK1 | ACÉL 250 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 22488 | 28559 |
| 250PB1 | ACÉL 250 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 7767 | 9864 |
| 250PSZ1 | ACÉL 250 1,0 - Pillangó szelep | db | 26763 | 33988 |
| 250SCH1 | ACÉL 250 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 5005 | 6356 |
| 250SZB1 | ACÉL 250 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 14621 | 18569 |
| 250CST051 | ACÉL 250 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 27881 | 35409 |
| 250CST101 | ACÉL 250 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 37339 | 47420 |
| 250P1 | ACÉL 250 1,0 - Tisztító idom | db | 20394 | 25900 |
| 250PE1 | ACÉL 250 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10571 | 13424 |
| 250Z1 | ACÉL 250 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 11066 | 14055 |
| 275CS255 | ACÉL 275 0,5 - 0,25m-es cső | db | 4904 | 6228 |
| 275CS335 | ACÉL 275 0,5 - 0,33m-es cső | db | 5603 | 7115 |
| 275CS055 | ACÉL 275 0,5 - 0,5m-es cső | db | 7704 | 9784 |
| 275CS105 | ACÉL 275 0,5 - 1m-es cső | db | 14008 | 17791 |
| 275KÖÁ5 | ACÉL 275 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 16700 | 21209 |
| 275KÖÁT5 | ACÉL 275 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 21683 | 27538 |
| 275F905 | ACÉL 275 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 15587 | 19795 |
| 275F45605 | ACÉL 275 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 19483 | 24745 |
| 275BIGLE5 | ACÉL 275 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 275CSK5 | ACÉL 275 0,5 - Csőkapcsoló | db | 4202 | 5337 |
| 275CSKGY5 | ACÉL 275 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7119 | 9041 |
| 275MR5 | ACÉL 275 0,5 - Esővédő idom | db | 8950 | 11367 |
| 275MRHF5 | ACÉL 275 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15071 | 19139 |
| 275MRSZ5 | ACÉL 275 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16439 | 20878 |
| 275FH5 | ACÉL 275 0,5 - Falihüvely | db | 3502 | 4447 |
| 275FLECS5 | ACÉL 275 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 275HD15 | ACÉL 275 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 275HD25 | ACÉL 275 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 275K5 | ACÉL 275 0,5 - Kondenz edény | db | 8280 | 10514 |
| 275K+P5 | ACÉL 275 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 19620 | 24917 |
| 275KÖ305 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 12039 | 15289 |
| 275KÖ455 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 12039 | 15289 |
| 275KÖ605 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 15647 | 19872 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 275KÖ755 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 15647 | 19872 |
| 275KÖ905 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 15647 | 19872 |
| 275KÖNY755 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 17746 | 22538 |
| 275KÖNY905 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 17746 | 22538 |
| 275KÖNYT755 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 20654 | 26230 |
| 275KÖNYT905 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 19589 | 24878 |
| 275KÖT455 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 17558 | 22299 |
| 275KÖT905 | ACÉL 275 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 17490 | 22213 |
| 275DKF5 | ACÉL 275 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 6624 | 8412 |
| 275SZK35 | ACÉL 275 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 8045 | 10218 |
| 275LEI5 | ACÉL 275 0,5 - Leier csatlakozó | db | 4377 | 5559 |
| 275LSZ5 | ACÉL 275 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 11079 | 14069 |
| 275MVR5 | ACÉL 275 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 8009 | 10171 |
| 275ÖK5 | ACÉL 275 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 15052 | 19116 |
| 275PB5 | ACÉL 275 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 5126 | 6509 |
| 275PSZ5 | ACÉL 275 0,5 - Pillangó szelep | db | 19620 | 24917 |
| 275SCH5 | ACÉL 275 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 3502 | 4447 |
| 275B5 | ACÉL 275 0,5 - Szorító bilincs | db | 5693 | 7230 |
| 275SZB5 | ACÉL 275 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 11079 | 14069 |
| 275CST055 | ACÉL 275 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19231 | 24425 |
| 275CST105 | ACÉL 275 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 25847 | 32826 |
| 275P5 | ACÉL 275 0,5 - Tisztító idom | db | 14652 | 18608 |
| 275PE5 | ACÉL 275 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8226 | 10448 |
| 275Z5 | ACÉL 275 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 7299 | 9270 |
| 275CS258 | ACÉL 275 0,8 - 0,25m-es cső | db | 6080 | 7722 |
| 275CS338 | ACÉL 275 0,8 - 0,33m-es cső | db | 6947 | 8823 |
| 275CS058 | ACÉL 275 0,8 - 0,5m-es cső | db | 9552 | 12130 |
| 275CS108 | ACÉL 275 0,8 - 1m-es cső | db | 17367 | 22057 |
| 275KÖÁ8 | ACÉL 275 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 20708 | 26299 |
| 275KÖÁT8 | ACÉL 275 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 25691 | 32627 |
| 275F908 | ACÉL 275 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 19329 | 24548 |
| 275F45608 | ACÉL 275 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 24160 | 30683 |
| 275CSK8 | ACÉL 275 0,8 - Csőkapcsoló | db | 5213 | 6621 |
| 275CSKGY8 | ACÉL 275 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8131 | 10326 |
| 275MR8 | ACÉL 275 0,8 - Esővédő idom | db | 11096 | 14092 |
| 275MRHF8 | ACÉL 275 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 18689 | 23735 |
| 275MRSZ8 | ACÉL 275 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 20384 | 25888 |
| 275FH8 | ACÉL 275 0,8 - Falihüvely | db | 4341 | 5514 |
| 275FLECS8 | ACÉL 275 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 275HD18 | ACÉL 275 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 275HD28 | ACÉL 275 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 275K8 | ACÉL 275 0,8 - Kondenz edény | db | 10266 | 13038 |
| 275K+P8 | ACÉL 275 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 24331 | 30901 |
| 275KÖ308 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 14928 | 18959 |
| 275KÖ458 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 14928 | 18959 |
| 275KÖ608 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 19402 | 24641 |
| 275KÖ758 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 19402 | 24641 |
| 275KÖ908 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 19402 | 24641 |
| 275KÖNY758 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 22005 | 27947 |
| 275KÖNY908 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 22005 | 27947 |
| 275KÖNYT758 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 24915 | 31641 |
| 275KÖNYT908 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 24290 | 30849 |
| 275KÖT458 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 20953 | 26610 |
| 275KÖT908 | ACÉL 275 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 21683 | 27538 |
| 275DKF8 | ACÉL 275 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 8212 | 10429 |
| 275SZK38 | ACÉL 275 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 9977 | 12671 |
| 275LEI8 | ACÉL 275 0,8 - Leier csatlakozó | db | 5427 | 6893 |
| 275LSZ8 | ACÉL 275 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 13739 | 17449 |
| 275ÖK8 | ACÉL 275 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 18666 | 23705 |
| 275PB8 | ACÉL 275 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 6355 | 8071 |
| 275PSZ8 | ACÉL 275 0,8 - Pillangó szelep | db | 24331 | 30901 |
| 275SCH8 | ACÉL 275 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 4341 | 5514 |
| 275SZB8 | ACÉL 275 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 13739 | 17449 |
| 275CST058 | ACÉL 275 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 23843 | 30281 |
| 275CST108 | ACÉL 275 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 32051 | 40704 |
| 275P8 | ACÉL 275 0,8 - Tisztító idom | db | 18170 | 23076 |
| 275PE8 | ACÉL 275 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9537 | 12112 |
| 275Z8 | ACÉL 275 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 9053 | 11498 |
| 275CS251 | ACÉL 275 1,0 - 0,25m-es cső | db | 7648 | 9712 |
| 275CS331 | ACÉL 275 1,0 - 0,33m-es cső | db | 8741 | 11102 |
| 275CS051 | ACÉL 275 1,0 - 0,5m-es cső | db | 12016 | 15262 |
| 275CS101 | ACÉL 275 1,0 - 1m-es cső | db | 21849 | 27748 |
| 275KÖÁ1 | ACÉL 275 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 26052 | 33086 |
| 275KÖÁT1 | ACÉL 275 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 31035 | 39414 |
| 275F901 | ACÉL 275 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 24316 | 30881 |
| 275F45601 | ACÉL 275 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 30395 | 38601 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 275CSK1 | ACÉL 275 1,0 - Csőkapcsoló | db | 6555 | 8325 |
| 275CSKGY1 | ACÉL 275 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9475 | 12034 |
| 275MR1 | ACÉL 275 1,0 - Esővédő idom | db | 13960 | 17728 |
| 275MRHF1 | ACÉL 275 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 23511 | 29859 |
| 275MRSZ1 | ACÉL 275 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 25647 | 32571 |
| 275FH1 | ACÉL 275 1,0 - Falihüvely | db | 5461 | 6937 |
| 275FLECS1 | ACÉL 275 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 275HD11 | ACÉL 275 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 275HD21 | ACÉL 275 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 275K1 | ACÉL 275 1,0 - Kondenz edény | db | 12913 | 16400 |
| 275K+P1 | ACÉL 275 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 30608 | 38873 |
| 275KÖ301 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 18781 | 23851 |
| 275KÖ451 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 18781 | 23851 |
| 275KÖ601 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 24405 | 30995 |
| 275KÖ751 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 24405 | 30995 |
| 275KÖ901 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 24405 | 30995 |
| 275KÖNY751 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 27685 | 35161 |
| 275KÖNY901 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 27685 | 35161 |
| 275KÖNYT751 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 30592 | 38852 |
| 275KÖNYT901 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 30558 | 38808 |
| 275KÖT451 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 25476 | 32354 |
| 275KÖT901 | ACÉL 275 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 27281 | 34648 |
| 275DKF1 | ACÉL 275 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 10333 | 13122 |
| 275SZK31 | ACÉL 275 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 12552 | 15941 |
| 275LE11 | ACÉL 275 1,0 - Leier csatlakozó | db | 6828 | 8671 |
| 275LSZ1 | ACÉL 275 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 17285 | 21951 |
| 275ÖK1 | ACÉL 275 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 23482 | 29821 |
| 275PB1 | ACÉL 275 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 7993 | 10151 |
| 275PSZ1 | ACÉL 275 1,0 - Pillangó szelep | db | 30608 | 38873 |
| 275SCH1 | ACÉL 275 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 5461 | 6937 |
| 275SZB1 | ACÉL 275 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 17285 | 21951 |
| 275CST051 | ACÉL 275 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 30000 | 38100 |
| 275CST101 | ACÉL 275 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 40321 | 51208 |
| 275P1 | ACÉL 275 1,0 - Tisztító idom | db | 22859 | 29029 |
| 275PE1 | ACÉL 275 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11286 | 14334 |
| 275Z1 | ACÉL 275 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 11386 | 14461 |
| 300CS255 | ACÉL 300 0,5 - 0,25m-es cső | db | 5364 | 6813 |
| 300CS335 | ACÉL 300 0,5 - 0,33m-es cső | db | 6130 | 7784 |
| 300CS055 | ACÉL 300 0,5 - 0,5m-es cső | db | 8427 | 10703 |
| 300CS105 | ACÉL 300 0,5 - 1m-es cső | db | 15324 | 19461 |
| 300KÖÁ5 | ACÉL 300 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 18632 | 23662 |
| 300KÖÁT5 | ACÉL 300 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 23619 | 29997 |
| 300F905 | ACÉL 300 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 17035 | 21635 |
| 300F45605 | ACÉL 300 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 21291 | 27040 |
| 300BIGLE5 | ACÉL 300 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 300CSK5 | ACÉL 300 0,5 - Csőkapcsoló | db | 4598 | 5840 |
| 300CSKGY5 | ACÉL 300 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7807 | 9915 |
| 300MR5 | ACÉL 300 0,5 - Esővédő idom | db | 9780 | 12420 |
| 300MRHF5 | ACÉL 300 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16506 | 20962 |
| 300MRSZ5 | ACÉL 300 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17268 | 21931 |
| 300FH5 | ACÉL 300 0,5 - Falihüvely | db | 3831 | 4865 |
| 300FLECS5 | ACÉL 300 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 300HD15 | ACÉL 300 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 300HD25 | ACÉL 300 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 300K5 | ACÉL 300 0,5 - Kondenz edény | db | 9706 | 12326 |
| 300K+P5 | ACÉL 300 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 20890 | 26531 |
| 300KÖ305 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 13427 | 17053 |
| 300KÖ455 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 13427 | 17053 |
| 300KÖ605 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 17465 | 22181 |
| 300KÖ755 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 17465 | 22181 |
| 300KÖ905 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 17465 | 22181 |
| 300KÖNY755 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 19764 | 25100 |
| 300KÖNY905 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 19764 | 25100 |
| 300KÖNYT755 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 22668 | 28788 |
| 300KÖNYT905 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 21605 | 27439 |
| 300KÖT455 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 19145 | 24314 |
| 300KÖT905 | ACÉL 300 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 19309 | 24521 |
| 300DKF5 | ACÉL 300 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 7763 | 9858 |
| 300SZK35 | ACÉL 300 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 9308 | 11821 |
| 300LEI5 | ACÉL 300 0,5 - Leier csatlakozó | db | 4789 | 6082 |
| 300LSZ5 | ACÉL 300 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 12768 | 16217 |
| 300MVR5 | ACÉL 300 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 8729 | 11086 |
| 300ÖK5 | ACÉL 300 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 15686 | 19923 |
| 300PB5 | ACÉL 300 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 5290 | 6718 |
| 300PSZ5 | ACÉL 300 0,5 - Pillangó szelep | db | 20890 | 26531 |
| 300SCH5 | ACÉL 300 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 3831 | 4865 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 300B5 | ACÉL 300 0,5 - Szorító bilincs | db | 5796 | 7360 |
| 300SZB5 | ACÉL 300 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 12768 | 16217 |
| 300CST055 | ACÉL 300 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 20753 | 26356 |
| 300CST105 | ACÉL 300 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 27991 | 35548 |
| 300P5 | ACÉL 300 0,5 - Tisztító idom | db | 15067 | 19135 |
| 300PE5 | ACÉL 300 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8739 | 11099 |
| 300Z5 | ACÉL 300 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 7818 | 9928 |
| 300CS258 | ACÉL 300 0,8 - 0,25m-es cső | db | 6652 | 8448 |
| 300CS338 | ACÉL 300 0,8 - 0,33m-es cső | db | 7599 | 9651 |
| 300CS058 | ACÉL 300 0,8 - 0,5m-es cső | db | 10454 | 13276 |
| 300CS108 | ACÉL 300 0,8 - 1m-es cső | db | 19000 | 24130 |
| 300KÖA8 | ACÉL 300 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 23106 | 29345 |
| 300KÖÁT8 | ACÉL 300 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 28090 | 35675 |
| 300F908 | ACÉL 300 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 21123 | 26826 |
| 300F45608 | ACÉL 300 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 26405 | 33534 |
| 300CSK8 | ACÉL 300 0,8 - Csőkapcsoló | db | 5701 | 7240 |
| 300CSKGY8 | ACÉL 300 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8910 | 11316 |
| 300MR8 | ACÉL 300 0,8 - Esővédő idom | db | 12126 | 15400 |
| 300MRHF8 | ACÉL 300 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 20467 | 25992 |
| 300MRSZ8 | ACÉL 300 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21411 | 27193 |
| 300FH8 | ACÉL 300 0,8 - Falihüvely | db | 4751 | 6034 |
| 300FLECS8 | ACÉL 300 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 300HD18 | ACÉL 300 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 300HD28 | ACÉL 300 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 300K8 | ACÉL 300 0,8 - Kondenz edény | db | 12031 | 15279 |
| 300K+P8 | ACÉL 300 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 25903 | 32896 |
| 300KÖ308 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 16652 | 21149 |
| 300KÖ458 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 16652 | 21149 |
| 300KÖ608 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 21659 | 27507 |
| 300KÖ758 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 21659 | 27507 |
| 300KÖ908 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 21659 | 27507 |
| 300KÖNY758 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 24507 | 31122 |
| 300KÖNY908 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 24507 | 31122 |
| 300KÖNYT758 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 27414 | 34816 |
| 300KÖNYT908 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 26792 | 34025 |
| 300KÖT458 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 22915 | 29102 |
| 300KÖT908 | ACÉL 300 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 23942 | 30407 |
| 300DKF8 | ACÉL 300 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 9626 | 12225 |
| 300SZK38 | ACÉL 300 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 11541 | 14658 |
| 300LEI8 | ACÉL 300 0,8 - Leier csatlakozó | db | 5939 | 7543 |
| 300LSZ8 | ACÉL 300 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 15833 | 20108 |
| 300ÖK8 | ACÉL 300 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 19453 | 24705 |
| 300PB8 | ACÉL 300 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 6556 | 8326 |
| 300PSZ8 | ACÉL 300 0,8 - Pillangó szelep | db | 25903 | 32896 |
| 300SCH8 | ACÉL 300 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 4751 | 6034 |
| 300SZB8 | ACÉL 300 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 15833 | 20108 |
| 300CST058 | ACÉL 300 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 25731 | 32678 |
| 300CST108 | ACÉL 300 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 34710 | 44082 |
| 300P8 | ACÉL 300 0,8 - Tisztító idom | db | 18683 | 23728 |
| 300PE8 | ACÉL 300 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10173 | 12919 |
| 300Z8 | ACÉL 300 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 9696 | 12313 |
| 300CS251 | ACÉL 300 1,0 - 0,25m-es cső | db | 8367 | 10626 |
| 300CS331 | ACÉL 300 1,0 - 0,33m-es cső | db | 9562 | 12145 |
| 300CS051 | ACÉL 300 1,0 - 0,5m-es cső | db | 13146 | 16695 |
| 300CS101 | ACÉL 300 1,0 - 1m-es cső | db | 23903 | 30358 |
| 300KÖA1 | ACÉL 300 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 29069 | 36917 |
| 300KÖÁT1 | ACÉL 300 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 34050 | 43245 |
| 300F901 | ACÉL 300 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 26574 | 33749 |
| 300F45601 | ACÉL 300 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 33219 | 42189 |
| 300CSK1 | ACÉL 300 1,0 - Csőkapcsoló | db | 7173 | 9109 |
| 300CSKGY1 | ACÉL 300 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10380 | 13182 |
| 300MR1 | ACÉL 300 1,0 - Esővédő idom | db | 15254 | 19373 |
| 300MRHF1 | ACÉL 300 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 25751 | 32704 |
| 300MRSZ1 | ACÉL 300 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 26936 | 34209 |
| 300FH1 | ACÉL 300 1,0 - Falihüvely | db | 5977 | 7590 |
| 300FLECS1 | ACÉL 300 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 300HD11 | ACÉL 300 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 300HD21 | ACÉL 300 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 300K1 | ACÉL 300 1,0 - Kondenz edény | db | 15136 | 19223 |
| 300K+P1 | ACÉL 300 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 32588 | 41386 |
| 300KÖ301 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 20950 | 26605 |
| 300KÖ451 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 20950 | 26605 |
| 300KÖ601 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 27245 | 34600 |
| 300KÖ751 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 27245 | 34600 |
| 300KÖ901 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 27245 | 34600 |
| 300KÖNY751 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 30830 | 39155 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 300KÖNY901 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 30830 | 39155 |
| 300KÖNYT751 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 33736 | 42846 |
| 300KÖNYT901 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 33707 | 42806 |
| 300KÖT451 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 27954 | 35502 |
| 300KÖT901 | ACÉL 300 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 30120 | 38252 |
| 300DKF1 | ACÉL 300 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 12111 | 15380 |
| 300SZK31 | ACÉL 300 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 14521 | 18441 |
| 300LE11 | ACÉL 300 1,0 - Leier csatlakozó | db | 7470 | 9488 |
| 300LSZ1 | ACÉL 300 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 19918 | 25297 |
| 300ÖK1 | ACÉL 300 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 24471 | 31078 |
| 300PB1 | ACÉL 300 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 8249 | 10475 |
| 300PSZ1 | ACÉL 300 1,0 - Pillangó szelep | db | 32588 | 41386 |
| 300SCH1 | ACÉL 300 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 5977 | 7590 |
| 300SZB1 | ACÉL 300 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 19918 | 25297 |
| 300CST051 | ACÉL 300 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 32371 | 41111 |
| 300CST101 | ACÉL 300 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 43667 | 55458 |
| 300P1 | ACÉL 300 1,0 - Tisztító idom | db | 23506 | 29853 |
| 300PE1 | ACÉL 300 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12088 | 15351 |
| 300Z1 | ACÉL 300 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 12197 | 15489 |
| 325CS255 | ACÉL 325 0,5 - 0,25m-es cső | db | 6185 | 7855 |
| 325CS335 | ACÉL 325 0,5 - 0,33m-es cső | db | 7068 | 8976 |
| 325CS055 | ACÉL 325 0,5 - 0,5m-es cső | db | 9715 | 12340 |
| 325CS105 | ACÉL 325 0,5 - 1m-es cső | db | 17661 | 22430 |
| 325KÖÁ5 | ACÉL 325 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 19419 | 24662 |
| 325KÖÁT5 | ACÉL 325 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 24402 | 30990 |
| 325F905 | ACÉL 325 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 19648 | 24952 |
| 325F45605 | ACÉL 325 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 24556 | 31186 |
| 325BIGLE5 | ACÉL 325 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 325CSK5 | ACÉL 325 0,5 - Csőkapcsoló | db | 5299 | 6730 |
| 325CSKGY5 | ACÉL 325 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8827 | 11210 |
| 325MR5 | ACÉL 325 0,5 - Esővédő idom | db | 14863 | 18876 |
| 325MRHF5 | ACÉL 325 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 25008 | 31761 |
| 325MRSZ5 | ACÉL 325 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22355 | 28391 |
| 325FH5 | ACÉL 325 0,5 - Falhüvely | db | 4416 | 5609 |
| 325FLECS5 | ACÉL 325 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 325HD15 | ACÉL 325 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 325HD25 | ACÉL 325 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 325K5 | ACÉL 325 0,5 - Kondenz edény | db | 10957 | 13915 |
| 325K+P5 | ACÉL 325 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 23619 | 29997 |
| 325KÖ305 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 14125 | 17939 |
| 325KÖ455 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 14125 | 17939 |
| 325KÖ605 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 18194 | 23106 |
| 325KÖ755 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 18194 | 23106 |
| 325KÖ905 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 18194 | 23106 |
| 325KÖNY755 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 20843 | 26470 |
| 325KÖNY905 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 20843 | 26470 |
| 325KÖNYT755 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 23752 | 30165 |
| 325KÖNYT905 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 22687 | 28812 |
| 325KÖT455 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 20192 | 25645 |
| 325KÖT905 | ACÉL 325 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 20035 | 25445 |
| 325DKF5 | ACÉL 325 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 8766 | 11133 |
| 325SZK35 | ACÉL 325 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 10402 | 13211 |
| 325LEI5 | ACÉL 325 0,5 - Leier csatlakozó | db | 5521 | 7012 |
| 325LSZ5 | ACÉL 325 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 14490 | 18402 |
| 325MVR5 | ACÉL 325 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 9482 | 12042 |
| 325ÖK5 | ACÉL 325 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 325PB5 | ACÉL 325 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 5578 | 7083 |
| 325PSZ5 | ACÉL 325 0,5 - Pillangó szelep | db | 23619 | 29997 |
| 325SCH5 | ACÉL 325 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 4416 | 5609 |
| 325B5 | ACÉL 325 0,5 - Szorító bilincs | db | 6345 | 8057 |
| 325SZB5 | ACÉL 325 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 14490 | 18402 |
| 325CST055 | ACÉL 325 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 23575 | 29940 |
| 325CST105 | ACÉL 325 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 31918 | 40538 |
| 325P5 | ACÉL 325 0,5 - Tisztító idom | db | 17046 | 21649 |
| 325PE5 | ACÉL 325 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9652 | 12258 |
| 325Z5 | ACÉL 325 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 11623 | 14763 |
| 325CS258 | ACÉL 325 0,8 - 0,25m-es cső | db | 7666 | 9736 |
| 325CS338 | ACÉL 325 0,8 - 0,33m-es cső | db | 8762 | 11127 |
| 325CS058 | ACÉL 325 0,8 - 0,5m-es cső | db | 12046 | 15298 |
| 325CS108 | ACÉL 325 0,8 - 1m-es cső | db | 21902 | 27814 |
| 325KÖÁ8 | ACÉL 325 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 24080 | 30582 |
| 325KÖÁT8 | ACÉL 325 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 29063 | 36910 |
| 325F908 | ACÉL 325 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 24362 | 30940 |
| 325F45608 | ACÉL 325 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 30451 | 38672 |
| 325CSK8 | ACÉL 325 0,8 - Csőkapcsoló | db | 6569 | 8342 |
| 325CSKGY8 | ACÉL 325 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10099 | 12826 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 325MR8 | ACÉL 325 0,8 - Esővédő idom | db | 18430 | 23406 |
| 325MRHF8 | ACÉL 325 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 31010 | 39383 |
| 325MRSZ8 | ACÉL 325 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 27720 | 35205 |
| 325FH8 | ACÉL 325 0,8 - Falihüvely | db | 5475 | 6953 |
| 325FLECS8 | ACÉL 325 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 325HD18 | ACÉL 325 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 325HD28 | ACÉL 325 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 325K8 | ACÉL 325 0,8 - Kondenz edény | db | 13586 | 17255 |
| 325K+P8 | ACÉL 325 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 29288 | 37196 |
| 325KÖ308 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 17515 | 22242 |
| 325KÖ458 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 17515 | 22242 |
| 325KÖ608 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 22562 | 28655 |
| 325KÖ758 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 22562 | 28655 |
| 325KÖ908 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 22562 | 28655 |
| 325KÖNY758 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 25845 | 32822 |
| 325KÖNY908 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 25845 | 32822 |
| 325KÖNYT758 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 28751 | 36515 |
| 325KÖNYT908 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 28130 | 35726 |
| 325KÖT458 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 24217 | 30756 |
| 325KÖT908 | ACÉL 325 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 24846 | 31555 |
| 325DKF8 | ACÉL 325 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 10870 | 13806 |
| 325SZK38 | ACÉL 325 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 12897 | 16379 |
| 325LEI8 | ACÉL 325 0,8 - Leier csatlakozó | db | 6844 | 8692 |
| 325LSZ8 | ACÉL 325 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 17968 | 22819 |
| 325ÖK8 | ACÉL 325 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 325PB8 | ACÉL 325 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 6917 | 8786 |
| 325PSZ8 | ACÉL 325 0,8 - Pillangó szelep | db | 29288 | 37196 |
| 325SCH8 | ACÉL 325 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 5475 | 6953 |
| 325SZB8 | ACÉL 325 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 17968 | 22819 |
| 325CST058 | ACÉL 325 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 29232 | 37124 |
| 325CST108 | ACÉL 325 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 39578 | 50265 |
| 325P8 | ACÉL 325 0,8 - Tisztító idom | db | 21136 | 26843 |
| 325PE8 | ACÉL 325 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11303 | 14357 |
| 325Z8 | ACÉL 325 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 14412 | 18303 |
| 325CS251 | ACÉL 325 1,0 - 0,25m-es cső | db | 9643 | 12246 |
| 325CS331 | ACÉL 325 1,0 - 0,33m-es cső | db | 11022 | 13998 |
| 325CS051 | ACÉL 325 1,0 - 0,5m-es cső | db | 15155 | 19245 |
| 325CS101 | ACÉL 325 1,0 - 1m-es cső | db | 27553 | 34991 |
| 325KÖÁ1 | ACÉL 325 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 30294 | 38474 |
| 325KÖÁT1 | ACÉL 325 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 35274 | 44799 |
| 325F901 | ACÉL 325 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 30649 | 38924 |
| 325F45601 | ACÉL 325 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 38312 | 48657 |
| 325CSK1 | ACÉL 325 1,0 - Csőkapcsoló | db | 8266 | 10498 |
| 325CSKGY1 | ACÉL 325 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11797 | 14981 |
| 325MR1 | ACÉL 325 1,0 - Esővédő idom | db | 23185 | 29446 |
| 325MRHF1 | ACÉL 325 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 39013 | 49547 |
| 325MRSZ1 | ACÉL 325 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 34870 | 44287 |
| 325FH1 | ACÉL 325 1,0 - Falihüvely | db | 6887 | 8748 |
| 325FLECS1 | ACÉL 325 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 325HD11 | ACÉL 325 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 325HD21 | ACÉL 325 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 325K1 | ACÉL 325 1,0 - Kondenz edény | db | 17092 | 21707 |
| 325K+P1 | ACÉL 325 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 36846 | 46795 |
| 325KÖ301 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 22034 | 27984 |
| 325KÖ451 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 22034 | 27984 |
| 325KÖ601 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 28382 | 36044 |
| 325KÖ751 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 28382 | 36044 |
| 325KÖ901 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 28382 | 36044 |
| 325KÖNY751 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 32517 | 41297 |
| 325KÖNY901 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 32517 | 41297 |
| 325KÖNYT751 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 35423 | 44988 |
| 325KÖNYT901 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 35389 | 44944 |
| 325KÖT451 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 29584 | 37573 |
| 325KÖT901 | ACÉL 325 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 31256 | 39693 |
| 325DKF1 | ACÉL 325 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 13674 | 17366 |
| 325SZK31 | ACÉL 325 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 16225 | 20606 |
| 325LEI1 | ACÉL 325 1,0 - Leier csatlakozó | db | 8610 | 10935 |
| 325LSZ1 | ACÉL 325 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 22602 | 28705 |
| 325ÖK1 | ACÉL 325 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 325PB1 | ACÉL 325 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 8701 | 11050 |
| 325PSZ1 | ACÉL 325 1,0 - Pillangó szelep | db | 36846 | 46795 |
| 325SCH1 | ACÉL 325 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 6887 | 8748 |
| 325SZB1 | ACÉL 325 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 22602 | 28705 |
| 325CST051 | ACÉL 325 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 36775 | 46705 |
| 325CST101 | ACÉL 325 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 49793 | 63237 |
| 325P1 | ACÉL 325 1,0 - Tisztító idom | db | 26590 | 33770 |

| | | | | |
|-----------------|---|----|-------|-------|
| 325PE1 | ACÉL 325 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13507 | 17153 |
| 325Z1 | ACÉL 325 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 18127 | 23022 |
| 350CS255 | ACÉL 350 0,5 - 0,25m-es cső | db | 6546 | 8313 |
| 350CS335 | ACÉL 350 0,5 - 0,33m-es cső | db | 7478 | 9499 |
| 350CS055 | ACÉL 350 0,5 - 0,5m-es cső | db | 10282 | 13059 |
| 350CS105 | ACÉL 350 0,5 - 1m-es cső | db | 18700 | 23748 |
| 350KÓÁ5 | ACÉL 350 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 20196 | 25650 |
| 350KÓÁT5 | ACÉL 350 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 25176 | 31973 |
| 350F905 | ACÉL 350 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 21361 | 27129 |
| 350F45605 | ACÉL 350 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 26701 | 33910 |
| 350BIGLE5 | ACÉL 350 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 350CSK5 | ACÉL 350 0,5 - Csőkapcsoló | db | 5611 | 7125 |
| 350CSKGY5 | ACÉL 350 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9492 | 12055 |
| 350D5 | ACÉL 350 0,5 - Deflektor | db | 25661 | 32589 |
| 350MR5 | ACÉL 350 0,5 - Esővédő idom | db | 15105 | 19183 |
| 350MRHF5 | ACÉL 350 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 25400 | 32259 |
| 350MRSZ5 | ACÉL 350 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22596 | 28698 |
| 350FH5 | ACÉL 350 0,5 - Falihüvely | db | 4674 | 5935 |
| 350FLECS5 | ACÉL 350 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 350HD15 | ACÉL 350 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 350HD25 | ACÉL 350 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 350K5 | ACÉL 350 0,5 - Kondenz edény | db | 11699 | 14858 |
| 350K+P5 | ACÉL 350 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 24304 | 30866 |
| 350KÓ305 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 14689 | 18654 |
| 350KÓ455 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 14689 | 18654 |
| 350KÓ605 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 19282 | 24488 |
| 350KÓ755 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 19282 | 24488 |
| 350KÓ905 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 19282 | 24488 |
| 350KÖNY755 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 22088 | 28052 |
| 350KÖNY905 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 22088 | 28052 |
| 350KÖNYT755 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 24993 | 31741 |
| 350KÖNYT905 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 23930 | 30392 |
| 350KÓT455 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 20913 | 26559 |
| 350KÓT905 | ACÉL 350 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 21127 | 26832 |
| 350DKF5 | ACÉL 350 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 9361 | 11889 |
| 350SZK35 | ACÉL 350 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 11850 | 15049 |
| 350LEI5 | ACÉL 350 0,5 - Leier csatlakozó | db | 5843 | 7421 |
| 350LSZ5 | ACÉL 350 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 15441 | 19611 |
| 350MVR5 | ACÉL 350 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 10270 | 13042 |
| 350ÖK5 | ACÉL 350 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 350PB5 | ACÉL 350 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 5709 | 7250 |
| 350PSZ5 | ACÉL 350 0,5 - Pillangó szelep | db | 24304 | 30866 |
| 350SCH5 | ACÉL 350 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 4674 | 5935 |
| 350B5 | ACÉL 350 0,5 - Szorító bilincs | db | 6515 | 8274 |
| 350SZB5 | ACÉL 350 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 15441 | 19611 |
| 350CST055 | ACÉL 350 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 24772 | 31462 |
| 350CST105 | ACÉL 350 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 33605 | 42679 |
| 350P5 | ACÉL 350 0,5 - Tisztító idom | db | 17283 | 21950 |
| 350PE5 | ACÉL 350 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10054 | 12768 |
| 350Z5 | ACÉL 350 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 11993 | 15232 |
| 350Szk35E121108 | Acél 350 0,5 Egyedi kúpos indító idom | db | 30873 | 39208 |
| 350CS258 | ACÉL 350 0,8 - 0,25m-es cső | db | 8114 | 10305 |
| 350CS338 | ACÉL 350 0,8 - 0,33m-es cső | db | 9274 | 11777 |
| 350CS058 | ACÉL 350 0,8 - 0,5m-es cső | db | 12752 | 16195 |
| 350CS108 | ACÉL 350 0,8 - 1m-es cső | db | 23185 | 29446 |
| 350KÓÁ8 | ACÉL 350 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 25041 | 31802 |
| 350KÓÁT8 | ACÉL 350 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 30025 | 38133 |
| 350F908 | ACÉL 350 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 26488 | 33640 |
| 350F45608 | ACÉL 350 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 33110 | 42049 |
| 350CSK8 | ACÉL 350 0,8 - Csőkapcsoló | db | 6956 | 8835 |
| 350CSKGY8 | ACÉL 350 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10841 | 13768 |
| 350MR8 | ACÉL 350 0,8 - Esővédő idom | db | 18730 | 23788 |
| 350MRHF8 | ACÉL 350 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 31496 | 39999 |
| 350MRSZ8 | ACÉL 350 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 28021 | 35586 |
| 350FH8 | ACÉL 350 0,8 - Falihüvely | db | 5798 | 7365 |
| 350FLECS8 | ACÉL 350 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 350HD18 | ACÉL 350 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 350HD28 | ACÉL 350 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 350K8 | ACÉL 350 0,8 - Kondenz edény | db | 14511 | 18429 |
| 350K+P8 | ACÉL 350 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 30137 | 38274 |
| 350KÓ308 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 18217 | 23137 |
| 350KÓ458 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 18217 | 23137 |
| 350KÓ608 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 23913 | 30369 |
| 350KÓ758 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 23913 | 30369 |
| 350KÓ908 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 23913 | 30369 |
| 350KÖNY758 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 27390 | 34784 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 350KÖNY908 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 27390 | 34784 |
| 350KÖNYT758 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 30297 | 38478 |
| 350KÖNYT908 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 29675 | 37686 |
| 350KÖT458 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 25109 | 31888 |
| 350KÖT908 | ACÉL 350 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 26196 | 33270 |
| 350DKF8 | ACÉL 350 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 11608 | 14742 |
| 350SZK38 | ACÉL 350 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 14695 | 18663 |
| 350LEI8 | ACÉL 350 0,8 - Leier csatlakozó | db | 7246 | 9202 |
| 350LSZ8 | ACÉL 350 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 19148 | 24318 |
| 350ÖK8 | ACÉL 350 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 350PB8 | ACÉL 350 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 7077 | 8988 |
| 350PSZ8 | ACÉL 350 0,8 - Pillangó szelep | db | 30137 | 38274 |
| 350SCH8 | ACÉL 350 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 5798 | 7365 |
| 350SZB8 | ACÉL 350 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 19148 | 24318 |
| 350CST058 | ACÉL 350 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 30714 | 39007 |
| 350CST108 | ACÉL 350 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 41670 | 52922 |
| 350P8 | ACÉL 350 0,8 - Tisztító idom | db | 21431 | 27217 |
| 350PE8 | ACÉL 350 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11806 | 14994 |
| 350Z8 | ACÉL 350 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 14873 | 18888 |
| 350CS251 | ACÉL 350 1,0 - 0,25m-es cső | db | 10210 | 12965 |
| 350CS331 | ACÉL 350 1,0 - 0,33m-es cső | db | 11669 | 14819 |
| 350CS051 | ACÉL 350 1,0 - 0,5m-es cső | db | 16044 | 20376 |
| 350CS101 | ACÉL 350 1,0 - 1m-es cső | db | 29167 | 37042 |
| 350KÖÁ1 | ACÉL 350 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 31503 | 40009 |
| 350KÖÁT1 | ACÉL 350 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 36486 | 46338 |
| 350F901 | ACÉL 350 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 33324 | 42321 |
| 350F45601 | ACÉL 350 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 41652 | 52898 |
| 350CSK1 | ACÉL 350 1,0 - Csőkapcsoló | db | 8752 | 11114 |
| 350CSKGY1 | ACÉL 350 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12636 | 16047 |
| 350MR1 | ACÉL 350 1,0 - Esővédő idom | db | 23567 | 29930 |
| 350MRHF1 | ACÉL 350 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 39623 | 50321 |
| 350MRSZ1 | ACÉL 350 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 35251 | 44768 |
| 350FH1 | ACÉL 350 1,0 - Falihüvely | db | 7296 | 9266 |
| 350FLECS1 | ACÉL 350 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 350HD11 | ACÉL 350 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 350HD21 | ACÉL 350 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 350K1 | ACÉL 350 1,0 - Kondenz edény | db | 18253 | 23182 |
| 350K+P1 | ACÉL 350 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 37914 | 48152 |
| 350KÖ301 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 22915 | 29102 |
| 350KÖ451 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 22915 | 29102 |
| 350KÖ601 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 30081 | 38203 |
| 350KÖ751 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 30081 | 38203 |
| 350KÖ901 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 30081 | 38203 |
| 350KÖNY751 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 34460 | 43763 |
| 350KÖNY901 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 34460 | 43763 |
| 350KÖNYT751 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 37361 | 47449 |
| 350KÖNYT901 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 37332 | 47412 |
| 350KÖT451 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 30708 | 39000 |
| 350KÖT901 | ACÉL 350 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 32957 | 41854 |
| 350DKF1 | ACÉL 350 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 14603 | 18546 |
| 350SZK31 | ACÉL 350 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 18489 | 23481 |
| 350LEI1 | ACÉL 350 1,0 - Leier csatlakozó | db | 9117 | 11578 |
| 350LSZ1 | ACÉL 350 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 24087 | 30590 |
| 350ÖK1 | ACÉL 350 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 350PB1 | ACÉL 350 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 8902 | 11306 |
| 350PSZ1 | ACÉL 350 1,0 - Pillangó szelep | db | 37914 | 48152 |
| 350SCH1 | ACÉL 350 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 7296 | 9266 |
| 350SZB1 | ACÉL 350 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 24087 | 30590 |
| 350CST051 | ACÉL 350 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 38642 | 49075 |
| 350CST101 | ACÉL 350 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 52423 | 66576 |
| 350P1 | ACÉL 350 1,0 - Tisztító idom | db | 26962 | 34241 |
| 350PE1 | ACÉL 350 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14137 | 17954 |
| 350Z1 | ACÉL 350 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 18709 | 23761 |
| 375CS255 | ACÉL 375 0,5 - 0,25m-es cső | db | 7007 | 8899 |
| 375CS335 | ACÉL 375 0,5 - 0,33m-es cső | db | 8009 | 10171 |
| 375CS055 | ACÉL 375 0,5 - 0,5m-es cső | db | 11011 | 13984 |
| 375CS105 | ACÉL 375 0,5 - 1m-es cső | db | 20017 | 25422 |
| 375KÖÁ5 | ACÉL 375 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 22231 | 28233 |
| 375KÖÁT5 | ACÉL 375 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 25954 | 32962 |
| 375F905 | ACÉL 375 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 23692 | 30090 |
| 375F45605 | ACÉL 375 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 30177 | 38326 |
| 375BIGLE5 | ACÉL 375 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 375CSK5 | ACÉL 375 0,5 - Csőkapcsoló | db | 6006 | 7628 |
| 375CSKGY5 | ACÉL 375 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10279 | 13055 |
| 375MR5 | ACÉL 375 0,5 - Esővédő idom | db | 16897 | 21460 |
| 375MRHF5 | ACÉL 375 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 28423 | 36097 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 375MRSZ5 | ACÉL 375 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 24837 | 31542 |
| 375FH5 | ACÉL 375 0,5 - Falihüvely | db | 5306 | 6740 |
| 375FLECS5 | ACÉL 375 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 375HD15 | ACÉL 375 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 375HD25 | ACÉL 375 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 375K5 | ACÉL 375 0,5 - Kondenz edény | db | 13476 | 17114 |
| 375K+P5 | ACÉL 375 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 27865 | 35387 |
| 375KÖ305 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 16169 | 20534 |
| 375KÖ455 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 16169 | 20534 |
| 375KÖ605 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 21227 | 26957 |
| 375KÖ755 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 21227 | 26957 |
| 375KÖ905 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 21227 | 26957 |
| 375KÖNY755 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 24411 | 31002 |
| 375KÖNY905 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 24411 | 31002 |
| 375KÖNYT755 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 25937 | 32939 |
| 375KÖNYT905 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 26389 | 33514 |
| 375KÖT455 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 21673 | 27524 |
| 375KÖT905 | ACÉL 375 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 23207 | 29472 |
| 375DKF5 | ACÉL 375 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 10780 | 13691 |
| 375SZK35 | ACÉL 375 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 13672 | 17365 |
| 375LEI5 | ACÉL 375 0,5 - Leier csatlakozó | db | 6632 | 8423 |
| 375LSZ5 | ACÉL 375 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 17719 | 22503 |
| 375MVR5 | ACÉL 375 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 11762 | 14937 |
| 375ÖK5 | ACÉL 375 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 375PB5 | ACÉL 375 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 6224 | 7904 |
| 375PSZ5 | ACÉL 375 0,5 - Pillangó szelep | db | 26287 | 33385 |
| 375SCH5 | ACÉL 375 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 5306 | 6740 |
| 375B5 | ACÉL 375 0,5 - Szorító bilincs | db | 6687 | 8493 |
| 375SZB5 | ACÉL 375 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 17719 | 22503 |
| 375CST055 | ACÉL 375 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 375CST105 | ACÉL 375 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 375P5 | ACÉL 375 0,5 - Tisztító idom | db | 19780 | 25121 |
| 375PE5 | ACÉL 375 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10571 | 13424 |
| 375Z5 | ACÉL 375 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 13416 | 17038 |
| 375CS258 | ACÉL 375 0,8 - 0,25m-es cső | db | 8686 | 11031 |
| 375CS338 | ACÉL 375 0,8 - 0,33m-es cső | db | 9931 | 12612 |
| 375CS058 | ACÉL 375 0,8 - 0,5m-es cső | db | 13653 | 17339 |
| 375CS108 | ACÉL 375 0,8 - 1m-es cső | db | 24823 | 31524 |
| 375KÖÁ8 | ACÉL 375 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 27566 | 35008 |
| 375KÖÁT8 | ACÉL 375 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 30990 | 39358 |
| 375F908 | ACÉL 375 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 29380 | 37313 |
| 375F45608 | ACÉL 375 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 37420 | 47524 |
| 375CSK8 | ACÉL 375 0,8 - Csőkapcsoló | db | 7447 | 9458 |
| 375CSKGY8 | ACÉL 375 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11720 | 14883 |
| 375MR8 | ACÉL 375 0,8 - Esővédő idom | db | 20953 | 26610 |
| 375MRHF8 | ACÉL 375 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 35244 | 44760 |
| 375MRSZ8 | ACÉL 375 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 30799 | 39116 |
| 375FH8 | ACÉL 375 0,8 - Falihüvely | db | 6577 | 8352 |
| 375FLECS8 | ACÉL 375 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 375HD18 | ACÉL 375 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 375HD28 | ACÉL 375 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 375K8 | ACÉL 375 0,8 - Kondenz edény | db | 16711 | 21223 |
| 375K+P8 | ACÉL 375 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 34551 | 43879 |
| 375KÖ308 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 20047 | 25459 |
| 375KÖ458 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 20047 | 25459 |
| 375KÖ608 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 26324 | 33431 |
| 375KÖ758 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 26324 | 33431 |
| 375KÖ908 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 26324 | 33431 |
| 375KÖNY758 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 30271 | 38445 |
| 375KÖNY908 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 30271 | 38445 |
| 375KÖNYT758 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 31459 | 39953 |
| 375KÖNYT908 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 32723 | 41559 |
| 375KÖT458 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 26053 | 33088 |
| 375KÖT908 | ACÉL 375 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 28775 | 36545 |
| 375DKF8 | ACÉL 375 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 13368 | 16976 |
| 375SZK38 | ACÉL 375 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 16954 | 21533 |
| 375LEI8 | ACÉL 375 0,8 - Leier csatlakozó | db | 8223 | 10442 |
| 375LSZ8 | ACÉL 375 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 21970 | 27902 |
| 375ÖK8 | ACÉL 375 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 375PB8 | ACÉL 375 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 7717 | 9800 |
| 375PSZ8 | ACÉL 375 0,8 - Pillangó szelep | db | 32596 | 41395 |
| 375SCH8 | ACÉL 375 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 6577 | 8352 |
| 375SZB8 | ACÉL 375 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 21970 | 27902 |
| 375CST058 | ACÉL 375 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 375CST108 | ACÉL 375 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 375P8 | ACÉL 375 0,8 - Tisztító idom | db | 24525 | 31147 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 375PE8 | ACÉL 375 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12445 | 15806 |
| 375Z8 | ACÉL 375 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 16636 | 21128 |
| 375CS251 | ACÉL 375 1,0 - 0,25m-es cső | db | 10931 | 13883 |
| 375CS331 | ACÉL 375 1,0 - 0,33m-es cső | db | 12491 | 15864 |
| 375CS051 | ACÉL 375 1,0 - 0,5m-es cső | db | 17174 | 21811 |
| 375CS101 | ACÉL 375 1,0 - 1m-es cső | db | 31226 | 39657 |
| 375KÖÁ1 | ACÉL 375 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 34679 | 44043 |
| 375KÖÁT1 | ACÉL 375 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 37700 | 47880 |
| 375F901 | ACÉL 375 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 36961 | 46941 |
| 375F45601 | ACÉL 375 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 47075 | 59786 |
| 375CSK1 | ACÉL 375 1,0 - Csőkapcsoló | db | 9366 | 11894 |
| 375CSKGY1 | ACÉL 375 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13638 | 17321 |
| 375MR1 | ACÉL 375 1,0 - Esővédő idom | db | 26360 | 33478 |
| 375MRHF1 | ACÉL 375 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 44341 | 56312 |
| 375MRSZ1 | ACÉL 375 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 38744 | 49204 |
| 375FH1 | ACÉL 375 1,0 - Falihüvely | db | 8274 | 10508 |
| 375FLECS1 | ACÉL 375 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 375HD11 | ACÉL 375 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 375HD21 | ACÉL 375 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 375K1 | ACÉL 375 1,0 - Kondenz edény | db | 21021 | 26697 |
| 375K+P1 | ACÉL 375 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 43467 | 55202 |
| 375KÖ301 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 25220 | 32029 |
| 375KÖ451 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 25220 | 32029 |
| 375KÖ601 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 33113 | 42053 |
| 375KÖ751 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 33113 | 42053 |
| 375KÖ901 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 33113 | 42053 |
| 375KÖNY751 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 38079 | 48361 |
| 375KÖNY901 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 38079 | 48361 |
| 375KÖNYT751 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 38830 | 49314 |
| 375KÖNYT901 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 41169 | 52284 |
| 375KÖT451 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 31895 | 40506 |
| 375KÖT901 | ACÉL 375 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 36203 | 45977 |
| 375DKF1 | ACÉL 375 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 16818 | 21358 |
| 375SZK31 | ACÉL 375 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 21330 | 27089 |
| 375LE11 | ACÉL 375 1,0 - Leier csatlakozó | db | 10343 | 13136 |
| 375LSZ1 | ACÉL 375 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 27640 | 35103 |
| 375ÖK1 | ACÉL 375 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 375PB1 | ACÉL 375 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 9709 | 12330 |
| 375PSZ1 | ACÉL 375 1,0 - Pillangó szelep | db | 41007 | 52078 |
| 375SCH1 | ACÉL 375 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 8274 | 10508 |
| 375SZB1 | ACÉL 375 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 27640 | 35103 |
| 375CST051 | ACÉL 375 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 375CST101 | ACÉL 375 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 375P1 | ACÉL 375 1,0 - Tisztító idom | db | 30853 | 39184 |
| 375PE1 | ACÉL 375 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14940 | 18975 |
| 375Z1 | ACÉL 375 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 20929 | 26580 |
| 400CS255 | ACÉL 400 0,5 - 0,25m-es cső | db | 7914 | 10052 |
| 400CS335 | ACÉL 400 0,5 - 0,33m-es cső | db | 9046 | 11489 |
| 400CS055 | ACÉL 400 0,5 - 0,5m-es cső | db | 12437 | 15795 |
| 400CS105 | ACÉL 400 0,5 - 1m-es cső | db | 22614 | 28719 |
| 400KÖÁ5 | ACÉL 400 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 23055 | 29280 |
| 400KÖÁT5 | ACÉL 400 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 26736 | 33955 |
| 400F905 | ACÉL 400 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 24726 | 31402 |
| 400F45605 | ACÉL 400 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 31487 | 39989 |
| 400BIGLE5 | ACÉL 400 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 400CSK5 | ACÉL 400 0,5 - Csőkapcsoló | db | 6402 | 8131 |
| 400CSKGY5 | ACÉL 400 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11099 | 14096 |
| 400MR5 | ACÉL 400 0,5 - Esővédő idom | db | 16937 | 21511 |
| 400MRHF5 | ACÉL 400 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 29916 | 37993 |
| 400MRSZ5 | ACÉL 400 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 24877 | 31594 |
| 400FH5 | ACÉL 400 0,5 - Falihüvely | db | 5652 | 7178 |
| 400FLECS5 | ACÉL 400 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 400HD15 | ACÉL 400 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 400HD25 | ACÉL 400 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 400K5 | ACÉL 400 0,5 - Kondenz edény | db | 14552 | 18481 |
| 400K+P5 | ACÉL 400 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 29966 | 38056 |
| 400KÖ305 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 16834 | 21379 |
| 400KÖ455 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 16834 | 21379 |
| 400KÖ605 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 22016 | 27959 |
| 400KÖ755 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 22016 | 27959 |
| 400KÖ905 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 22016 | 27959 |
| 400KÖNY755 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 25409 | 32269 |
| 400KÖNY905 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 25409 | 32269 |
| 400KÖNYT755 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 26877 | 34132 |
| 400KÖNYT905 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 27415 | 34817 |
| 400KÖT455 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 22500 | 28575 |

| | | | | |
|------------------|--|----|-------|-------|
| 400KÖT905 | ACÉL 400 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 24022 | 30510 |
| 400DKF5 | ACÉL 400 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 11644 | 14788 |
| 400SZK35 | ACÉL 400 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 14603 | 18546 |
| 400LEI5 | ACÉL 400 0,5 - Leier csatlakozó | db | 7068 | 8976 |
| 400LSZ5 | ACÉL 400 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 19077 | 24229 |
| 400MVR5 | ACÉL 400 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 12673 | 16095 |
| 400ÖK5 | ACÉL 400 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 400PB5 | ACÉL 400 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 6396 | 8124 |
| 400PSZ5 | ACÉL 400 0,5 - Pillangó szelep | db | 28269 | 35902 |
| 400SCH5 | ACÉL 400 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 5652 | 7178 |
| 400B5 | ACÉL 400 0,5 - Szorító bilincs | db | 6857 | 8709 |
| 400SZB5 | ACÉL 400 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 19077 | 24229 |
| 400CST055 | ACÉL 400 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 400CST105 | ACÉL 400 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 400P5 | ACÉL 400 0,5 - Tisztító idom | db | 21232 | 26965 |
| 400PE5 | ACÉL 400 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11084 | 14075 |
| 400Z5 | ACÉL 400 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 14116 | 17927 |
| 400F905Esz121105 | Acél 400 0,5 Egyedi 400/250 szűkített bekötő, belső toldós | db | 31177 | 39593 |
| 400BeTo5E121105 | Acél 400 0,5 Egyedi Belső toldó | db | 6857 | 8709 |
| 400Cs105E121105 | Acél 400 0,5 Egyedi belső toldós cső | db | 28514 | 36214 |
| 400F905Ee121105 | Acél 400 0,5 Egyedi egal bekötő idom belső toldós csatlakozással | db | 30803 | 39120 |
| 400FdÁtE121105 | Acél 400 0,5 Egyedi fődém átvezető idom 425-1,0m | db | 46222 | 58702 |
| 400KüBiE121105 | Acél 400 0,5 Egyedi Külső Bilincs | db | 7123 | 9047 |
| 400TaLe5E121105 | Acél 400 0,5 Takaró Lemez fődém átvezetéshez | db | 16245 | 20632 |
| 400CS258 | ACÉL 400 0,8 - 0,25m-es cső | db | 9816 | 12466 |
| 400CS338 | ACÉL 400 0,8 - 0,33m-es cső | db | 11216 | 14245 |
| 400CS058 | ACÉL 400 0,8 - 0,5m-es cső | db | 15423 | 19586 |
| 400CS108 | ACÉL 400 0,8 - 1m-es cső | db | 28040 | 35612 |
| 400KÖÁ8 | ACÉL 400 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 28589 | 36309 |
| 400KÖÁT8 | ACÉL 400 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 31952 | 40579 |
| 400F908 | ACÉL 400 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 30658 | 38936 |
| 400F45608 | ACÉL 400 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 39046 | 49588 |
| 400CSK8 | ACÉL 400 0,8 - Csőkapcsoló | db | 7937 | 10080 |
| 400CSKGY8 | ACÉL 400 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12636 | 16047 |
| 400MR8 | ACÉL 400 0,8 - Esővédő idom | db | 21004 | 26675 |
| 400MRHF8 | ACÉL 400 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 37096 | 47111 |
| 400MRSZ8 | ACÉL 400 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 30849 | 39178 |
| 400FH8 | ACÉL 400 0,8 - Falihüvely | db | 7009 | 8901 |
| 400FLECS8 | ACÉL 400 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 400HD18 | ACÉL 400 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 400HD28 | ACÉL 400 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 400K8 | ACÉL 400 0,8 - Kondenz edény | db | 18046 | 22917 |
| 400K+P8 | ACÉL 400 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 37155 | 47187 |
| 400KÖ308 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 20876 | 26511 |
| 400KÖ458 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 20876 | 26511 |
| 400KÖ608 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 27299 | 34670 |
| 400KÖ758 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 27299 | 34670 |
| 400KÖ908 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 27299 | 34670 |
| 400KÖNY758 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 31507 | 40013 |
| 400KÖNY908 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 31507 | 40013 |
| 400KÖNYT758 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 32631 | 41443 |
| 400KÖNYT908 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 33995 | 43173 |
| 400KÖT458 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 27078 | 34388 |
| 400KÖT908 | ACÉL 400 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 29788 | 37832 |
| 400DKF8 | ACÉL 400 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 14437 | 18334 |
| 400SZK38 | ACÉL 400 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 18107 | 22994 |
| 400LEI8 | ACÉL 400 0,8 - Leier csatlakozó | db | 8763 | 11129 |
| 400LSZ8 | ACÉL 400 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 23652 | 30038 |
| 400ÖK8 | ACÉL 400 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 400PB8 | ACÉL 400 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 7933 | 10074 |
| 400PSZ8 | ACÉL 400 0,8 - Pillangó szelep | db | 35053 | 44517 |
| 400SCH8 | ACÉL 400 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 7009 | 8901 |
| 400SZB8 | ACÉL 400 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 23652 | 30038 |
| 400CST058 | ACÉL 400 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 400CST108 | ACÉL 400 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 400P8 | ACÉL 400 0,8 - Tisztító idom | db | 26329 | 33439 |
| 400PE8 | ACÉL 400 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13078 | 16609 |
| 400Z8 | ACÉL 400 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 17501 | 22226 |
| 400CS251 | ACÉL 400 1,0 - 0,25m-es cső | db | 12348 | 15680 |
| 400CS331 | ACÉL 400 1,0 - 0,33m-es cső | db | 14109 | 17919 |
| 400CS051 | ACÉL 400 1,0 - 0,5m-es cső | db | 19402 | 24641 |
| 400CS101 | ACÉL 400 1,0 - 1m-es cső | db | 35276 | 44802 |
| 400KÖÁ1 | ACÉL 400 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 35966 | 45677 |
| 400KÖÁT1 | ACÉL 400 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 38908 | 49414 |
| 400F901 | ACÉL 400 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 38569 | 48982 |
| 400F45601 | ACÉL 400 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 49125 | 62389 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 400CSK1 | ACÉL 400 1,0 - Csőkapcsoló | db | 9984 | 12680 |
| 400CSKGY1 | ACÉL 400 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14682 | 18646 |
| 400MR1 | ACÉL 400 1,0 - Esővédő idom | db | 26424 | 33558 |
| 400MRHF1 | ACÉL 400 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 46669 | 59270 |
| 400MRSZ1 | ACÉL 400 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 38809 | 49287 |
| 400FH1 | ACÉL 400 1,0 - Falihüvely | db | 8818 | 11200 |
| 400FLECS1 | ACÉL 400 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 400HD11 | ACÉL 400 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 400HD21 | ACÉL 400 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 400K1 | ACÉL 400 1,0 - Kondenz edény | db | 22704 | 28834 |
| 400K+P1 | ACÉL 400 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 46745 | 59366 |
| 400KÖ301 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 26263 | 33353 |
| 400KÖ451 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 26263 | 33353 |
| 400KÖ601 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 34346 | 43620 |
| 400KÖ751 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 34346 | 43620 |
| 400KÖ901 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 34346 | 43620 |
| 400KÖNY751 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 39638 | 50340 |
| 400KÖNY901 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 39638 | 50340 |
| 400KÖNYT751 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 40299 | 51180 |
| 400KÖNYT901 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 42767 | 54316 |
| 400KÖT451 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 33184 | 42144 |
| 400KÖT901 | ACÉL 400 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 37476 | 47595 |
| 400DKF1 | ACÉL 400 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 18163 | 23067 |
| 400SZK31 | ACÉL 400 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 22779 | 28929 |
| 400LE11 | ACÉL 400 1,0 - Leier csatlakozó | db | 11025 | 14002 |
| 400LSZ1 | ACÉL 400 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 29760 | 37794 |
| 400ÖK1 | ACÉL 400 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 400PB1 | ACÉL 400 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 9981 | 12675 |
| 400PSZ1 | ACÉL 400 1,0 - Pillangó szelep | db | 44098 | 56004 |
| 400SCH1 | ACÉL 400 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 8818 | 11200 |
| 400SZB1 | ACÉL 400 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 29760 | 37794 |
| 400CST051 | ACÉL 400 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 400CST101 | ACÉL 400 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 400P1 | ACÉL 400 1,0 - Tisztító idom | db | 33123 | 42066 |
| 400PE1 | ACÉL 400 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15740 | 19989 |
| 400Z1 | ACÉL 400 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 22020 | 27965 |
| 425CS255 | ACÉL 425 0,5 - 0,25m-es cső | db | 8503 | 10800 |
| 425CS335 | ACÉL 425 0,5 - 0,33m-es cső | db | 9716 | 12341 |
| 425CS055 | ACÉL 425 0,5 - 0,5m-es cső | db | 13358 | 16966 |
| 425CS105 | ACÉL 425 0,5 - 1m-es cső | db | 24290 | 30849 |
| 425KÖÁ5 | ACÉL 425 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 28358 | 36015 |
| 425KÖÁT5 | ACÉL 425 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 29641 | 37643 |
| 425F905 | ACÉL 425 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 28338 | 35988 |
| 425F45605 | ACÉL 425 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 35421 | 44985 |
| 425BIGLE5 | ACÉL 425 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 425CSK5 | ACÉL 425 0,5 - Csőkapcsoló | db | 6746 | 8568 |
| 425CSKGY5 | ACÉL 425 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9831 | 12486 |
| 425MR5 | ACÉL 425 0,5 - Esővédő idom | db | 19449 | 24700 |
| 425MRHF5 | ACÉL 425 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 34309 | 43574 |
| 425MRSZ5 | ACÉL 425 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 25559 | 32460 |
| 425FH5 | ACÉL 425 0,5 - Falihüvely | db | 6466 | 8212 |
| 425FLECS5 | ACÉL 425 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 425HD15 | ACÉL 425 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 425HD25 | ACÉL 425 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 425K5 | ACÉL 425 0,5 - Kondenz edény | db | 21457 | 27250 |
| 425K+P5 | ACÉL 425 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 34760 | 44145 |
| 425KÖ305 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 20699 | 26288 |
| 425KÖ455 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 20699 | 26288 |
| 425KÖ605 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 27077 | 34387 |
| 425KÖ755 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 27077 | 34387 |
| 425KÖ905 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 27077 | 34387 |
| 425KÖNY755 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 30942 | 39296 |
| 425KÖNY905 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 30942 | 39296 |
| 425KÖNYT755 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 29813 | 37863 |
| 425KÖNYT905 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 34165 | 43391 |
| 425KÖT455 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 24793 | 31486 |
| 425KÖT905 | ACÉL 425 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 30286 | 38464 |
| 425DKF5 | ACÉL 425 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 13158 | 16711 |
| 425SZK35 | ACÉL 425 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 16664 | 21162 |
| 425LEI5 | ACÉL 425 0,5 - Leier csatlakozó | db | 8083 | 10265 |
| 425LSZ5 | ACÉL 425 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 21623 | 27462 |
| 425MVR5 | ACÉL 425 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 18302 | 23244 |
| 425ÖK5 | ACÉL 425 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 425PB5 | ACÉL 425 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 7048 | 8952 |
| 425PSZ5 | ACÉL 425 0,5 - Pillangó szelep | db | 31387 | 39861 |
| 425SCH5 | ACÉL 425 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 6466 | 8212 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 425B5 | ACÉL 425 0,5 - Szorító bilincs | db | 7028 | 8925 |
| 425SZB5 | ACÉL 425 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 21623 | 27462 |
| 425CST055 | ACÉL 425 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 425CST105 | ACÉL 425 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 425P5 | ACÉL 425 0,5 - Tisztító idom | db | 24887 | 31608 |
| 425PE5 | ACÉL 425 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11533 | 14648 |
| 425Z5 | ACÉL 425 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 16184 | 20554 |
| 425CS258 | ACÉL 425 0,8 - 0,25m-es cső | db | 10543 | 13389 |
| 425CS338 | ACÉL 425 0,8 - 0,33m-es cső | db | 12050 | 15304 |
| 425CS058 | ACÉL 425 0,8 - 0,5m-es cső | db | 16568 | 21040 |
| 425CS108 | ACÉL 425 0,8 - 1m-es cső | db | 30121 | 38254 |
| 425KÖA8 | ACÉL 425 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 35164 | 44657 |
| 425KÖÁT8 | ACÉL 425 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 35560 | 45162 |
| 425F908 | ACÉL 425 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 35138 | 44626 |
| 425F45608 | ACÉL 425 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 43922 | 55782 |
| 425CSK8 | ACÉL 425 0,8 - Csőkapcsoló | db | 8367 | 10626 |
| 425CSKGY8 | ACÉL 425 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11454 | 14546 |
| 425MR8 | ACÉL 425 0,8 - Esővédő idom | db | 24117 | 30628 |
| 425MRHF8 | ACÉL 425 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 42542 | 54028 |
| 425MRSZ8 | ACÉL 425 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 31694 | 40250 |
| 425FH8 | ACÉL 425 0,8 - Falihüvely | db | 8018 | 10183 |
| 425FLECS8 | ACÉL 425 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 425HD18 | ACÉL 425 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 425HD28 | ACÉL 425 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 425K8 | ACÉL 425 0,8 - Kondenz edény | db | 26605 | 33788 |
| 425K+P8 | ACÉL 425 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 43102 | 54739 |
| 425KÖ308 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 25668 | 32599 |
| 425KÖ458 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 25668 | 32599 |
| 425KÖ608 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 33577 | 42643 |
| 425KÖ758 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 33577 | 42643 |
| 425KÖ908 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 33577 | 42643 |
| 425KÖNY758 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 38366 | 48724 |
| 425KÖNY908 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 38366 | 48724 |
| 425KÖNYT758 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 36271 | 46064 |
| 425KÖNYT908 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 42366 | 53805 |
| 425KÖT458 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 29920 | 37997 |
| 425KÖT908 | ACÉL 425 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 37554 | 47694 |
| 425DKF8 | ACÉL 425 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 16319 | 20725 |
| 425SZK38 | ACÉL 425 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 20663 | 26243 |
| 425LEI8 | ACÉL 425 0,8 - Leier csatlakozó | db | 10022 | 12727 |
| 425LSZ8 | ACÉL 425 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 26812 | 34052 |
| 425ÖK8 | ACÉL 425 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 425PB8 | ACÉL 425 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 8739 | 11099 |
| 425PSZ8 | ACÉL 425 0,8 - Pillangó szelep | db | 38642 | 49075 |
| 425SCH8 | ACÉL 425 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 8018 | 10183 |
| 425SZB8 | ACÉL 425 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 26812 | 34052 |
| 425CST058 | ACÉL 425 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 425CST108 | ACÉL 425 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 425P8 | ACÉL 425 0,8 - Tisztító idom | db | 30864 | 39197 |
| 425PE8 | ACÉL 425 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13638 | 17321 |
| 425Z8 | ACÉL 425 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 20066 | 25484 |
| 425CS251 | ACÉL 425 1,0 - 0,25m-es cső | db | 13265 | 16848 |
| 425CS331 | ACÉL 425 1,0 - 0,33m-es cső | db | 15157 | 19250 |
| 425CS051 | ACÉL 425 1,0 - 0,5m-es cső | db | 20840 | 26466 |
| 425CS101 | ACÉL 425 1,0 - 1m-es cső | db | 37895 | 48126 |
| 425KÖA1 | ACÉL 425 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 44239 | 56184 |
| 425KÖÁT1 | ACÉL 425 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 43449 | 55182 |
| 425F901 | ACÉL 425 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 44206 | 56141 |
| 425F45601 | ACÉL 425 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 55259 | 70178 |
| 425CSK1 | ACÉL 425 1,0 - Csőkapcsoló | db | 10527 | 13369 |
| 425CSKGY1 | ACÉL 425 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13614 | 17289 |
| 425MR1 | ACÉL 425 1,0 - Esővédő idom | db | 30340 | 38533 |
| 425MRHF1 | ACÉL 425 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 53521 | 67972 |
| 425MRSZ1 | ACÉL 425 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 39871 | 50635 |
| 425FH1 | ACÉL 425 1,0 - Falihüvely | db | 10089 | 12813 |
| 425FLECS1 | ACÉL 425 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 425HD11 | ACÉL 425 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 425HD21 | ACÉL 425 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 425K1 | ACÉL 425 1,0 - Kondenz edény | db | 33471 | 42507 |
| 425K+P1 | ACÉL 425 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 54223 | 68863 |
| 425KÖ301 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 32291 | 41009 |
| 425KÖ451 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 32291 | 41009 |
| 425KÖ601 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 42241 | 53645 |
| 425KÖ751 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 42241 | 53645 |
| 425KÖ901 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 42241 | 53645 |
| 425KÖNY751 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 48269 | 61302 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 425KÖNY901 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 48269 | 61302 |
| 425KÖNYT751 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 44880 | 56997 |
| 425KÖNYT901 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 53299 | 67689 |
| 425KÖT451 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 36761 | 46685 |
| 425KÖT901 | ACÉL 425 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 47248 | 60005 |
| 425DKF1 | ACÉL 425 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 20529 | 26071 |
| 425SZK31 | ACÉL 425 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 25995 | 33013 |
| 425LEI1 | ACÉL 425 1,0 - Leier csatlakozó | db | 12610 | 16015 |
| 425LSZ1 | ACÉL 425 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 33732 | 42840 |
| 425ÖK1 | ACÉL 425 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 425PB1 | ACÉL 425 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 10994 | 13963 |
| 425PSZ1 | ACÉL 425 1,0 - Pillangó szelep | db | 48313 | 61356 |
| 425SCH1 | ACÉL 425 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 10089 | 12813 |
| 425SZB1 | ACÉL 425 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 33732 | 42840 |
| 425CST051 | ACÉL 425 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 425CST101 | ACÉL 425 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 425P1 | ACÉL 425 1,0 - Tisztító idom | db | 38829 | 49313 |
| 425PE1 | ACÉL 425 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16447 | 20887 |
| 425Z1 | ACÉL 425 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 25248 | 32065 |
| 450CS255 | ACÉL 450 0,5 - 0,25m-es cső | db | 9023 | 11459 |
| 450CS335 | ACÉL 450 0,5 - 0,33m-es cső | db | 10312 | 13097 |
| 450CS055 | ACÉL 450 0,5 - 0,5m-es cső | db | 14180 | 18008 |
| 450CS105 | ACÉL 450 0,5 - 1m-es cső | db | 25781 | 32742 |
| 450KÖÁ5 | ACÉL 450 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 31704 | 40265 |
| 450KÖÁT5 | ACÉL 450 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 32552 | 41341 |
| 450F905 | ACÉL 450 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 29849 | 37909 |
| 450F45605 | ACÉL 450 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 37313 | 47387 |
| 450BIGLE5 | ACÉL 450 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 450CSK5 | ACÉL 450 0,5 - Csőkapcsoló | db | 7096 | 9010 |
| 450CSKGY5 | ACÉL 450 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10455 | 13277 |
| 450MR5 | ACÉL 450 0,5 - Esővédő idom | db | 20522 | 26062 |
| 450MRHF5 | ACÉL 450 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 36208 | 45984 |
| 450MRSZ5 | ACÉL 450 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 28466 | 36153 |
| 450FH5 | ACÉL 450 0,5 - Falhüvely | db | 6800 | 8637 |
| 450FLECS5 | ACÉL 450 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 450HD15 | ACÉL 450 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 450HD25 | ACÉL 450 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 450K5 | ACÉL 450 0,5 - Kondenz edény | db | 22315 | 28341 |
| 450K+P5 | ACÉL 450 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 37010 | 47003 |
| 450KÖ305 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 23136 | 29383 |
| 450KÖ455 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 23136 | 29383 |
| 450KÖ605 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 30271 | 38445 |
| 450KÖ755 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 30271 | 38445 |
| 450KÖ905 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 30271 | 38445 |
| 450KÖNY755 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 34318 | 43585 |
| 450KÖNY905 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 34318 | 43585 |
| 450KÖNYT755 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 32747 | 41590 |
| 450KÖNYT905 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 37826 | 48039 |
| 450KÖT455 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 27084 | 34397 |
| 450KÖT905 | ACÉL 450 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 33747 | 42857 |
| 450DKF5 | ACÉL 450 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 13688 | 17383 |
| 450SZK35 | ACÉL 450 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 17488 | 22210 |
| 450LEI5 | ACÉL 450 0,5 - Leier csatlakozó | db | 8500 | 10795 |
| 450LSZ5 | ACÉL 450 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 22547 | 28634 |
| 450MVR5 | ACÉL 450 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 19574 | 24860 |
| 450ÖK5 | ACÉL 450 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 450PB5 | ACÉL 450 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 7155 | 9087 |
| 450PSZ5 | ACÉL 450 0,5 - Pillangó szelep | db | 33344 | 42348 |
| 450SCH5 | ACÉL 450 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 6800 | 8637 |
| 450B5 | ACÉL 450 0,5 - Szorító bilincs | db | 7196 | 9138 |
| 450SZB5 | ACÉL 450 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 22547 | 28634 |
| 450CST055 | ACÉL 450 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 450CST105 | ACÉL 450 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 450P5 | ACÉL 450 0,5 - Tisztító idom | db | 26742 | 33963 |
| 450PE5 | ACÉL 450 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11988 | 15224 |
| 450Z5 | ACÉL 450 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 17053 | 21658 |
| 450CS258 | ACÉL 450 0,8 - 0,25m-es cső | db | 11187 | 14208 |
| 450CS338 | ACÉL 450 0,8 - 0,33m-es cső | db | 12787 | 16239 |
| 450CS058 | ACÉL 450 0,8 - 0,5m-es cső | db | 17581 | 22330 |
| 450CS108 | ACÉL 450 0,8 - 1m-es cső | db | 31967 | 40596 |
| 450KÖÁ8 | ACÉL 450 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 39313 | 49927 |
| 450KÖÁT8 | ACÉL 450 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 39168 | 49743 |
| 450F908 | ACÉL 450 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 37014 | 47009 |
| 450F45608 | ACÉL 450 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 46268 | 58759 |
| 450CSK8 | ACÉL 450 0,8 - Csőkapcsoló | db | 8799 | 11175 |
| 450CSKGY8 | ACÉL 450 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12154 | 15435 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 450MR8 | ACÉL 450 0,8 - Esővédő idom | db | 25445 | 32315 |
| 450MRHF8 | ACÉL 450 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 44899 | 57023 |
| 450MRSZ8 | ACÉL 450 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 35300 | 44832 |
| 450FH8 | ACÉL 450 0,8 - Falihüvely | db | 8434 | 10710 |
| 450FLECS8 | ACÉL 450 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 450HD18 | ACÉL 450 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 450HD28 | ACÉL 450 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 450K8 | ACÉL 450 0,8 - Kondenz edény | db | 27670 | 35141 |
| 450K+P8 | ACÉL 450 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 45891 | 58282 |
| 450KÖ308 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 28690 | 36437 |
| 450KÖ458 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 28690 | 36437 |
| 450KÖ608 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 37534 | 47666 |
| 450KÖ758 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 37534 | 47666 |
| 450KÖ908 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 37534 | 47666 |
| 450KÖNY758 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 42556 | 54045 |
| 450KÖNY908 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 42556 | 54045 |
| 450KÖNYT758 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 39910 | 50685 |
| 450KÖNYT908 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 46904 | 59568 |
| 450KÖT458 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 32764 | 41609 |
| 450KÖT908 | ACÉL 450 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 41844 | 53142 |
| 450DKF8 | ACÉL 450 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 16973 | 21556 |
| 450SZK38 | ACÉL 450 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 21683 | 27538 |
| 450LEI8 | ACÉL 450 0,8 - Leier csatlakozó | db | 10541 | 13387 |
| 450LSZ8 | ACÉL 450 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 27961 | 35511 |
| 450ÖK8 | ACÉL 450 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 450PB8 | ACÉL 450 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 8872 | 11267 |
| 450PSZ8 | ACÉL 450 0,8 - Pillangó szelep | db | 41065 | 52154 |
| 450SCH8 | ACÉL 450 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 8434 | 10710 |
| 450SZB8 | ACÉL 450 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 27961 | 35511 |
| 450CST058 | ACÉL 450 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 450CST108 | ACÉL 450 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 450P8 | ACÉL 450 0,8 - Tisztító idom | db | 33161 | 42115 |
| 450PE8 | ACÉL 450 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14201 | 18035 |
| 450Z8 | ACÉL 450 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 21149 | 26858 |
| 450CS251 | ACÉL 450 1,0 - 0,25m-es cső | db | 14077 | 17878 |
| 450CS331 | ACÉL 450 1,0 - 0,33m-es cső | db | 16087 | 20431 |
| 450CS051 | ACÉL 450 1,0 - 0,5m-es cső | db | 22120 | 28093 |
| 450CS101 | ACÉL 450 1,0 - 1m-es cső | db | 40217 | 51075 |
| 450KÖÁ1 | ACÉL 450 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 49457 | 62810 |
| 450KÖÁT1 | ACÉL 450 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 47990 | 60948 |
| 450F901 | ACÉL 450 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 46566 | 59140 |
| 450F45601 | ACÉL 450 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 58205 | 73921 |
| 450CSK1 | ACÉL 450 1,0 - Csőkapcsoló | db | 11066 | 14055 |
| 450CSKGY1 | ACÉL 450 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14426 | 18321 |
| 450MR1 | ACÉL 450 1,0 - Esővédő idom | db | 32015 | 40659 |
| 450MRHF1 | ACÉL 450 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 56488 | 71739 |
| 450MRSZ1 | ACÉL 450 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 44410 | 56399 |
| 450FH1 | ACÉL 450 1,0 - Falihüvely | db | 10610 | 13473 |
| 450FLECS1 | ACÉL 450 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 450HD11 | ACÉL 450 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 450HD21 | ACÉL 450 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 450K1 | ACÉL 450 1,0 - Kondenz edény | db | 34815 | 44215 |
| 450K+P1 | ACÉL 450 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 57733 | 73322 |
| 450KÖ301 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 36090 | 45836 |
| 450KÖ451 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 36090 | 45836 |
| 450KÖ601 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 47219 | 59968 |
| 450KÖ751 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 47219 | 59968 |
| 450KÖ901 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 47219 | 59968 |
| 450KÖNY751 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 53535 | 67989 |
| 450KÖNY901 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 53535 | 67989 |
| 450KÖNYT751 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 49460 | 62814 |
| 450KÖNYT901 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 59009 | 74941 |
| 450KÖT451 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 40336 | 51226 |
| 450KÖT901 | ACÉL 450 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 52644 | 66858 |
| 450DKF1 | ACÉL 450 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 21352 | 27117 |
| 450SZK31 | ACÉL 450 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 27279 | 34644 |
| 450LEI1 | ACÉL 450 1,0 - Leier csatlakozó | db | 13260 | 16838 |
| 450LSZ1 | ACÉL 450 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 35176 | 44673 |
| 450ÖK1 | ACÉL 450 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 450PB1 | ACÉL 450 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 11162 | 14175 |
| 450PSZ1 | ACÉL 450 1,0 - Pillangó szelep | db | 51366 | 65235 |
| 450SCH1 | ACÉL 450 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 10610 | 13473 |
| 450SZB1 | ACÉL 450 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 35176 | 44673 |
| 450CST051 | ACÉL 450 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 450CST101 | ACÉL 450 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 450P1 | ACÉL 450 1,0 - Tisztító idom | db | 41722 | 52986 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 450PE1 | ACÉL 450 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17153 | 21786 |
| 450Z1 | ACÉL 450 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 26604 | 33787 |
| 475CS255 | ACÉL 475 0,5 - 0,25m-es cső | db | 9645 | 12250 |
| 475CS335 | ACÉL 475 0,5 - 0,33m-es cső | db | 11023 | 14000 |
| 475CS055 | ACÉL 475 0,5 - 0,5m-es cső | db | 15155 | 19245 |
| 475CS105 | ACÉL 475 0,5 - 1m-es cső | db | 27559 | 34999 |
| 475KÓÁ5 | ACÉL 475 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 33481 | 42521 |
| 475KÓÁT5 | ACÉL 475 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 34098 | 43303 |
| 475F905 | ACÉL 475 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 33562 | 42624 |
| 475F45605 | ACÉL 475 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 41953 | 53280 |
| 475BIGLE5 | ACÉL 475 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 475CSK5 | ACÉL 475 0,5 - Csőkapcsoló | db | 7383 | 9376 |
| 475CSKGY5 | ACÉL 475 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11023 | 14000 |
| 475MR5 | ACÉL 475 0,5 - Esővédő idom | db | 21176 | 26894 |
| 475MRHF5 | ACÉL 475 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 37338 | 47419 |
| 475MRSZ5 | ACÉL 475 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 28916 | 36723 |
| 475FH5 | ACÉL 475 0,5 - Falihüvely | db | 7075 | 8986 |
| 475FLECS5 | ACÉL 475 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 475HD15 | ACÉL 475 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 475HD25 | ACÉL 475 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 475K5 | ACÉL 475 0,5 - Kondenz edény | db | 25931 | 32933 |
| 475K+P5 | ACÉL 475 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 40196 | 51049 |
| 475KÖ305 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 24431 | 31027 |
| 475KÖ455 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 24431 | 31027 |
| 475KÖ605 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 31961 | 40590 |
| 475KÖ755 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 31961 | 40590 |
| 475KÖ905 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 31961 | 40590 |
| 475KÖNY755 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 36168 | 45932 |
| 475KÖNY905 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 36168 | 45932 |
| 475KÖNYT755 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 34359 | 43636 |
| 475KÖNYT905 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 39950 | 50736 |
| 475KÖT455 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 28352 | 36008 |
| 475KÖT905 | ACÉL 475 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 35704 | 45345 |
| 475DKF5 | ACÉL 475 0,5 - Kőr dugó fogantyúval | db | 15907 | 20202 |
| 475SZK35 | ACÉL 475 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 17957 | 22806 |
| 475LEI5 | ACÉL 475 0,5 - Leier csatlakozó | db | 8844 | 11231 |
| 475LSZ5 | ACÉL 475 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 25542 | 32438 |
| 475MVR5 | ACÉL 475 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 475ÖK5 | ACÉL 475 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 475PB5 | ACÉL 475 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 7244 | 9200 |
| 475PSZ5 | ACÉL 475 0,5 - Pillangó szelep | db | 36117 | 45869 |
| 475SCH5 | ACÉL 475 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 7075 | 8986 |
| 475B5 | ACÉL 475 0,5 - Szorító bilincs | db | 7366 | 9354 |
| 475SZB5 | ACÉL 475 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 25542 | 32438 |
| 475CST055 | ACÉL 475 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 475CST105 | ACÉL 475 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 475P5 | ACÉL 475 0,5 - Tisztító idom | db | 28268 | 35901 |
| 475PE5 | ACÉL 475 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12359 | 15696 |
| 475Z5 | ACÉL 475 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 17472 | 22189 |
| 475CS258 | ACÉL 475 0,8 - 0,25m-es cső | db | 11960 | 15189 |
| 475CS338 | ACÉL 475 0,8 - 0,33m-es cső | db | 13668 | 17359 |
| 475CS058 | ACÉL 475 0,8 - 0,5m-es cső | db | 18793 | 23868 |
| 475CS108 | ACÉL 475 0,8 - 1m-es cső | db | 34169 | 43395 |
| 475KÓÁ8 | ACÉL 475 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 41517 | 52726 |
| 475KÓÁT8 | ACÉL 475 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 41086 | 52179 |
| 475F908 | ACÉL 475 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 41617 | 52854 |
| 475F45608 | ACÉL 475 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 52018 | 66063 |
| 475CSK8 | ACÉL 475 0,8 - Csőkapcsoló | db | 9154 | 11625 |
| 475CSKGY8 | ACÉL 475 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12794 | 16248 |
| 475MR8 | ACÉL 475 0,8 - Esővédő idom | db | 26257 | 33347 |
| 475MRHF8 | ACÉL 475 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 46300 | 58801 |
| 475MRSZ8 | ACÉL 475 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 35856 | 45537 |
| 475FH8 | ACÉL 475 0,8 - Falihüvely | db | 8771 | 11139 |
| 475FLECS8 | ACÉL 475 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 475HD18 | ACÉL 475 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 475HD28 | ACÉL 475 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 475K8 | ACÉL 475 0,8 - Kondenz edény | db | 32155 | 40838 |
| 475K+P8 | ACÉL 475 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 49843 | 63302 |
| 475KÖ308 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 30294 | 38474 |
| 475KÖ458 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 30294 | 38474 |
| 475KÖ608 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 39632 | 50333 |
| 475KÖ758 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 39632 | 50333 |
| 475KÖ908 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 39632 | 50333 |
| 475KÖNY758 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 44849 | 56958 |
| 475KÖNY908 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 44849 | 56958 |
| 475KÖNYT758 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 41903 | 53217 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 475KÖNYT908 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 49536 | 62910 |
| 475KÖT458 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 34337 | 43607 |
| 475KÖT908 | ACÉL 475 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 44274 | 56228 |
| 475DKF8 | ACÉL 475 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 19725 | 25049 |
| 475SZK38 | ACÉL 475 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 22266 | 28277 |
| 475LEI8 | ACÉL 475 0,8 - Leier csatlakozó | db | 10965 | 13925 |
| 475LSZ8 | ACÉL 475 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 31668 | 40218 |
| 475ÖK8 | ACÉL 475 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 475PB8 | ACÉL 475 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 8982 | 11407 |
| 475PSZ8 | ACÉL 475 0,8 - Pillangó szelep | db | 44505 | 56523 |
| 475SCH8 | ACÉL 475 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 8771 | 11139 |
| 475SZB8 | ACÉL 475 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 31668 | 40218 |
| 475CST058 | ACÉL 475 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 475CST108 | ACÉL 475 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 475P8 | ACÉL 475 0,8 - Tisztító idom | db | 35052 | 44515 |
| 475PE8 | ACÉL 475 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14661 | 18621 |
| 475Z8 | ACÉL 475 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 21663 | 27511 |
| 475CS251 | ACÉL 475 1,0 - 0,25m-es cső | db | 15044 | 19106 |
| 475CS331 | ACÉL 475 1,0 - 0,33m-es cső | db | 17194 | 21836 |
| 475CS051 | ACÉL 475 1,0 - 0,5m-es cső | db | 23643 | 30025 |
| 475CS101 | ACÉL 475 1,0 - 1m-es cső | db | 42987 | 54594 |
| 475KÖÁ1 | ACÉL 475 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 52230 | 66331 |
| 475KÖÁT1 | ACÉL 475 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 50405 | 64012 |
| 475F901 | ACÉL 475 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 52355 | 66491 |
| 475F45601 | ACÉL 475 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 65444 | 83114 |
| 475CSK1 | ACÉL 475 1,0 - Csőkapcsoló | db | 11515 | 14623 |
| 475CSKGY1 | ACÉL 475 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15155 | 19245 |
| 475MR1 | ACÉL 475 1,0 - Esővédő idom | db | 33034 | 41953 |
| 475MRHF1 | ACÉL 475 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 58245 | 73973 |
| 475MRSZ1 | ACÉL 475 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 45113 | 57293 |
| 475FH1 | ACÉL 475 1,0 - Falihüvely | db | 11034 | 14014 |
| 475FLECS1 | ACÉL 475 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 475HD11 | ACÉL 475 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 475HD21 | ACÉL 475 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 475K1 | ACÉL 475 1,0 - Kondenz edény | db | 40454 | 51375 |
| 475K+P1 | ACÉL 475 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 62706 | 79638 |
| 475KÖ301 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 38111 | 48401 |
| 475KÖ451 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 38111 | 48401 |
| 475KÖ601 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 49859 | 63321 |
| 475KÖ751 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 49859 | 63321 |
| 475KÖ901 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 49859 | 63321 |
| 475KÖNY751 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 56422 | 71657 |
| 475KÖNY901 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 56422 | 71657 |
| 475KÖNYT751 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 51971 | 66004 |
| 475KÖNYT901 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 62322 | 79150 |
| 475KÖT451 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 42314 | 53738 |
| 475KÖT901 | ACÉL 475 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 55700 | 70739 |
| 475DKF1 | ACÉL 475 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 24812 | 31512 |
| 475SZK31 | ACÉL 475 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 28012 | 35575 |
| 475LEI1 | ACÉL 475 1,0 - Leier csatlakozó | db | 13793 | 17518 |
| 475LSZ1 | ACÉL 475 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 39843 | 50601 |
| 475ÖK1 | ACÉL 475 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 475PB1 | ACÉL 475 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 11298 | 14347 |
| 475PSZ1 | ACÉL 475 1,0 - Pillangó szelep | db | 55686 | 70723 |
| 475SCH1 | ACÉL 475 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 11034 | 14014 |
| 475SZB1 | ACÉL 475 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 39843 | 50601 |
| 475CST051 | ACÉL 475 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 475CST101 | ACÉL 475 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 475P1 | ACÉL 475 1,0 - Tisztító idom | db | 44098 | 56004 |
| 475PE1 | ACÉL 475 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17728 | 22515 |
| 475Z1 | ACÉL 475 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 27253 | 34612 |
| 500CS255 | ACÉL 500 0,5 - 0,25m-es cső | db | 10289 | 13066 |
| 500CS335 | ACÉL 500 0,5 - 0,33m-es cső | db | 11756 | 14930 |
| 500CS055 | ACÉL 500 0,5 - 0,5m-es cső | db | 16166 | 20531 |
| 500CS105 | ACÉL 500 0,5 - 1m-es cső | db | 29389 | 37324 |
| 500KÖÁ5 | ACÉL 500 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 35259 | 44779 |
| 500KÖÁT5 | ACÉL 500 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 35644 | 45269 |
| 500F905 | ACÉL 500 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 37272 | 47335 |
| 500F45605 | ACÉL 500 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 46589 | 59169 |
| 500BIGLE5 | ACÉL 500 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 500CSK5 | ACÉL 500 0,5 - Csőkapcsoló | db | 7667 | 9738 |
| 500CSKGY5 | ACÉL 500 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11606 | 14738 |
| 500MR5 | ACÉL 500 0,5 - Esővédő idom | db | 21829 | 27723 |
| 500MRHF5 | ACÉL 500 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 38466 | 48852 |
| 500MRSZ5 | ACÉL 500 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 29368 | 37297 |
| 500FH5 | ACÉL 500 0,5 - Falihüvely | db | 7349 | 9332 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 500FLECS5 | ACÉL 500 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 500HD15 | ACÉL 500 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 500HD25 | ACÉL 500 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 500K5 | ACÉL 500 0,5 - Kondenz edény | db | 29547 | 37525 |
| 500K+P5 | ACÉL 500 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 43385 | 55098 |
| 500KÖ305 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 25727 | 32672 |
| 500KÖ455 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 25727 | 32672 |
| 500KÖ605 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 33652 | 42739 |
| 500KÖ755 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 33652 | 42739 |
| 500KÖ905 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 33652 | 42739 |
| 500KÖNY755 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 38021 | 48287 |
| 500KÖNY905 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 38021 | 48287 |
| 500KÖNYT755 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 35967 | 45679 |
| 500KÖNYT905 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 42075 | 53435 |
| 500KÖT455 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 29622 | 37620 |
| 500KÖT905 | ACÉL 500 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 37665 | 47833 |
| 500DKF5 | ACÉL 500 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 18123 | 23016 |
| 500SZK35 | ACÉL 500 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 18429 | 23405 |
| 500LEI5 | ACÉL 500 0,5 - Leier csatlakozó | db | 9187 | 11668 |
| 500LSZ5 | ACÉL 500 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 28534 | 36238 |
| 500MVR5 | ACÉL 500 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 500ÖK5 | ACÉL 500 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 500PB5 | ACÉL 500 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 7330 | 9309 |
| 500PSZ5 | ACÉL 500 0,5 - Pillangó szelep | db | 38888 | 49388 |
| 500SCH5 | ACÉL 500 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 7349 | 9332 |
| 500B5 | ACÉL 500 0,5 - Szorító bilincs | db | 12137 | 15415 |
| 500SZB5 | ACÉL 500 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 28534 | 36238 |
| 500CST055 | ACÉL 500 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 500CST105 | ACÉL 500 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 500P5 | ACÉL 500 0,5 - Tisztító idom | db | 29793 | 37836 |
| 500PE5 | ACÉL 500 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12729 | 16167 |
| 500Z5 | ACÉL 500 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 17886 | 22715 |
| 500CS258 | ACÉL 500 0,8 - 0,25m-es cső | db | 12754 | 16197 |
| 500CS338 | ACÉL 500 0,8 - 0,33m-es cső | db | 14577 | 18514 |
| 500CS058 | ACÉL 500 0,8 - 0,5m-es cső | db | 20046 | 25458 |
| 500CS108 | ACÉL 500 0,8 - 1m-es cső | db | 36445 | 46284 |
| 500KÖÁ8 | ACÉL 500 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 43721 | 55525 |
| 500KÖÁT8 | ACÉL 500 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 43001 | 54611 |
| 500F908 | ACÉL 500 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 46219 | 58697 |
| 500F45608 | ACÉL 500 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 57773 | 73371 |
| 500CSK8 | ACÉL 500 0,8 - Csőkapcsoló | db | 9506 | 12073 |
| 500CSKGY8 | ACÉL 500 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13447 | 17078 |
| 500MR8 | ACÉL 500 0,8 - Esővédő idom | db | 27068 | 34376 |
| 500MRHF8 | ACÉL 500 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 47697 | 60575 |
| 500MRSZ8 | ACÉL 500 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 36417 | 46250 |
| 500FH8 | ACÉL 500 0,8 - Falihüvely | db | 9113 | 11572 |
| 500FLECS8 | ACÉL 500 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 500HD18 | ACÉL 500 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 500HD28 | ACÉL 500 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 500K8 | ACÉL 500 0,8 - Kondenz edény | db | 36640 | 46534 |
| 500K+P8 | ACÉL 500 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 53797 | 68322 |
| 500KÖ308 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 31899 | 40511 |
| 500KÖ458 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 31899 | 40511 |
| 500KÖ608 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 41731 | 52998 |
| 500KÖ758 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 41731 | 52998 |
| 500KÖ908 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 41731 | 52998 |
| 500KÖNY758 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 47145 | 59875 |
| 500KÖNY908 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 47145 | 59875 |
| 500KÖNYT758 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 43902 | 55755 |
| 500KÖNYT908 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 52169 | 66255 |
| 500KÖT458 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 35912 | 45608 |
| 500KÖT908 | ACÉL 500 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 46705 | 59315 |
| 500DKF8 | ACÉL 500 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 22472 | 28540 |
| 500SZK38 | ACÉL 500 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 22849 | 29018 |
| 500LEI8 | ACÉL 500 0,8 - Leier csatlakozó | db | 11387 | 14462 |
| 500LSZ8 | ACÉL 500 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 35380 | 44933 |
| 500ÖK8 | ACÉL 500 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 500PB8 | ACÉL 500 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 9093 | 11549 |
| 500PSZ8 | ACÉL 500 0,8 - Pillangó szelep | db | 47940 | 60884 |
| 500SCH8 | ACÉL 500 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 9113 | 11572 |
| 500SZB8 | ACÉL 500 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 35380 | 44933 |
| 500CST058 | ACÉL 500 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 500CST108 | ACÉL 500 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 500P8 | ACÉL 500 0,8 - Tisztító idom | db | 36941 | 46914 |
| 500PE8 | ACÉL 500 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15120 | 19203 |
| 500Z8 | ACÉL 500 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 22179 | 28166 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|--------|
| 500CS251 | ACÉL 500 1,0 - 0,25m-es cső | db | 16047 | 20380 |
| 500CS331 | ACÉL 500 1,0 - 0,33m-es cső | db | 18338 | 23290 |
| 500CS051 | ACÉL 500 1,0 - 0,5m-es cső | db | 25218 | 32026 |
| 500CS101 | ACÉL 500 1,0 - 1m-es cső | db | 45849 | 58229 |
| 500KÖÁ1 | ACÉL 500 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 55003 | 69854 |
| 500KÖÁT1 | ACÉL 500 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 52811 | 67070 |
| 500F901 | ACÉL 500 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 58145 | 73844 |
| 500F45601 | ACÉL 500 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 72679 | 92302 |
| 500CSK1 | ACÉL 500 1,0 - Csőkapcsoló | db | 11961 | 15190 |
| 500CSKGY1 | ACÉL 500 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15899 | 20191 |
| 500MR1 | ACÉL 500 1,0 - Esővédő idom | db | 34050 | 43245 |
| 500MRHF1 | ACÉL 500 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 60004 | 76204 |
| 500MRSZ1 | ACÉL 500 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 45815 | 58185 |
| 500FH1 | ACÉL 500 1,0 - Falhüvely | db | 11463 | 14559 |
| 500FLECS1 | ACÉL 500 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 500HD11 | ACÉL 500 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 500HD21 | ACÉL 500 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 500K1 | ACÉL 500 1,0 - Kondenz edény | db | 46094 | 58541 |
| 500K+P1 | ACÉL 500 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 67678 | 85951 |
| 500KÖ301 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 40132 | 50968 |
| 500KÖ451 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 40132 | 50968 |
| 500KÖ601 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 52500 | 66675 |
| 500KÖ751 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 52500 | 66675 |
| 500KÖ901 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 52500 | 66675 |
| 500KÖNY751 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 59310 | 75324 |
| 500KÖNY901 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 59310 | 75324 |
| 500KÖNYT751 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 54482 | 69192 |
| 500KÖNYT901 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 65635 | 83357 |
| 500KÖT451 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 44297 | 56257 |
| 500KÖT901 | ACÉL 500 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 58757 | 74621 |
| 500DKF1 | ACÉL 500 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 28272 | 35904 |
| 500SZK31 | ACÉL 500 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 28748 | 36510 |
| 500LE11 | ACÉL 500 1,0 - Leier csatlakozó | db | 14328 | 18196 |
| 500LSZ1 | ACÉL 500 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 44510 | 56528 |
| 500ÖK1 | ACÉL 500 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 500PB1 | ACÉL 500 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 11439 | 14527 |
| 500PSZ1 | ACÉL 500 1,0 - Pillangó szelep | db | 60014 | 76217 |
| 500SCH1 | ACÉL 500 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 11463 | 14559 |
| 500SZB1 | ACÉL 500 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 44510 | 56528 |
| 500CST051 | ACÉL 500 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 500CST101 | ACÉL 500 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 500P1 | ACÉL 500 1,0 - Tisztító idom | db | 46476 | 59025 |
| 500PE1 | ACÉL 500 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18311 | 23255 |
| 500Z1 | ACÉL 500 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 27901 | 35434 |
| 525CS255 | ACÉL 525 0,5 - 0,25m-es cső | db | 10853 | 13783 |
| 525CS335 | ACÉL 525 0,5 - 0,33m-es cső | db | 12402 | 15750 |
| 525CS055 | ACÉL 525 0,5 - 0,5m-es cső | db | 17052 | 21656 |
| 525CS105 | ACÉL 525 0,5 - 1m-es cső | db | 31001 | 39370 |
| 525KÖÁ5 | ACÉL 525 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 62059 | 78814 |
| 525KÖÁT5 | ACÉL 525 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 37643 | 47808 |
| 525F905 | ACÉL 525 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 65250 | 82867 |
| 525F45605 | ACÉL 525 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 81563 | 103585 |
| 525BIGLE5 | ACÉL 525 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 525CSK5 | ACÉL 525 0,5 - Csőkapcsoló | db | 8018 | 10183 |
| 525CSKGY5 | ACÉL 525 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12265 | 15577 |
| 525MR5 | ACÉL 525 0,5 - Esővédő idom | db | 38565 | 48977 |
| 525MRHF5 | ACÉL 525 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 67997 | 86357 |
| 525MRSZ5 | ACÉL 525 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 50244 | 63809 |
| 525FH5 | ACÉL 525 0,5 - Falhüvely | db | 12695 | 16122 |
| 525FLECS5 | ACÉL 525 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 525HD15 | ACÉL 525 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 525HD25 | ACÉL 525 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 525K5 | ACÉL 525 0,5 - Kondenz edény | db | 41481 | 52679 |
| 525K+P5 | ACÉL 525 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 77086 | 97900 |
| 525KÖ305 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 45287 | 57515 |
| 525KÖ455 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 45287 | 57515 |
| 525KÖ605 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 59235 | 75228 |
| 525KÖ755 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 59235 | 75228 |
| 525KÖ905 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 59235 | 75228 |
| 525KÖNY755 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 66770 | 84799 |
| 525KÖNY905 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 66770 | 84799 |
| 525KÖNYT755 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 38049 | 48322 |
| 525KÖNYT905 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 73922 | 93881 |
| 525KÖT455 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 31263 | 39704 |
| 525KÖT905 | ACÉL 525 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 66303 | 84206 |
| 525DKF5 | ACÉL 525 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 33183 | 42143 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 525SZK35 | ACÉL 525 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 31034 | 39413 |
| 525LEI5 | ACÉL 525 0,5 - Leier csatlakozó | db | 15868 | 20151 |
| 525LSZ5 | ACÉL 525 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 51636 | 65578 |
| 525MVR5 | ACÉL 525 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 525ÖK5 | ACÉL 525 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 525PB5 | ACÉL 525 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 12290 | 15609 |
| 525PSZ5 | ACÉL 525 0,5 - Pillangó szelep | db | 41732 | 53000 |
| 525SCH5 | ACÉL 525 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 12695 | 16122 |
| 525B5 | ACÉL 525 0,5 - Szorító bilincs | db | 12451 | 15814 |
| 525SZB5 | ACÉL 525 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 51636 | 65578 |
| 525CST055 | ACÉL 525 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 525CST105 | ACÉL 525 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 525P5 | ACÉL 525 0,5 - Tisztító idom | db | 52197 | 66291 |
| 525PE5 | ACÉL 525 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13188 | 16749 |
| 525Z5 | ACÉL 525 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 29979 | 38074 |
| 525CS258 | ACÉL 525 0,8 - 0,25m-es cső | db | 13456 | 17089 |
| 525CS338 | ACÉL 525 0,8 - 0,33m-es cső | db | 15378 | 19530 |
| 525CS058 | ACÉL 525 0,8 - 0,5m-es cső | db | 21140 | 26849 |
| 525CS108 | ACÉL 525 0,8 - 1m-es cső | db | 38443 | 48823 |
| 525KÖÁ8 | ACÉL 525 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 76949 | 97725 |
| 525KÖÁT8 | ACÉL 525 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 45485 | 57766 |
| 525F908 | ACÉL 525 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 80908 | 102754 |
| 525F45608 | ACÉL 525 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 101136 | 128442 |
| 525CSK8 | ACÉL 525 0,8 - Csőkapcsoló | db | 9942 | 12626 |
| 525CSKGY8 | ACÉL 525 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14185 | 18016 |
| 525MR8 | ACÉL 525 0,8 - Esővédő idom | db | 47819 | 60730 |
| 525MRHF8 | ACÉL 525 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 84316 | 107081 |
| 525MRSZ8 | ACÉL 525 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 62300 | 79121 |
| 525FH8 | ACÉL 525 0,8 - Falhüvely | db | 15742 | 19992 |
| 525FLECS8 | ACÉL 525 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 525HD18 | ACÉL 525 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 525HD28 | ACÉL 525 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 525K8 | ACÉL 525 0,8 - Kondenz edény | db | 51435 | 65321 |
| 525K+P8 | ACÉL 525 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 95587 | 121395 |
| 525KÖ308 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 56156 | 71317 |
| 525KÖ458 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 56156 | 71317 |
| 525KÖ608 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 73449 | 93281 |
| 525KÖ758 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 73449 | 93281 |
| 525KÖ908 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 73449 | 93281 |
| 525KÖNY758 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 82795 | 105150 |
| 525KÖNY908 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 82795 | 105150 |
| 525KÖNYT758 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 46482 | 59032 |
| 525KÖNYT908 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 91663 | 116411 |
| 525KÖT458 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 37944 | 48188 |
| 525KÖT908 | ACÉL 525 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 82217 | 104417 |
| 525DKF8 | ACÉL 525 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 41148 | 52259 |
| 525SZK38 | ACÉL 525 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 38481 | 48870 |
| 525LEI8 | ACÉL 525 0,8 - Leier csatlakozó | db | 19677 | 24990 |
| 525LSZ8 | ACÉL 525 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 64029 | 81317 |
| 525ÖK8 | ACÉL 525 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 525PB8 | ACÉL 525 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 15240 | 19355 |
| 525PSZ8 | ACÉL 525 0,8 - Pillangó szelep | db | 51473 | 65371 |
| 525SCH8 | ACÉL 525 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 15742 | 19992 |
| 525SZB8 | ACÉL 525 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 64029 | 81317 |
| 525CST058 | ACÉL 525 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 525CST108 | ACÉL 525 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 525P8 | ACÉL 525 0,8 - Tisztító idom | db | 64724 | 82201 |
| 525PE8 | ACÉL 525 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15687 | 19924 |
| 525Z8 | ACÉL 525 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 37170 | 47208 |
| 525CS251 | ACÉL 525 1,0 - 0,25m-es cső | db | 16928 | 21499 |
| 525CS331 | ACÉL 525 1,0 - 0,33m-es cső | db | 19345 | 24569 |
| 525CS051 | ACÉL 525 1,0 - 0,5m-es cső | db | 26601 | 33782 |
| 525CS101 | ACÉL 525 1,0 - 1m-es cső | db | 48362 | 61420 |
| 525KÖÁ1 | ACÉL 525 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 96807 | 122945 |
| 525KÖÁT1 | ACÉL 525 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 55935 | 71037 |
| 525F901 | ACÉL 525 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 101789 | 129272 |
| 525F45601 | ACÉL 525 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 127237 | 161591 |
| 525CSK1 | ACÉL 525 1,0 - Csőkapcsoló | db | 12506 | 15883 |
| 525CSKGY1 | ACÉL 525 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16750 | 21273 |
| 525MR1 | ACÉL 525 1,0 - Esővédő idom | db | 60161 | 76404 |
| 525MRHF1 | ACÉL 525 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 106075 | 134714 |
| 525MRSZ1 | ACÉL 525 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 78377 | 99539 |
| 525FH1 | ACÉL 525 1,0 - Falhüvely | db | 19804 | 25151 |
| 525FLECS1 | ACÉL 525 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 525HD11 | ACÉL 525 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 525HD21 | ACÉL 525 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 525K1 | ACÉL 525 1,0 - Kondenz edény | db | 64707 | 82178 |
| 525K+P1 | ACÉL 525 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 120254 | 152722 |
| 525KÖ301 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 70646 | 89720 |
| 525KÖ451 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 70646 | 89720 |
| 525KÖ601 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 92406 | 117356 |
| 525KÖ751 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 92406 | 117356 |
| 525KÖ901 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 92406 | 117356 |
| 525KÖNY751 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 104162 | 132286 |
| 525KÖNY901 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 104162 | 132286 |
| 525KÖNYT751 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 57729 | 73316 |
| 525KÖNYT901 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 115319 | 146454 |
| 525KÖT451 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 46856 | 59506 |
| 525KÖT901 | ACÉL 525 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 103436 | 131362 |
| 525DKF1 | ACÉL 525 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 51766 | 65743 |
| 525SZK31 | ACÉL 525 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 48410 | 61481 |
| 525LEI1 | ACÉL 525 1,0 - Leier csatlakozó | db | 24756 | 31440 |
| 525LSZ1 | ACÉL 525 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 80551 | 102299 |
| 525ÖK1 | ACÉL 525 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 525PB1 | ACÉL 525 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 19173 | 24349 |
| 525PSZ1 | ACÉL 525 1,0 - Pillangó szelep | db | 64453 | 81856 |
| 525SCH1 | ACÉL 525 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 19804 | 25151 |
| 525SZB1 | ACÉL 525 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 80551 | 102299 |
| 525CST051 | ACÉL 525 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 525CST101 | ACÉL 525 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 525P1 | ACÉL 525 1,0 - Tisztító idom | db | 81427 | 103413 |
| 525PE1 | ACÉL 525 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19022 | 24158 |
| 525Z1 | ACÉL 525 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 46764 | 59391 |
| 550CS255 | ACÉL 550 0,5 - 0,25m-es cső | db | 11423 | 14507 |
| 550CS335 | ACÉL 550 0,5 - 0,33m-es cső | db | 13056 | 16581 |
| 550CS055 | ACÉL 550 0,5 - 0,5m-es cső | db | 17953 | 22799 |
| 550CS105 | ACÉL 550 0,5 - 1m-es cső | db | 32638 | 41451 |
| 550KÖÁ5 | ACÉL 550 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 65859 | 83641 |
| 550KÖÁT5 | ACÉL 550 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 39646 | 50350 |
| 550F905 | ACÉL 550 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 68920 | 87528 |
| 550F45605 | ACÉL 550 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 86150 | 109410 |
| 550BIGLE5 | ACÉL 550 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 550CSK5 | ACÉL 550 0,5 - Csőkapcsoló | db | 8367 | 10626 |
| 550CSKGY5 | ACÉL 550 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12932 | 16423 |
| 550MR5 | ACÉL 550 0,5 - Esővédő idom | db | 41064 | 52151 |
| 550MRHF5 | ACÉL 550 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 72442 | 92001 |
| 550MRSZ5 | ACÉL 550 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 51966 | 65997 |
| 550FH5 | ACÉL 550 0,5 - Falihüvely | db | 13251 | 16828 |
| 550FLECS5 | ACÉL 550 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 550HD15 | ACÉL 550 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 550HD25 | ACÉL 550 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 550K5 | ACÉL 550 0,5 - Kondenz edény | db | 45532 | 57827 |
| 550K+P5 | ACÉL 550 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 82493 | 104766 |
| 550KÖ305 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 48069 | 61048 |
| 550KÖ455 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 48069 | 61048 |
| 550KÖ605 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 62866 | 79840 |
| 550KÖ755 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 62866 | 79840 |
| 550KÖ905 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 62866 | 79840 |
| 550KÖNY755 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 70726 | 89823 |
| 550KÖNY905 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 70726 | 89823 |
| 550KÖNYT755 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 40130 | 50967 |
| 550KÖNYT905 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 78330 | 99480 |
| 550KÖT455 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 32903 | 41786 |
| 550KÖT905 | ACÉL 550 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 70380 | 89383 |
| 550DKF5 | ACÉL 550 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 36426 | 46261 |
| 550SZK35 | ACÉL 550 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 31618 | 40155 |
| 550LEI5 | ACÉL 550 0,5 - Leier csatlakozó | db | 16560 | 21032 |
| 550LSZ5 | ACÉL 550 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 56132 | 71286 |
| 550MVR5 | ACÉL 550 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 550ÖK5 | ACÉL 550 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 550PB5 | ACÉL 550 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 12469 | 15836 |
| 550PSZ5 | ACÉL 550 0,5 - Pillangó szelep | db | 44577 | 56613 |
| 550SCH5 | ACÉL 550 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 13251 | 16828 |
| 550B5 | ACÉL 550 0,5 - Szorító bilincs | db | 12770 | 16218 |
| 550SZB5 | ACÉL 550 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 56132 | 71286 |
| 550CST055 | ACÉL 550 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 550CST105 | ACÉL 550 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 550P5 | ACÉL 550 0,5 - Tisztító idom | db | 55175 | 70073 |
| 550PE5 | ACÉL 550 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13640 | 17324 |
| 550Z5 | ACÉL 550 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 30403 | 38611 |
| 550CS258 | ACÉL 550 0,8 - 0,25m-es cső | db | 14166 | 17991 |
| 550CS338 | ACÉL 550 0,8 - 0,33m-es cső | db | 16189 | 20560 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 550CS058 | ACÉL 550 0,8 - 0,5m-es cső | db | 22259 | 28269 |
| 550CS108 | ACÉL 550 0,8 - 1m-es cső | db | 40470 | 51397 |
| 550KÖA8 | ACÉL 550 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 81666 | 103716 |
| 550KÖÁT8 | ACÉL 550 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 47967 | 60918 |
| 550F908 | ACÉL 550 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 85462 | 108537 |
| 550F45608 | ACÉL 550 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 106827 | 135669 |
| 550CSK8 | ACÉL 550 0,8 - Csőkapcsoló | db | 10376 | 13178 |
| 550CSKGY8 | ACÉL 550 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14939 | 18973 |
| 550MR8 | ACÉL 550 0,8 - Esővédő idom | db | 50922 | 64670 |
| 550MRHF8 | ACÉL 550 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 89827 | 114079 |
| 550MRSZ8 | ACÉL 550 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 64436 | 81834 |
| 550FH8 | ACÉL 550 0,8 - Falhüvely | db | 16430 | 20866 |
| 550FLECS8 | ACÉL 550 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 550HD18 | ACÉL 550 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 550HD28 | ACÉL 550 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 550K8 | ACÉL 550 0,8 - Kondenz edény | db | 56458 | 71701 |
| 550K+P8 | ACÉL 550 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 102291 | 129910 |
| 550KÖ308 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 59607 | 75700 |
| 550KÖ458 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 59607 | 75700 |
| 550KÖ608 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 77957 | 99007 |
| 550KÖ758 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 77957 | 99007 |
| 550KÖ908 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 77957 | 99007 |
| 550KÖNY758 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 87701 | 111381 |
| 550KÖNY908 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 87701 | 111381 |
| 550KÖNYT758 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 49066 | 62313 |
| 550KÖNYT908 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 97128 | 123352 |
| 550KÖT458 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 39981 | 50775 |
| 550KÖT908 | ACÉL 550 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 87269 | 110832 |
| 550DKF8 | ACÉL 550 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 45166 | 57361 |
| 550SZK38 | ACÉL 550 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 39207 | 49793 |
| 550LEI8 | ACÉL 550 0,8 - Leier csatlakozó | db | 20537 | 26082 |
| 550LSZ8 | ACÉL 550 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 69603 | 88395 |
| 550ÖK8 | ACÉL 550 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 550PB8 | ACÉL 550 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 15462 | 19635 |
| 550PSZ8 | ACÉL 550 0,8 - Pillangó szelep | db | 55001 | 69851 |
| 550SCH8 | ACÉL 550 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 16430 | 20866 |
| 550SZB8 | ACÉL 550 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 69603 | 88395 |
| 550CST058 | ACÉL 550 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 550CST108 | ACÉL 550 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 550P8 | ACÉL 550 0,8 - Tisztító idom | db | 68416 | 86888 |
| 550PE8 | ACÉL 550 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16253 | 20641 |
| 550Z8 | ACÉL 550 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 37700 | 47880 |
| 550CS251 | ACÉL 550 1,0 - 0,25m-es cső | db | 17819 | 22631 |
| 550CS331 | ACÉL 550 1,0 - 0,33m-es cső | db | 20367 | 25865 |
| 550CS051 | ACÉL 550 1,0 - 0,5m-es cső | db | 28001 | 35563 |
| 550CS101 | ACÉL 550 1,0 - 1m-es cső | db | 50913 | 64660 |
| 550KÖA1 | ACÉL 550 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 102742 | 130484 |
| 550KÖÁT1 | ACÉL 550 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 59058 | 75004 |
| 550F901 | ACÉL 550 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 107515 | 136543 |
| 550F45601 | ACÉL 550 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 134394 | 170680 |
| 550CSK1 | ACÉL 550 1,0 - Csőkapcsoló | db | 13058 | 16583 |
| 550CSKGY1 | ACÉL 550 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17620 | 22379 |
| 550MR1 | ACÉL 550 1,0 - Esővédő idom | db | 64061 | 81358 |
| 550MRHF1 | ACÉL 550 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 113008 | 143521 |
| 550MRSZ1 | ACÉL 550 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 81066 | 102955 |
| 550FH1 | ACÉL 550 1,0 - Falhüvely | db | 20670 | 26251 |
| 550FLECS1 | ACÉL 550 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 550HD11 | ACÉL 550 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 550HD21 | ACÉL 550 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 550K1 | ACÉL 550 1,0 - Kondenz edény | db | 71029 | 90207 |
| 550K+P1 | ACÉL 550 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 128688 | 163435 |
| 550KÖ301 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 74989 | 95236 |
| 550KÖ451 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 74989 | 95236 |
| 550KÖ601 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 98073 | 124553 |
| 550KÖ751 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 98073 | 124553 |
| 550KÖ901 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 98073 | 124553 |
| 550KÖNY751 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 110331 | 140121 |
| 550KÖNY901 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 110331 | 140121 |
| 550KÖNYT751 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 60976 | 77440 |
| 550KÖNYT901 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 122194 | 155186 |
| 550KÖT451 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 49412 | 62753 |
| 550KÖT901 | ACÉL 550 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 109794 | 139439 |
| 550DKF1 | ACÉL 550 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 56824 | 72167 |
| 550SZK31 | ACÉL 550 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 49325 | 62643 |
| 550LEI1 | ACÉL 550 1,0 - Leier csatlakozó | db | 25837 | 32814 |
| 550LSZ1 | ACÉL 550 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 87564 | 111207 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 550ÖK1 | ACÉL 550 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 550PB1 | ACÉL 550 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 19450 | 24701 |
| 550PSZ1 | ACÉL 550 1,0 - Pillangó szelep | db | 68892 | 87492 |
| 550SCH1 | ACÉL 550 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 20670 | 26251 |
| 550SZB1 | ACÉL 550 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 87564 | 111207 |
| 550CST051 | ACÉL 550 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 550CST101 | ACÉL 550 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 550P1 | ACÉL 550 1,0 - Tisztító idom | db | 86072 | 109312 |
| 550PE1 | ACÉL 550 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19735 | 25063 |
| 550Z1 | ACÉL 550 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 47427 | 60234 |
| 575CS255 | ACÉL 575 0,5 - 0,25m-es cső | db | 12064 | 15320 |
| 575CS335 | ACÉL 575 0,5 - 0,33m-es cső | db | 13785 | 17506 |
| 575CS055 | ACÉL 575 0,5 - 0,5m-es cső | db | 18957 | 24075 |
| 575CS105 | ACÉL 575 0,5 - 1m-es cső | db | 34466 | 43771 |
| 575KÖÁ5 | ACÉL 575 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 69673 | 88483 |
| 575KÖÁT5 | ACÉL 575 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 41651 | 52897 |
| 575F905 | ACÉL 575 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 72120 | 91592 |
| 575F45605 | ACÉL 575 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 90150 | 114491 |
| 575BIGLE5 | ACÉL 575 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 575CSK5 | ACÉL 575 0,5 - Csőkapcsoló | db | 8763 | 11129 |
| 575CSKGY5 | ACÉL 575 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13657 | 17344 |
| 575MR5 | ACÉL 575 0,5 - Esővédő idom | db | 42967 | 54569 |
| 575MRHF5 | ACÉL 575 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 75891 | 96382 |
| 575MRSZ5 | ACÉL 575 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 53274 | 67659 |
| 575FH5 | ACÉL 575 0,5 - Falihüvely | db | 13874 | 17620 |
| 575FLECS5 | ACÉL 575 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 575HD15 | ACÉL 575 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 575HD25 | ACÉL 575 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 575K5 | ACÉL 575 0,5 - Kondenz edény | db | 49449 | 62802 |
| 575K+P5 | ACÉL 575 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 85627 | 108745 |
| 575KÖ305 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 50844 | 64570 |
| 575KÖ455 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 50844 | 64570 |
| 575KÖ605 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 66523 | 84484 |
| 575KÖ755 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 66523 | 84484 |
| 575KÖ905 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 66523 | 84484 |
| 575KÖNY755 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 74744 | 94926 |
| 575KÖNY905 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 74744 | 94926 |
| 575KÖNYT755 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 42245 | 53652 |
| 575KÖNYT905 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 82800 | 105156 |
| 575KÖT455 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 34556 | 43887 |
| 575KÖT905 | ACÉL 575 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 74476 | 94586 |
| 575DKF5 | ACÉL 575 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 39562 | 50245 |
| 575SZK35 | ACÉL 575 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 34102 | 43309 |
| 575LEI5 | ACÉL 575 0,5 - Leier csatlakozó | db | 17343 | 22026 |
| 575LSZ5 | ACÉL 575 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 60549 | 76897 |
| 575MVR5 | ACÉL 575 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 575ÖK5 | ACÉL 575 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 575PB5 | ACÉL 575 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 12668 | 16089 |
| 575PSZ5 | ACÉL 575 0,5 - Pillangó szelep | db | 46229 | 58711 |
| 575SCH5 | ACÉL 575 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 13874 | 17620 |
| 575B5 | ACÉL 575 0,5 - Szorító bilincs | db | 13085 | 16619 |
| 575SZB5 | ACÉL 575 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 60549 | 76897 |
| 575CST055 | ACÉL 575 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 575CST105 | ACÉL 575 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 575P5 | ACÉL 575 0,5 - Tisztító idom | db | 55954 | 71063 |
| 575PE5 | ACÉL 575 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14155 | 17977 |
| 575Z5 | ACÉL 575 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 31486 | 39988 |
| 575CS258 | ACÉL 575 0,8 - 0,25m-es cső | db | 14959 | 18998 |
| 575CS338 | ACÉL 575 0,8 - 0,33m-es cső | db | 17094 | 21709 |
| 575CS058 | ACÉL 575 0,8 - 0,5m-es cső | db | 23504 | 29851 |
| 575CS108 | ACÉL 575 0,8 - 1m-es cső | db | 42735 | 54274 |
| 575KÖÁ8 | ACÉL 575 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 86396 | 109724 |
| 575KÖÁT8 | ACÉL 575 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 50456 | 64079 |
| 575F908 | ACÉL 575 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 89430 | 113576 |
| 575F45608 | ACÉL 575 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 111788 | 141972 |
| 575CSK8 | ACÉL 575 0,8 - Csőkapcsoló | db | 10865 | 13800 |
| 575CSKGY8 | ACÉL 575 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15760 | 20015 |
| 575MR8 | ACÉL 575 0,8 - Esővédő idom | db | 53280 | 67666 |
| 575MRHF8 | ACÉL 575 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 94105 | 119514 |
| 575MRSZ8 | ACÉL 575 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 66061 | 83897 |
| 575FH8 | ACÉL 575 0,8 - Falihüvely | db | 17204 | 21848 |
| 575FLECS8 | ACÉL 575 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 575HD18 | ACÉL 575 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 575HD28 | ACÉL 575 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 575K8 | ACÉL 575 0,8 - Kondenz edény | db | 61318 | 77873 |
| 575K+P8 | ACÉL 575 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 106175 | 134842 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 575KÖ308 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 63046 | 80069 |
| 575KÖ458 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 63046 | 80069 |
| 575KÖ608 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 82488 | 104760 |
| 575KÖ758 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 82488 | 104760 |
| 575KÖ908 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 82488 | 104760 |
| 575KÖNY758 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 92683 | 117708 |
| 575KÖNY908 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 92683 | 117708 |
| 575KÖNYT758 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 51687 | 65643 |
| 575KÖNYT908 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 102671 | 130392 |
| 575KÖT458 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 42034 | 53382 |
| 575KÖT908 | ACÉL 575 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 92350 | 117284 |
| 575DKF8 | ACÉL 575 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 49054 | 62300 |
| 575SZK38 | ACÉL 575 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 42286 | 53703 |
| 575LEI8 | ACÉL 575 0,8 - Leier csatlakozó | db | 21504 | 27310 |
| 575LSZ8 | ACÉL 575 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 75080 | 95351 |
| 575ÖK8 | ACÉL 575 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 575PB8 | ACÉL 575 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 15708 | 19948 |
| 575PSZ8 | ACÉL 575 0,8 - Pillangó szelep | db | 57043 | 72445 |
| 575SCH8 | ACÉL 575 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 17204 | 21848 |
| 575SZB8 | ACÉL 575 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 75080 | 95351 |
| 575CST058 | ACÉL 575 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 575CST108 | ACÉL 575 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 575P8 | ACÉL 575 0,8 - Tisztító idom | db | 69384 | 88119 |
| 575PE8 | ACÉL 575 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16885 | 21444 |
| 575Z8 | ACÉL 575 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 39041 | 49582 |
| 575CS251 | ACÉL 575 1,0 - 0,25m-es cső | db | 18820 | 23900 |
| 575CS331 | ACÉL 575 1,0 - 0,33m-es cső | db | 21508 | 27316 |
| 575CS051 | ACÉL 575 1,0 - 0,5m-es cső | db | 29569 | 37552 |
| 575CS101 | ACÉL 575 1,0 - 1m-es cső | db | 53765 | 68280 |
| 575KÖÁ1 | ACÉL 575 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 108690 | 138036 |
| 575KÖÁT1 | ACÉL 575 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 62189 | 78980 |
| 575F901 | ACÉL 575 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 112509 | 142886 |
| 575F45601 | ACÉL 575 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 140637 | 178609 |
| 575CSK1 | ACÉL 575 1,0 - Csőkapcsoló | db | 13670 | 17362 |
| 575CSKGY1 | ACÉL 575 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 18562 | 23574 |
| 575MR1 | ACÉL 575 1,0 - Esővédő idom | db | 67030 | 85128 |
| 575MRHF1 | ACÉL 575 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 118388 | 150353 |
| 575MRSZ1 | ACÉL 575 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 83109 | 105548 |
| 575FH1 | ACÉL 575 1,0 - Falhüvely | db | 21642 | 27485 |
| 575FLECS1 | ACÉL 575 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 575HD11 | ACÉL 575 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 575HD21 | ACÉL 575 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 575K1 | ACÉL 575 1,0 - Kondenz edény | db | 77140 | 97966 |
| 575K+P1 | ACÉL 575 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 133575 | 169641 |
| 575KÖ301 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 79316 | 100730 |
| 575KÖ451 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 79316 | 100730 |
| 575KÖ601 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 103774 | 131793 |
| 575KÖ751 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 103774 | 131793 |
| 575KÖ901 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 103774 | 131793 |
| 575KÖNY751 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 116600 | 148081 |
| 575KÖNY901 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 116600 | 148081 |
| 575KÖNYT751 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 64278 | 81634 |
| 575KÖNYT901 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 129170 | 164046 |
| 575KÖT451 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 51998 | 66039 |
| 575KÖT901 | ACÉL 575 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 116182 | 147551 |
| 575DKF1 | ACÉL 575 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 61714 | 78376 |
| 575SZK31 | ACÉL 575 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 53198 | 67561 |
| 575LEI1 | ACÉL 575 1,0 - Leier csatlakozó | db | 27053 | 34357 |
| 575LSZ1 | ACÉL 575 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 94455 | 119959 |
| 575ÖK1 | ACÉL 575 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 575PB1 | ACÉL 575 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 19760 | 25096 |
| 575PSZ1 | ACÉL 575 1,0 - Pillangó szelep | db | 71464 | 90760 |
| 575SCH1 | ACÉL 575 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 21642 | 27485 |
| 575SZB1 | ACÉL 575 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 94455 | 119959 |
| 575CST051 | ACÉL 575 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 575CST101 | ACÉL 575 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 575P1 | ACÉL 575 1,0 - Tisztító idom | db | 87290 | 110858 |
| 575PE1 | ACÉL 575 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 20533 | 26076 |
| 575Z1 | ACÉL 575 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 49115 | 62377 |
| 600CS255 | ACÉL 600 0,5 - 0,25m-es cső | db | 13353 | 16959 |
| 600CS335 | ACÉL 600 0,5 - 0,33m-es cső | db | 15259 | 19380 |
| 600CS055 | ACÉL 600 0,5 - 0,5m-es cső | db | 20981 | 26647 |
| 600CS105 | ACÉL 600 0,5 - 1m-es cső | db | 38147 | 48446 |
| 600KÖÁ5 | ACÉL 600 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 73488 | 93331 |
| 600KÖÁT5 | ACÉL 600 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 43661 | 55448 |
| 600F905 | ACÉL 600 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 75322 | 95658 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 600F45605 | ACÉL 600 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 94154 | 119576 |
| 600BIGLE5 | ACÉL 600 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 600CSK5 | ACÉL 600 0,5 - Csőkapcsoló | db | 9157 | 11630 |
| 600CSKGY5 | ACÉL 600 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14390 | 18276 |
| 600MR5 | ACÉL 600 0,5 - Esővédő idom | db | 44868 | 56984 |
| 600MRHF5 | ACÉL 600 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 79339 | 100761 |
| 600MRSZ5 | ACÉL 600 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 54587 | 69325 |
| 600FH5 | ACÉL 600 0,5 - Falihüvely | db | 14497 | 18412 |
| 600FLECS5 | ACÉL 600 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 600HD15 | ACÉL 600 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 600HD25 | ACÉL 600 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 600K5 | ACÉL 600 0,5 - Kondenz edény | db | 53369 | 67779 |
| 600K+P5 | ACÉL 600 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 88756 | 112720 |
| 600KÖ305 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 53615 | 68092 |
| 600KÖ455 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 53615 | 68092 |
| 600KÖ605 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 70178 | 89126 |
| 600KÖ755 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 70178 | 89126 |
| 600KÖ905 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 70178 | 89126 |
| 600KÖNY755 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 78762 | 100027 |
| 600KÖNY905 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 78762 | 100027 |
| 600KÖNYT755 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 44361 | 56339 |
| 600KÖNYT905 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 87269 | 110832 |
| 600KÖT455 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 36215 | 45993 |
| 600KÖT905 | ACÉL 600 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 78573 | 99787 |
| 600DKF5 | ACÉL 600 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 42695 | 54223 |
| 600SZK35 | ACÉL 600 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 36585 | 46462 |
| 600LEI5 | ACÉL 600 0,5 - Leier csatlakozó | db | 18121 | 23013 |
| 600LSZ5 | ACÉL 600 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 64966 | 82508 |
| 600MVR5 | ACÉL 600 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 600ÖK5 | ACÉL 600 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 600PB5 | ACÉL 600 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 12867 | 16342 |
| 600PSZ5 | ACÉL 600 0,5 - Pillangó szelep | db | 47877 | 60803 |
| 600SCH5 | ACÉL 600 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 14497 | 18412 |
| 600B5 | ACÉL 600 0,5 - Szorító bilincs | db | 13410 | 17030 |
| 600SZB5 | ACÉL 600 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 64966 | 82508 |
| 600CST055 | ACÉL 600 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 600CST105 | ACÉL 600 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 600P5 | ACÉL 600 0,5 - Tisztító idom | db | 56734 | 72052 |
| 600PE5 | ACÉL 600 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14665 | 18625 |
| 600Z5 | ACÉL 600 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 32567 | 41360 |
| 600CS258 | ACÉL 600 0,8 - 0,25m-es cső | db | 16555 | 21027 |
| 600CS338 | ACÉL 600 0,8 - 0,33m-es cső | db | 18921 | 24030 |
| 600CS058 | ACÉL 600 0,8 - 0,5m-es cső | db | 26018 | 33043 |
| 600CS108 | ACÉL 600 0,8 - 1m-es cső | db | 47306 | 60079 |
| 600KÖÁ8 | ACÉL 600 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 91125 | 115728 |
| 600KÖÁT8 | ACÉL 600 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 52943 | 67237 |
| 600F908 | ACÉL 600 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 93401 | 118618 |
| 600F45608 | ACÉL 600 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 116750 | 148273 |
| 600CSK8 | ACÉL 600 0,8 - Csőkapcsoló | db | 11354 | 14419 |
| 600CSKGY8 | ACÉL 600 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16590 | 21070 |
| 600MR8 | ACÉL 600 0,8 - Esővédő idom | db | 55637 | 70659 |
| 600MRHF8 | ACÉL 600 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 98383 | 124946 |
| 600MRSZ8 | ACÉL 600 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 67687 | 85963 |
| 600FH8 | ACÉL 600 0,8 - Falihüvely | db | 17976 | 22830 |
| 600FLECS8 | ACÉL 600 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 600HD18 | ACÉL 600 0,8 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 600HD28 | ACÉL 600 0,8 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 600K8 | ACÉL 600 0,8 - Kondenz edény | db | 66176 | 84043 |
| 600K+P8 | ACÉL 600 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 110055 | 139771 |
| 600KÖ308 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 66483 | 84432 |
| 600KÖ458 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 66483 | 84432 |
| 600KÖ608 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 87018 | 110513 |
| 600KÖ758 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 87018 | 110513 |
| 600KÖ908 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 87018 | 110513 |
| 600KÖNY758 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 97666 | 124034 |
| 600KÖNY908 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 97666 | 124034 |
| 600KÖNYT758 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 54308 | 68971 |
| 600KÖNYT908 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 108216 | 137434 |
| 600KÖT458 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 44086 | 55989 |
| 600KÖT908 | ACÉL 600 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 97430 | 123737 |
| 600DKF8 | ACÉL 600 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 52941 | 67236 |
| 600SZK38 | ACÉL 600 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 45364 | 57612 |
| 600LEI8 | ACÉL 600 0,8 - Leier csatlakozó | db | 22470 | 28537 |
| 600LSZ8 | ACÉL 600 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 80554 | 102304 |
| 600ÖK8 | ACÉL 600 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 600PB8 | ACÉL 600 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 15957 | 20265 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 600PSZ8 | ACÉL 600 0,8 - Pillangó szelep | db | 59089 | 75043 |
| 600SCH8 | ACÉL 600 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 17976 | 22830 |
| 600SZB8 | ACÉL 600 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 80554 | 102304 |
| 600CST058 | ACÉL 600 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 600CST108 | ACÉL 600 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 600P8 | ACÉL 600 0,8 - Tisztító idom | db | 70350 | 89345 |
| 600PE8 | ACÉL 600 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17521 | 22253 |
| 600Z8 | ACÉL 600 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 40383 | 51287 |
| 600CS251 | ACÉL 600 1,0 - 0,25m-es cső | db | 20830 | 26453 |
| 600CS331 | ACÉL 600 1,0 - 0,33m-es cső | db | 23803 | 30230 |
| 600CS051 | ACÉL 600 1,0 - 0,5m-es cső | db | 32731 | 41569 |
| 600CS101 | ACÉL 600 1,0 - 1m-es cső | db | 59511 | 75579 |
| 600KÖÁ1 | ACÉL 600 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 114638 | 145590 |
| 600KÖÁT1 | ACÉL 600 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 65317 | 82953 |
| 600F901 | ACÉL 600 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 117504 | 149230 |
| 600F45601 | ACÉL 600 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 146878 | 186535 |
| 600CSK1 | ACÉL 600 1,0 - Csőkapcsoló | db | 14281 | 18136 |
| 600CSKGY1 | ACÉL 600 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 19519 | 24789 |
| 600MR1 | ACÉL 600 1,0 - Esővédő idom | db | 69997 | 88895 |
| 600MRHF1 | ACÉL 600 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 123772 | 157190 |
| 600MRSZ1 | ACÉL 600 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 85154 | 108145 |
| 600FH1 | ACÉL 600 1,0 - Falihüvely | db | 22615 | 28720 |
| 600FLECS1 | ACÉL 600 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 600HD11 | ACÉL 600 1,0 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 600HD21 | ACÉL 600 1,0 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 600K1 | ACÉL 600 1,0 - Kondenz edény | db | 83257 | 105736 |
| 600K+P1 | ACÉL 600 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 138461 | 175845 |
| 600KÖ301 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 83641 | 106224 |
| 600KÖ451 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 83641 | 106224 |
| 600KÖ601 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 109477 | 139034 |
| 600KÖ751 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 109477 | 139034 |
| 600KÖ901 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 109477 | 139034 |
| 600KÖNY751 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 122867 | 156041 |
| 600KÖNY901 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 122867 | 156041 |
| 600KÖNYT751 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 67576 | 85822 |
| 600KÖNYT901 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 136140 | 172898 |
| 600KÖT451 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 54579 | 69316 |
| 600KÖT901 | ACÉL 600 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 122570 | 155665 |
| 600DKF1 | ACÉL 600 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 66603 | 84586 |
| 600SZK31 | ACÉL 600 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 57069 | 72479 |
| 600LE11 | ACÉL 600 1,0 - Leier csatlakozó | db | 28269 | 35902 |
| 600LSZ1 | ACÉL 600 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 101346 | 128709 |
| 600ÖK1 | ACÉL 600 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 600PB1 | ACÉL 600 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 20071 | 25491 |
| 600PSZ1 | ACÉL 600 1,0 - Pillangó szelep | db | 74036 | 94025 |
| 600SCH1 | ACÉL 600 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 22615 | 28720 |
| 600SZB1 | ACÉL 600 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 101346 | 128709 |
| 600CST051 | ACÉL 600 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 600CST101 | ACÉL 600 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 600P1 | ACÉL 600 1,0 - Tisztító idom | db | 88506 | 112402 |
| 600PE1 | ACÉL 600 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 21331 | 27091 |
| 600Z1 | ACÉL 600 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 50804 | 64520 |
| 625CS255 | ACÉL 625 0,5 - 0,25m-es cső | db | 14372 | 18252 |
| 625CS335 | ACÉL 625 0,5 - 0,33m-es cső | db | 16423 | 20858 |
| 625CS055 | ACÉL 625 0,5 - 0,5m-es cső | db | 22583 | 28680 |
| 625CS105 | ACÉL 625 0,5 - 1m-es cső | db | 41060 | 52146 |
| 625KÖÁ5 | ACÉL 625 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 75035 | 95296 |
| 625KÖÁT5 | ACÉL 625 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 44474 | 56483 |
| 625F905 | ACÉL 625 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 81097 | 102994 |
| 625F45605 | ACÉL 625 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 101371 | 128743 |
| 625BIGLE5 | ACÉL 625 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 625CSK5 | ACÉL 625 0,5 - Csőkapcsoló | db | 9858 | 12519 |
| 625CSKGY5 | ACÉL 625 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15445 | 19616 |
| 625MR5 | ACÉL 625 0,5 - Esővédő idom | db | 56539 | 71805 |
| 625MRHF5 | ACÉL 625 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 99779 | 126719 |
| 625MRSZ5 | ACÉL 625 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 62624 | 79533 |
| 625FH5 | ACÉL 625 0,5 - Falihüvely | db | 15602 | 19815 |
| 625FLECS5 | ACÉL 625 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 625HD15 | ACÉL 625 0,5 - Hódob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 625HD25 | ACÉL 625 0,5 - Hódob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 625K5 | ACÉL 625 0,5 - Kondenz edény | db | 56816 | 72157 |
| 625K+P5 | ACÉL 625 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 94547 | 120074 |
| 625KÖ305 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 55007 | 69859 |
| 625KÖ455 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 55007 | 69859 |
| 625KÖ605 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 71642 | 90985 |
| 625KÖ755 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 71642 | 90985 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 625KÖ905 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 71642 | 90985 |
| 625KÖNY755 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 80915 | 102763 |
| 625KÖNY905 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 80915 | 102763 |
| 625KÖNYT755 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 45492 | 57775 |
| 625KÖNYT905 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 89840 | 114098 |
| 625KÖT455 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 37296 | 47365 |
| 625KÖT905 | ACÉL 625 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 80479 | 102210 |
| 625DKF5 | ACÉL 625 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 45451 | 57723 |
| 625SZK35 | ACÉL 625 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 38732 | 49190 |
| 625LEI5 | ACÉL 625 0,5 - Leier csatlakozó | db | 19503 | 24769 |
| 625LSZ5 | ACÉL 625 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 69298 | 88008 |
| 625MVR5 | ACÉL 625 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 625ÖK5 | ACÉL 625 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 625PB5 | ACÉL 625 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 13219 | 16788 |
| 625PSZ5 | ACÉL 625 0,5 - Pillangó szelep | db | 50927 | 64676 |
| 625SCH5 | ACÉL 625 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 15602 | 19815 |
| 625B5 | ACÉL 625 0,5 - Szorító bilincs | db | 13734 | 17443 |
| 625SZB5 | ACÉL 625 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 69298 | 88008 |
| 625CST055 | ACÉL 625 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 625CST105 | ACÉL 625 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 625P5 | ACÉL 625 0,5 - Tisztító idom | db | 60456 | 76780 |
| 625PE5 | ACÉL 625 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15572 | 19778 |
| 625Z5 | ACÉL 625 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 40493 | 51425 |
| 625CS258 | ACÉL 625 0,8 - 0,25m-es cső | db | 17819 | 22631 |
| 625CS338 | ACÉL 625 0,8 - 0,33m-es cső | db | 20367 | 25865 |
| 625CS058 | ACÉL 625 0,8 - 0,5m-es cső | db | 28001 | 35563 |
| 625CS108 | ACÉL 625 0,8 - 1m-es cső | db | 50913 | 64660 |
| 625KÖÁ8 | ACÉL 625 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 93045 | 118167 |
| 625KÖÁT8 | ACÉL 625 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 53956 | 68524 |
| 625F908 | ACÉL 625 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 100559 | 127711 |
| 625F45608 | ACÉL 625 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 125701 | 159640 |
| 625CSK8 | ACÉL 625 0,8 - Csőkapcsoló | db | 12221 | 15520 |
| 625CSKGY8 | ACÉL 625 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17807 | 22615 |
| 625MR8 | ACÉL 625 0,8 - Esővédő idom | db | 70107 | 89035 |
| 625MRHF8 | ACÉL 625 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 123725 | 157130 |
| 625MRSZ8 | ACÉL 625 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 77653 | 98618 |
| 625FH8 | ACÉL 625 0,8 - Falhüvely | db | 19349 | 24572 |
| 625FLECS8 | ACÉL 625 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 625HD18 | ACÉL 625 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 625HD28 | ACÉL 625 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 625K8 | ACÉL 625 0,8 - Kondenz edény | db | 70450 | 89472 |
| 625K+P8 | ACÉL 625 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 117237 | 148892 |
| 625KÖ308 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 68205 | 86621 |
| 625KÖ458 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 68205 | 86621 |
| 625KÖ608 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 88836 | 112822 |
| 625KÖ758 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 88836 | 112822 |
| 625KÖ908 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 88836 | 112822 |
| 625KÖNY758 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 100333 | 127422 |
| 625KÖNY908 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 100333 | 127422 |
| 625KÖNYT758 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 55714 | 70757 |
| 625KÖNYT908 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 111401 | 141479 |
| 625KÖT458 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 45428 | 57693 |
| 625KÖT908 | ACÉL 625 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 99792 | 126737 |
| 625DKF8 | ACÉL 625 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 56362 | 71579 |
| 625SZK38 | ACÉL 625 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 48026 | 60994 |
| 625LEI8 | ACÉL 625 0,8 - Leier csatlakozó | db | 24186 | 30715 |
| 625LSZ8 | ACÉL 625 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 85928 | 109129 |
| 625ÖK8 | ACÉL 625 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 625PB8 | ACÉL 625 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 16390 | 20815 |
| 625PSZ8 | ACÉL 625 0,8 - Pillangó szelep | db | 62866 | 79840 |
| 625SCH8 | ACÉL 625 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 19349 | 24572 |
| 625SZB8 | ACÉL 625 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 85928 | 109129 |
| 625CST058 | ACÉL 625 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 625CST108 | ACÉL 625 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 625P8 | ACÉL 625 0,8 - Tisztító idom | db | 74970 | 95211 |
| 625PE8 | ACÉL 625 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18648 | 23684 |
| 625Z8 | ACÉL 625 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 50209 | 63765 |
| 625CS251 | ACÉL 625 1,0 - 0,25m-es cső | db | 22417 | 28469 |
| 625CS331 | ACÉL 625 1,0 - 0,33m-es cső | db | 25621 | 32538 |
| 625CS051 | ACÉL 625 1,0 - 0,5m-es cső | db | 35228 | 44740 |
| 625CS101 | ACÉL 625 1,0 - 1m-es cső | db | 64050 | 81344 |
| 625KÖÁ1 | ACÉL 625 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 117056 | 148661 |
| 625KÖÁT1 | ACÉL 625 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 66590 | 84569 |
| 625F901 | ACÉL 625 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 126508 | 160665 |
| 625F45601 | ACÉL 625 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 158138 | 200836 |
| 625CSK1 | ACÉL 625 1,0 - Csőkapcsoló | db | 15372 | 19522 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 625CSKGY1 | ACÉL 625 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20961 | 26620 |
| 625MR1 | ACÉL 625 1,0 - Esővédő idom | db | 88199 | 112012 |
| 625MRHF1 | ACÉL 625 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 155653 | 197679 |
| 625MRSZ1 | ACÉL 625 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 97693 | 124070 |
| 625FH1 | ACÉL 625 1,0 - Falihüvely | db | 24340 | 30912 |
| 625FLECS1 | ACÉL 625 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 625HD11 | ACÉL 625 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 625HD21 | ACÉL 625 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 625K1 | ACÉL 625 1,0 - Kondenz edény | db | 88631 | 112561 |
| 625K+P1 | ACÉL 625 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 147492 | 187314 |
| 625KÖ301 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 85808 | 108977 |
| 625KÖ451 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 85808 | 108977 |
| 625KÖ601 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 111763 | 141939 |
| 625KÖ751 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 111763 | 141939 |
| 625KÖ901 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 111763 | 141939 |
| 625KÖNY751 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 126226 | 160308 |
| 625KÖNY901 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 126226 | 160308 |
| 625KÖNYT751 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 69342 | 88064 |
| 625KÖNYT901 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 140149 | 177989 |
| 625KÖT451 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 56267 | 71460 |
| 625KÖT901 | ACÉL 625 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 125544 | 159441 |
| 625DKF1 | ACÉL 625 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 70907 | 90052 |
| 625SZK31 | ACÉL 625 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 60421 | 76735 |
| 625LEI1 | ACÉL 625 1,0 - Leier csatlakozó | db | 30426 | 38640 |
| 625LSZ1 | ACÉL 625 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 108103 | 137292 |
| 625ÖK1 | ACÉL 625 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 625PB1 | ACÉL 625 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 20618 | 26186 |
| 625PSZ1 | ACÉL 625 1,0 - Pillangó szelep | db | 78792 | 100065 |
| 625SCH1 | ACÉL 625 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 24340 | 30912 |
| 625SZB1 | ACÉL 625 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 108103 | 137292 |
| 625CST051 | ACÉL 625 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 625CST101 | ACÉL 625 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 625P1 | ACÉL 625 1,0 - Tisztító idom | db | 94315 | 119779 |
| 625PE1 | ACÉL 625 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 22747 | 28889 |
| 625Z1 | ACÉL 625 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 63167 | 80223 |
| 650CS255 | ACÉL 650 0,5 - 0,25m-es cső | db | 15390 | 19545 |
| 650CS335 | ACÉL 650 0,5 - 0,33m-es cső | db | 17587 | 22336 |
| 650CS055 | ACÉL 650 0,5 - 0,5m-es cső | db | 24185 | 30714 |
| 650CS105 | ACÉL 650 0,5 - 1m-es cső | db | 43969 | 55839 |
| 650KÖÁ5 | ACÉL 650 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 76587 | 97264 |
| 650KÖÁT5 | ACÉL 650 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 45290 | 57520 |
| 650F905 | ACÉL 650 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 86871 | 110326 |
| 650F45605 | ACÉL 650 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 108588 | 137907 |
| 650BIGLE5 | ACÉL 650 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 650CSK5 | ACÉL 650 0,5 - Csőkapcsoló | db | 10552 | 13401 |
| 650CSKGY5 | ACÉL 650 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16507 | 20965 |
| 650MR5 | ACÉL 650 0,5 - Esővédő idom | db | 68210 | 86626 |
| 650MRHF5 | ACÉL 650 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 120216 | 152675 |
| 650MRSZ5 | ACÉL 650 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 70662 | 89740 |
| 650FH5 | ACÉL 650 0,5 - Falihüvely | db | 16711 | 21223 |
| 650FLECS5 | ACÉL 650 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 650HD15 | ACÉL 650 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 650HD25 | ACÉL 650 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 650K5 | ACÉL 650 0,5 - Kondenz edény | db | 60263 | 76535 |
| 650K+P5 | ACÉL 650 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 100339 | 127430 |
| 650KÖ305 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 56396 | 71623 |
| 650KÖ455 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 56396 | 71623 |
| 650KÖ605 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 73108 | 92846 |
| 650KÖ755 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 73108 | 92846 |
| 650KÖ905 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 73108 | 92846 |
| 650KÖNY755 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 83065 | 105492 |
| 650KÖNY905 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 83065 | 105492 |
| 650KÖNYT755 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 46624 | 59214 |
| 650KÖNYT905 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 92409 | 117360 |
| 650KÖT455 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 38377 | 48738 |
| 650KÖT905 | ACÉL 650 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 82386 | 104629 |
| 650DKF5 | ACÉL 650 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 48210 | 61227 |
| 650SZK35 | ACÉL 650 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 40878 | 51916 |
| 650LEI5 | ACÉL 650 0,5 - Leier csatlakozó | db | 20886 | 26526 |
| 650LSZ5 | ACÉL 650 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 73630 | 93509 |
| 650MVR5 | ACÉL 650 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 650ÖK5 | ACÉL 650 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 650PB5 | ACÉL 650 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 13570 | 17233 |
| 650PSZ5 | ACÉL 650 0,5 - Pillangó szelep | db | 53970 | 68541 |
| 650SCH5 | ACÉL 650 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 16711 | 21223 |
| 650B5 | ACÉL 650 0,5 - Szorító bilincs | db | 14059 | 17855 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 650SZB5 | ACÉL 650 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 73630 | 93509 |
| 650CST055 | ACÉL 650 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 650CST105 | ACÉL 650 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 650P5 | ACÉL 650 0,5 - Tisztító idom | db | 64182 | 81510 |
| 650PE5 | ACÉL 650 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16481 | 20931 |
| 650Z5 | ACÉL 650 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 48412 | 61482 |
| 650CS258 | ACÉL 650 0,8 - 0,25m-es cső | db | 19082 | 24235 |
| 650CS338 | ACÉL 650 0,8 - 0,33m-es cső | db | 21809 | 27697 |
| 650CS058 | ACÉL 650 0,8 - 0,5m-es cső | db | 29986 | 38083 |
| 650CS108 | ACÉL 650 0,8 - 1m-es cső | db | 54522 | 69243 |
| 650KÖA8 | ACÉL 650 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 94965 | 120606 |
| 650KÖÁT8 | ACÉL 650 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 54967 | 69807 |
| 650F908 | ACÉL 650 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 107721 | 136805 |
| 650F45608 | ACÉL 650 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 134650 | 171006 |
| 650CSK8 | ACÉL 650 0,8 - Csőkapcsoló | db | 13084 | 16616 |
| 650CSKGY8 | ACÉL 650 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 19038 | 24179 |
| 650MR8 | ACÉL 650 0,8 - Esővédő idom | db | 84576 | 107411 |
| 650MRHF8 | ACÉL 650 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 149068 | 189316 |
| 650MRSZ8 | ACÉL 650 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 87621 | 111279 |
| 650FH8 | ACÉL 650 0,8 - Falihüvely | db | 20720 | 26313 |
| 650FLECS8 | ACÉL 650 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 650HD18 | ACÉL 650 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 650HD28 | ACÉL 650 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 650K8 | ACÉL 650 0,8 - Kondenz edény | db | 74728 | 94905 |
| 650K+P8 | ACÉL 650 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 124419 | 158012 |
| 650KÖ308 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 69930 | 88811 |
| 650KÖ458 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 69930 | 88811 |
| 650KÖ608 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 90650 | 115125 |
| 650KÖ758 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 90650 | 115125 |
| 650KÖ908 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 90650 | 115125 |
| 650KÖNY758 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 103001 | 130810 |
| 650KÖNY908 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 103001 | 130810 |
| 650KÖNYT758 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 57117 | 72537 |
| 650KÖNYT908 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 114588 | 145528 |
| 650KÖT458 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 46767 | 59394 |
| 650KÖT908 | ACÉL 650 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 102159 | 129743 |
| 650DKF8 | ACÉL 650 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 59782 | 75923 |
| 650SZK38 | ACÉL 650 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 50691 | 64378 |
| 650LEI8 | ACÉL 650 0,8 - Leier csatlakozó | db | 25898 | 32890 |
| 650LSZ8 | ACÉL 650 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 91301 | 115953 |
| 650ÖK8 | ACÉL 650 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 650PB8 | ACÉL 650 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 16827 | 21370 |
| 650PSZ8 | ACÉL 650 0,8 - Pillangó szelep | db | 66648 | 84643 |
| 650SCH8 | ACÉL 650 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 20720 | 26313 |
| 650SZB8 | ACÉL 650 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 91301 | 115953 |
| 650CST058 | ACÉL 650 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 650CST108 | ACÉL 650 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 650P8 | ACÉL 650 0,8 - Tisztító idom | db | 79583 | 101070 |
| 650PE8 | ACÉL 650 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19772 | 25110 |
| 650Z8 | ACÉL 650 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 60032 | 76242 |
| 650CS251 | ACÉL 650 1,0 - 0,25m-es cső | db | 24006 | 30488 |
| 650CS331 | ACÉL 650 1,0 - 0,33m-es cső | db | 27438 | 34846 |
| 650CS051 | ACÉL 650 1,0 - 0,5m-es cső | db | 37725 | 47910 |
| 650CS101 | ACÉL 650 1,0 - 1m-es cső | db | 68592 | 87111 |
| 650KÖA1 | ACÉL 650 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 119470 | 151726 |
| 650KÖÁT1 | ACÉL 650 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 67864 | 86187 |
| 650F901 | ACÉL 650 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 135517 | 172107 |
| 650F45601 | ACÉL 650 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 169397 | 215135 |
| 650CSK1 | ACÉL 650 1,0 - Csőkapcsoló | db | 16463 | 20909 |
| 650CSKGY1 | ACÉL 650 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 22416 | 28467 |
| 650MR1 | ACÉL 650 1,0 - Esővédő idom | db | 106403 | 135131 |
| 650MRHF1 | ACÉL 650 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 187536 | 238171 |
| 650MRSZ1 | ACÉL 650 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 110233 | 139996 |
| 650FH1 | ACÉL 650 1,0 - Falihüvely | db | 26062 | 33099 |
| 650FLECS1 | ACÉL 650 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 650HD11 | ACÉL 650 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 650HD21 | ACÉL 650 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 650K1 | ACÉL 650 1,0 - Kondenz edény | db | 94011 | 119394 |
| 650K+P1 | ACÉL 650 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 156527 | 198789 |
| 650KÖ301 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 87976 | 111731 |
| 650KÖ451 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 87976 | 111731 |
| 650KÖ601 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 114046 | 144838 |
| 650KÖ751 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 114046 | 144838 |
| 650KÖ901 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 114046 | 144838 |
| 650KÖNY751 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 129581 | 164567 |
| 650KÖNY901 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 129581 | 164567 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 650KÖNYT751 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 71108 | 90307 |
| 650KÖNYT901 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 144159 | 183082 |
| 650KÖT451 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 57951 | 73597 |
| 650KÖT901 | ACÉL 650 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 128521 | 163222 |
| 650DKF1 | ACÉL 650 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 75208 | 95513 |
| 650SZK31 | ACÉL 650 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 63770 | 80988 |
| 650LE11 | ACÉL 650 1,0 - Leier csatlakozó | db | 32582 | 41379 |
| 650LSZ1 | ACÉL 650 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 114862 | 145875 |
| 650ÖK1 | ACÉL 650 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 650PB1 | ACÉL 650 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 21170 | 26887 |
| 650PSZ1 | ACÉL 650 1,0 - Pillangó szelep | db | 83543 | 106099 |
| 650SCH1 | ACÉL 650 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 26062 | 33099 |
| 650SZB1 | ACÉL 650 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 114862 | 145875 |
| 650CST051 | ACÉL 650 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 650CST101 | ACÉL 650 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 650P1 | ACÉL 650 1,0 - Tisztító idom | db | 100122 | 127154 |
| 650PE1 | ACÉL 650 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 24167 | 30692 |
| 650Z1 | ACÉL 650 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 75523 | 95913 |
| 675CS255 | ACÉL 675 0,5 - 0,25m-es cső | db | 15842 | 20120 |
| 675CS335 | ACÉL 675 0,5 - 0,33m-es cső | db | 18104 | 22992 |
| 675CS055 | ACÉL 675 0,5 - 0,5m-es cső | db | 24893 | 31615 |
| 675CS105 | ACÉL 675 0,5 - 1m-es cső | db | 45258 | 57478 |
| 675KÖÁ5 | ACÉL 675 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 78113 | 99204 |
| 675KÖÁT5 | ACÉL 675 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 46098 | 58544 |
| 675F905 | ACÉL 675 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 90659 | 115137 |
| 675F45605 | ACÉL 675 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 113324 | 143923 |
| 675BIGLE5 | ACÉL 675 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 675CSK5 | ACÉL 675 0,5 - Csőkapcsoló | db | 10864 | 13797 |
| 675CSKGY5 | ACÉL 675 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17194 | 21836 |
| 675MR5 | ACÉL 675 0,5 - Esővédő idom | db | 68765 | 87332 |
| 675MRHF5 | ACÉL 675 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 121156 | 153868 |
| 675MRSZ5 | ACÉL 675 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 71045 | 90227 |
| 675FH5 | ACÉL 675 0,5 - Falihüvely | db | 17199 | 21842 |
| 675FLECS5 | ACÉL 675 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 675HD15 | ACÉL 675 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 675HD25 | ACÉL 675 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 675K5 | ACÉL 675 0,5 - Kondenz edény | db | 62309 | 79133 |
| 675K+P5 | ACÉL 675 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 102015 | 129559 |
| 675KÖ305 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 57523 | 73054 |
| 675KÖ455 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 57523 | 73054 |
| 675KÖ605 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 75296 | 95626 |
| 675KÖ755 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 75296 | 95626 |
| 675KÖ905 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 75296 | 95626 |
| 675KÖNY755 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 85546 | 108644 |
| 675KÖNY905 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 85546 | 108644 |
| 675KÖNYT755 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 47933 | 60875 |
| 675KÖNYT905 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 95336 | 121077 |
| 675KÖT455 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 39124 | 49687 |
| 675KÖT905 | ACÉL 675 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 85015 | 107970 |
| 675DKF5 | ACÉL 675 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 49849 | 63308 |
| 675SZK35 | ACÉL 675 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 43731 | 55538 |
| 675LE15 | ACÉL 675 0,5 - Leier csatlakozó | db | 21499 | 27304 |
| 675LSZ5 | ACÉL 675 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 76070 | 96609 |
| 675MVR5 | ACÉL 675 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 675ÖK5 | ACÉL 675 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 675PB5 | ACÉL 675 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 13729 | 17435 |
| 675PSZ5 | ACÉL 675 0,5 - Pillangó szelep | db | 54853 | 69662 |
| 675SCH5 | ACÉL 675 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 17199 | 21842 |
| 675B5 | ACÉL 675 0,5 - Szorító bilincs | db | 14458 | 18362 |
| 675SZB5 | ACÉL 675 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 76070 | 96609 |
| 675CST055 | ACÉL 675 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 675CST105 | ACÉL 675 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 675P5 | ACÉL 675 0,5 - Tisztító idom | db | 64629 | 82079 |
| 675PE5 | ACÉL 675 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16883 | 21441 |
| 675Z5 | ACÉL 675 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 49186 | 62465 |
| 675CS258 | ACÉL 675 0,8 - 0,25m-es cső | db | 19644 | 24948 |
| 675CS338 | ACÉL 675 0,8 - 0,33m-es cső | db | 22448 | 28509 |
| 675CS058 | ACÉL 675 0,8 - 0,5m-es cső | db | 30867 | 39201 |
| 675CS108 | ACÉL 675 0,8 - 1m-es cső | db | 56121 | 71275 |
| 675KÖÁ8 | ACÉL 675 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 96860 | 123013 |
| 675KÖÁT8 | ACÉL 675 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 55961 | 71071 |
| 675F908 | ACÉL 675 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 112418 | 142771 |
| 675F45608 | ACÉL 675 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 140521 | 178462 |
| 675CSK8 | ACÉL 675 0,8 - Csőkapcsoló | db | 13470 | 17106 |
| 675CSKGY8 | ACÉL 675 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 19800 | 25146 |
| 675MR8 | ACÉL 675 0,8 - Esővédő idom | db | 85269 | 108291 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 675MRHF8 | ACÉL 675 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 150233 | 190795 |
| 675MRSZ8 | ACÉL 675 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 88097 | 111884 |
| 675FH8 | ACÉL 675 0,8 - Falihüvely | db | 21327 | 27085 |
| 675FLECS8 | ACÉL 675 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 675HD18 | ACÉL 675 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 675HD28 | ACÉL 675 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 675K8 | ACÉL 675 0,8 - Kondenz edény | db | 77265 | 98126 |
| 675K+P8 | ACÉL 675 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 126498 | 160652 |
| 675KÖ308 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 71330 | 90588 |
| 675KÖ458 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 71330 | 90588 |
| 675KÖ608 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 93367 | 118575 |
| 675KÖ758 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 93367 | 118575 |
| 675KÖ908 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 93367 | 118575 |
| 675KÖNY758 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 106077 | 134718 |
| 675KÖNY908 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 106077 | 134718 |
| 675KÖNYT758 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 58737 | 74596 |
| 675KÖNYT908 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 118217 | 150136 |
| 675KÖT458 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 47695 | 60573 |
| 675KÖT908 | ACÉL 675 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 105422 | 133885 |
| 675DKF8 | ACÉL 675 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 61813 | 78501 |
| 675SZK38 | ACÉL 675 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 54226 | 68868 |
| 675LEI8 | ACÉL 675 0,8 - Leier csatlakozó | db | 26656 | 33853 |
| 675LSZ8 | ACÉL 675 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 94325 | 119793 |
| 675ÖK8 | ACÉL 675 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 675PB8 | ACÉL 675 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 17022 | 21619 |
| 675PSZ8 | ACÉL 675 0,8 - Pillangó szelep | db | 67738 | 86027 |
| 675SCH8 | ACÉL 675 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 21327 | 27085 |
| 675SZB8 | ACÉL 675 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 94325 | 119793 |
| 675CST058 | ACÉL 675 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 675CST108 | ACÉL 675 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 675P8 | ACÉL 675 0,8 - Tisztító idom | db | 80139 | 101776 |
| 675PE8 | ACÉL 675 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 20273 | 25747 |
| 675Z8 | ACÉL 675 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 60991 | 77459 |
| 675CS251 | ACÉL 675 1,0 - 0,25m-es cső | db | 24712 | 31385 |
| 675CS331 | ACÉL 675 1,0 - 0,33m-es cső | db | 28242 | 35867 |
| 675CS051 | ACÉL 675 1,0 - 0,5m-es cső | db | 38833 | 49318 |
| 675CS101 | ACÉL 675 1,0 - 1m-es cső | db | 70603 | 89667 |
| 675KÖÁ1 | ACÉL 675 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 121856 | 154759 |
| 675KÖÁT1 | ACÉL 675 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 69117 | 87778 |
| 675F901 | ACÉL 675 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 141430 | 179616 |
| 675F45601 | ACÉL 675 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 176787 | 224519 |
| 675CSK1 | ACÉL 675 1,0 - Csőkapcsoló | db | 16945 | 21521 |
| 675CSKGY1 | ACÉL 675 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 23273 | 29557 |
| 675MR1 | ACÉL 675 1,0 - Esővédő idom | db | 107272 | 136235 |
| 675MRHF1 | ACÉL 675 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 189003 | 240033 |
| 675MRSZ1 | ACÉL 675 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 110829 | 140753 |
| 675FH1 | ACÉL 675 1,0 - Falihüvely | db | 26832 | 34076 |
| 675FLECS1 | ACÉL 675 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 675HD11 | ACÉL 675 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 675HD21 | ACÉL 675 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 675K1 | ACÉL 675 1,0 - Kondenz edény | db | 97204 | 123449 |
| 675K+P1 | ACÉL 675 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 159143 | 202111 |
| 675KÖ301 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 89736 | 113964 |
| 675KÖ451 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 89736 | 113964 |
| 675KÖ601 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 117461 | 149176 |
| 675KÖ751 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 117461 | 149176 |
| 675KÖ901 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 117461 | 149176 |
| 675KÖNY751 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 133454 | 169487 |
| 675KÖNY901 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 133454 | 169487 |
| 675KÖNYT751 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 73147 | 92896 |
| 675KÖNYT901 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 148724 | 188879 |
| 675KÖT451 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 59119 | 75082 |
| 675KÖT901 | ACÉL 675 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 132626 | 168435 |
| 675DKF1 | ACÉL 675 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 77763 | 98759 |
| 675SZK31 | ACÉL 675 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 68219 | 86638 |
| 675LEI1 | ACÉL 675 1,0 - Leier csatlakozó | db | 33536 | 42593 |
| 675LSZ1 | ACÉL 675 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 118666 | 150706 |
| 675ÖK1 | ACÉL 675 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 675PB1 | ACÉL 675 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 21416 | 27200 |
| 675PSZ1 | ACÉL 675 1,0 - Pillangó szelep | db | 84921 | 107849 |
| 675SCH1 | ACÉL 675 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 26832 | 34076 |
| 675SZB1 | ACÉL 675 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 118666 | 150706 |
| 675CST051 | ACÉL 675 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 675CST101 | ACÉL 675 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 675P1 | ACÉL 675 1,0 - Tisztító idom | db | 100819 | 128041 |
| 675PE1 | ACÉL 675 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 24793 | 31486 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 675Z1 | ACÉL 675 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 76728 | 97445 |
| 700CS255 | ACÉL 700 0,5 - 0,25m-es cső | db | 16293 | 20692 |
| 700CS335 | ACÉL 700 0,5 - 0,33m-es cső | db | 18621 | 23647 |
| 700CS055 | ACÉL 700 0,5 - 0,5m-es cső | db | 25600 | 32513 |
| 700CS105 | ACÉL 700 0,5 - 1m-es cső | db | 46549 | 59116 |
| 700KÖA5 | ACÉL 700 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 79641 | 101145 |
| 700KÖÁT5 | ACÉL 700 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 46900 | 59564 |
| 700F905 | ACÉL 700 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 94448 | 119950 |
| 700F45605 | ACÉL 700 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 118061 | 149937 |
| 700BIGLE5 | ACÉL 700 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 700CSK5 | ACÉL 700 0,5 - Csőkapcsoló | db | 11172 | 14189 |
| 700CSKGY5 | ACÉL 700 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17893 | 22725 |
| 700MR5 | ACÉL 700 0,5 - Esővédő idom | db | 69324 | 88042 |
| 700MRHF5 | ACÉL 700 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 122098 | 155065 |
| 700MRSZ5 | ACÉL 700 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 71429 | 90715 |
| 700FH5 | ACÉL 700 0,5 - Falihüvely | db | 17690 | 22466 |
| 700FLECS5 | ACÉL 700 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 700HD15 | ACÉL 700 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 700HD25 | ACÉL 700 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 700K5 | ACÉL 700 0,5 - Kondenz edény | db | 64357 | 81734 |
| 700K+P5 | ACÉL 700 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 103690 | 131687 |
| 700KÖ305 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 58653 | 74490 |
| 700KÖ455 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 58653 | 74490 |
| 700KÖ605 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 77487 | 98408 |
| 700KÖ755 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 77487 | 98408 |
| 700KÖ905 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 77487 | 98408 |
| 700KÖNY755 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 88029 | 111796 |
| 700KÖNY905 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 88029 | 111796 |
| 700KÖNYT755 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 49238 | 62534 |
| 700KÖNYT905 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 98263 | 124793 |
| 700KÖT455 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 39873 | 50639 |
| 700KÖT905 | ACÉL 700 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 87648 | 111313 |
| 700DKF5 | ACÉL 700 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 51486 | 65387 |
| 700SZK35 | ACÉL 700 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 46580 | 59155 |
| 700LEI5 | ACÉL 700 0,5 - Leier csatlakozó | db | 22111 | 28081 |
| 700LSZ5 | ACÉL 700 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 78508 | 99706 |
| 700MVR5 | ACÉL 700 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 700ÖK5 | ACÉL 700 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 700PB5 | ACÉL 700 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 13889 | 17639 |
| 700PSZ5 | ACÉL 700 0,5 - Pillangó szelep | db | 55735 | 70783 |
| 700SCH5 | ACÉL 700 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 17690 | 22466 |
| 700B5 | ACÉL 700 0,5 - Szorító bilincs | db | 14928 | 18959 |
| 700SZB5 | ACÉL 700 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 78508 | 99706 |
| 700CST055 | ACÉL 700 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 700CST105 | ACÉL 700 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 700P5 | ACÉL 700 0,5 - Tisztító idom | db | 65076 | 82647 |
| 700PE5 | ACÉL 700 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17287 | 21954 |
| 700Z5 | ACÉL 700 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 49958 | 63448 |
| 700CS258 | ACÉL 700 0,8 - 0,25m-es cső | db | 20202 | 25657 |
| 700CS338 | ACÉL 700 0,8 - 0,33m-es cső | db | 23089 | 29323 |
| 700CS058 | ACÉL 700 0,8 - 0,5m-es cső | db | 31747 | 40319 |
| 700CS108 | ACÉL 700 0,8 - 1m-es cső | db | 57720 | 73304 |
| 700KÖA8 | ACÉL 700 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 98754 | 125417 |
| 700KÖÁT8 | ACÉL 700 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 56961 | 72340 |
| 700F908 | ACÉL 700 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 117117 | 148739 |
| 700F45608 | ACÉL 700 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 146396 | 185923 |
| 700CSK8 | ACÉL 700 0,8 - Csőkapcsoló | db | 13854 | 17595 |
| 700CSKGY8 | ACÉL 700 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20574 | 26129 |
| 700MR8 | ACÉL 700 0,8 - Esővédő idom | db | 85959 | 109168 |
| 700MRHF8 | ACÉL 700 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 151400 | 192278 |
| 700MRSZ8 | ACÉL 700 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 88573 | 112488 |
| 700FH8 | ACÉL 700 0,8 - Falihüvely | db | 21935 | 27858 |
| 700FLECS8 | ACÉL 700 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 700HD18 | ACÉL 700 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 700HD28 | ACÉL 700 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 700K8 | ACÉL 700 0,8 - Kondenz edény | db | 79801 | 101347 |
| 700K+P8 | ACÉL 700 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 128576 | 163292 |
| 700KÖ308 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 72729 | 92366 |
| 700KÖ458 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 72729 | 92366 |
| 700KÖ608 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 96084 | 122027 |
| 700KÖ758 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 96084 | 122027 |
| 700KÖ908 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 96084 | 122027 |
| 700KÖNY758 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 109155 | 138626 |
| 700KÖNY908 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 109155 | 138626 |
| 700KÖNYT758 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 60358 | 76653 |
| 700KÖNYT908 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 121845 | 154743 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 700KÖT458 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 48624 | 61753 |
| 700KÖT908 | ACÉL 700 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 108683 | 138028 |
| 700DKF8 | ACÉL 700 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 63843 | 81082 |
| 700SZK38 | ACÉL 700 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 57759 | 73354 |
| 700LEI8 | ACÉL 700 0,8 - Leier csatlakozó | db | 27417 | 34821 |
| 700LSZ8 | ACÉL 700 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 97350 | 123633 |
| 700ÖK8 | ACÉL 700 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 700PB8 | ACÉL 700 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 17222 | 21873 |
| 700PSZ8 | ACÉL 700 0,8 - Pillangó szelep | db | 68834 | 87421 |
| 700SCH8 | ACÉL 700 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 21935 | 27858 |
| 700SZB8 | ACÉL 700 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 97350 | 123633 |
| 700CST058 | ACÉL 700 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 700CST108 | ACÉL 700 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 700P8 | ACÉL 700 0,8 - Tisztító idom | db | 80694 | 102482 |
| 700PE8 | ACÉL 700 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 20772 | 26381 |
| 700Z8 | ACÉL 700 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 61947 | 78673 |
| 700CS251 | ACÉL 700 1,0 - 0,25m-es cső | db | 25417 | 32281 |
| 700CS331 | ACÉL 700 1,0 - 0,33m-es cső | db | 29047 | 36889 |
| 700CS051 | ACÉL 700 1,0 - 0,5m-es cső | db | 39941 | 50724 |
| 700CS101 | ACÉL 700 1,0 - 1m-es cső | db | 72616 | 92222 |
| 700KÖÁ1 | ACÉL 700 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 124239 | 157782 |
| 700KÖÁT1 | ACÉL 700 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 70374 | 89377 |
| 700F901 | ACÉL 700 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 147341 | 187123 |
| 700F45601 | ACÉL 700 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 184177 | 233904 |
| 700CSK1 | ACÉL 700 1,0 - Csőkapcsoló | db | 17427 | 22134 |
| 700CSKGY1 | ACÉL 700 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 24148 | 30667 |
| 700MR1 | ACÉL 700 1,0 - Esővédő idom | db | 108143 | 137340 |
| 700MRHF1 | ACÉL 700 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 190471 | 241899 |
| 700MRSZ1 | ACÉL 700 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 111430 | 141517 |
| 700FH1 | ACÉL 700 1,0 - Falihüvely | db | 27595 | 35046 |
| 700FLECS1 | ACÉL 700 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 700HD11 | ACÉL 700 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 700HD21 | ACÉL 700 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 700K1 | ACÉL 700 1,0 - Kondenz edény | db | 100398 | 127505 |
| 700K+P1 | ACÉL 700 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 161756 | 205429 |
| 700KÖ301 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 91497 | 116202 |
| 700KÖ451 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 91497 | 116202 |
| 700KÖ601 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 120875 | 153512 |
| 700KÖ751 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 120875 | 153512 |
| 700KÖ901 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 120875 | 153512 |
| 700KÖNY751 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 137323 | 174400 |
| 700KÖNY901 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 137323 | 174400 |
| 700KÖNYT751 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 75180 | 95479 |
| 700KÖNYT901 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 153286 | 194674 |
| 700KÖT451 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 60290 | 76568 |
| 700KÖT901 | ACÉL 700 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 136730 | 173648 |
| 700DKF1 | ACÉL 700 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 80318 | 102004 |
| 700SZK31 | ACÉL 700 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 72662 | 92281 |
| 700LEI1 | ACÉL 700 1,0 - Leier csatlakozó | db | 34493 | 43805 |
| 700LSZ1 | ACÉL 700 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 122472 | 155539 |
| 700ÖK1 | ACÉL 700 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 700PB1 | ACÉL 700 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 21664 | 27513 |
| 700PSZ1 | ACÉL 700 1,0 - Pillangó szelep | db | 86297 | 109597 |
| 700SCH1 | ACÉL 700 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 27595 | 35046 |
| 700SZB1 | ACÉL 700 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 122472 | 155539 |
| 700CST051 | ACÉL 700 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 700CST101 | ACÉL 700 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 700P1 | ACÉL 700 1,0 - Tisztító idom | db | 101517 | 128927 |
| 700PE1 | ACÉL 700 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 25421 | 32284 |
| 700Z1 | ACÉL 700 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 77933 | 98975 |
| 725CS255 | ACÉL 725 0,5 - 0,25m-es cső | db | 16868 | 21423 |
| 725CS335 | ACÉL 725 0,5 - 0,33m-es cső | db | 19277 | 24482 |
| 725CS055 | ACÉL 725 0,5 - 0,5m-es cső | db | 26505 | 33663 |
| 725CS105 | ACÉL 725 0,5 - 1m-es cső | db | 48192 | 61203 |
| 725KÖÁ5 | ACÉL 725 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 81174 | 103091 |
| 725KÖÁT5 | ACÉL 725 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 47708 | 60590 |
| 725F905 | ACÉL 725 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 96645 | 122740 |
| 725F45605 | ACÉL 725 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 120804 | 153420 |
| 725BIGLE5 | ACÉL 725 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 725CSK5 | ACÉL 725 0,5 - Csőkapcsoló | db | 11566 | 14688 |
| 725CSKGY5 | ACÉL 725 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 18689 | 23735 |
| 725MR5 | ACÉL 725 0,5 - Esővédő idom | db | 71236 | 90469 |
| 725MRHF5 | ACÉL 725 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 125496 | 159381 |
| 725MRSZ5 | ACÉL 725 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 72749 | 92391 |
| 725FH5 | ACÉL 725 0,5 - Falihüvely | db | 18314 | 23258 |
| 725FLECS5 | ACÉL 725 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 725HD15 | ACÉL 725 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 725HD25 | ACÉL 725 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 725K5 | ACÉL 725 0,5 - Kondenz edény | db | 67135 | 85261 |
| 725K+P5 | ACÉL 725 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 107949 | 137095 |
| 725KÖ305 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 59778 | 75918 |
| 725KÖ455 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 59778 | 75918 |
| 725KÖ605 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 78976 | 100300 |
| 725KÖ755 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 78976 | 100300 |
| 725KÖ905 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 78976 | 100300 |
| 725KÖNY755 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 89901 | 114174 |
| 725KÖNY905 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 89901 | 114174 |
| 725KÖNYT755 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 50225 | 63787 |
| 725KÖNYT905 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 101010 | 128284 |
| 725KÖT455 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 40663 | 51642 |
| 725KÖT905 | ACÉL 725 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 90022 | 114328 |
| 725DKF5 | ACÉL 725 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 53711 | 68213 |
| 725SZK35 | ACÉL 725 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 48639 | 61772 |
| 725LEI5 | ACÉL 725 0,5 - Leier csatlakozó | db | 22892 | 29072 |
| 725LSZ5 | ACÉL 725 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 81785 | 103867 |
| 725MVR5 | ACÉL 725 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 725ÖK5 | ACÉL 725 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 725PB5 | ACÉL 725 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 14086 | 17889 |
| 725PSZ5 | ACÉL 725 0,5 - Pillangó szelep | db | 57980 | 73635 |
| 725SCH5 | ACÉL 725 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 18314 | 23258 |
| 725B5 | ACÉL 725 0,5 - Szorító bilincs | db | 15404 | 19563 |
| 725SZB5 | ACÉL 725 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 81785 | 103867 |
| 725CST055 | ACÉL 725 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 725CST105 | ACÉL 725 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 725P5 | ACÉL 725 0,5 - Tisztító idom | db | 67667 | 85937 |
| 725PE5 | ACÉL 725 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17802 | 22609 |
| 725Z5 | ACÉL 725 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 51339 | 65202 |
| 725CS258 | ACÉL 725 0,8 - 0,25m-es cső | db | 20915 | 26562 |
| 725CS338 | ACÉL 725 0,8 - 0,33m-es cső | db | 23903 | 30358 |
| 725CS058 | ACÉL 725 0,8 - 0,5m-es cső | db | 32868 | 41743 |
| 725CS108 | ACÉL 725 0,8 - 1m-es cső | db | 59759 | 75893 |
| 725KÖA8 | ACÉL 725 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 100656 | 127834 |
| 725KÖÁT8 | ACÉL 725 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 57960 | 73609 |
| 725F908 | ACÉL 725 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 119838 | 152194 |
| 725F45608 | ACÉL 725 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 149797 | 190241 |
| 725CSK8 | ACÉL 725 0,8 - Csőkapcsoló | db | 14341 | 18213 |
| 725CSKGY8 | ACÉL 725 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 21468 | 27264 |
| 725MR8 | ACÉL 725 0,8 - Esővédő idom | db | 88332 | 112181 |
| 725MRHF8 | ACÉL 725 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 155616 | 197632 |
| 725MRSZ8 | ACÉL 725 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 90207 | 114563 |
| 725FH8 | ACÉL 725 0,8 - Falihüvely | db | 22708 | 28839 |
| 725FLECS8 | ACÉL 725 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 725HD18 | ACÉL 725 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 725HD28 | ACÉL 725 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 725K8 | ACÉL 725 0,8 - Kondenz edény | db | 83246 | 105724 |
| 725K+P8 | ACÉL 725 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 133857 | 169999 |
| 725KÖ308 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 74122 | 94136 |
| 725KÖ458 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 74122 | 94136 |
| 725KÖ608 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 97931 | 124373 |
| 725KÖ758 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 97931 | 124373 |
| 725KÖ908 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 97931 | 124373 |
| 725KÖNY758 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 111476 | 141577 |
| 725KÖNY908 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 111476 | 141577 |
| 725KÖNYT758 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 61580 | 78207 |
| 725KÖNYT908 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 125251 | 159069 |
| 725KÖT458 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 49602 | 62995 |
| 725KÖT908 | ACÉL 725 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 111627 | 141767 |
| 725DKF8 | ACÉL 725 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 66600 | 84581 |
| 725SZK38 | ACÉL 725 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 60314 | 76598 |
| 725LEI8 | ACÉL 725 0,8 - Leier csatlakozó | db | 28385 | 36049 |
| 725LSZ8 | ACÉL 725 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 101416 | 128798 |
| 725ÖK8 | ACÉL 725 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 725PB8 | ACÉL 725 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 17467 | 22185 |
| 725PSZ8 | ACÉL 725 0,8 - Pillangó szelep | db | 71615 | 90951 |
| 725SCH8 | ACÉL 725 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 22708 | 28839 |
| 725SZB8 | ACÉL 725 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 101416 | 128798 |
| 725CST058 | ACÉL 725 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 725CST108 | ACÉL 725 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 725P8 | ACÉL 725 0,8 - Tisztító idom | db | 83909 | 106565 |
| 725PE8 | ACÉL 725 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 21405 | 27185 |
| 725Z8 | ACÉL 725 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 63659 | 80848 |
| 725CS251 | ACÉL 725 1,0 - 0,25m-es cső | db | 26312 | 33417 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 725CS331 | ACÉL 725 1,0 - 0,33m-es cső | db | 30071 | 38189 |
| 725CS051 | ACÉL 725 1,0 - 0,5m-es cső | db | 41349 | 52514 |
| 725CS101 | ACÉL 725 1,0 - 1m-es cső | db | 75180 | 95479 |
| 725KÖÁ1 | ACÉL 725 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 126631 | 160822 |
| 725KÖÁT1 | ACÉL 725 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 71631 | 90972 |
| 725F901 | ACÉL 725 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 150765 | 191472 |
| 725F45601 | ACÉL 725 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 188454 | 239337 |
| 725CSK1 | ACÉL 725 1,0 - Csőkapcsoló | db | 18042 | 22914 |
| 725CSKGY1 | ACÉL 725 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 25165 | 31960 |
| 725MR1 | ACÉL 725 1,0 - Esővédő idom | db | 111130 | 141135 |
| 725MRHF1 | ACÉL 725 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 195775 | 248635 |
| 725MRSZ1 | ACÉL 725 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 113485 | 144126 |
| 725FH1 | ACÉL 725 1,0 - Falihüvely | db | 28569 | 36283 |
| 725FLECS1 | ACÉL 725 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 725HD11 | ACÉL 725 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 725HD21 | ACÉL 725 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 725K1 | ACÉL 725 1,0 - Kondenz edény | db | 104732 | 133009 |
| 725K+P1 | ACÉL 725 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 168399 | 213868 |
| 725KÖ301 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 93250 | 118427 |
| 725KÖ451 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 93250 | 118427 |
| 725KÖ601 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 123203 | 156469 |
| 725KÖ751 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 123203 | 156469 |
| 725KÖ901 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 123203 | 156469 |
| 725KÖNY751 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 140245 | 178111 |
| 725KÖNY901 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 140245 | 178111 |
| 725KÖNYT751 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 76718 | 97431 |
| 725KÖNYT901 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 157575 | 200120 |
| 725KÖT451 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 61519 | 78130 |
| 725KÖT901 | ACÉL 725 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 140436 | 178352 |
| 725DKF1 | ACÉL 725 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 83786 | 106407 |
| 725SZK31 | ACÉL 725 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 75877 | 96364 |
| 725LE11 | ACÉL 725 1,0 - Leier csatlakozó | db | 35711 | 45354 |
| 725LSZ1 | ACÉL 725 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 127586 | 162035 |
| 725ÖK1 | ACÉL 725 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 725PB1 | ACÉL 725 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 21975 | 27908 |
| 725PSZ1 | ACÉL 725 1,0 - Pillangó szelep | db | 89795 | 114040 |
| 725SCH1 | ACÉL 725 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 28569 | 36283 |
| 725SZB1 | ACÉL 725 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 127586 | 162035 |
| 725CST051 | ACÉL 725 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 725CST101 | ACÉL 725 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 725P1 | ACÉL 725 1,0 - Tisztító idom | db | 105563 | 134064 |
| 725PE1 | ACÉL 725 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 26220 | 33299 |
| 725Z1 | ACÉL 725 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 80087 | 101712 |
| 750CS255 | ACÉL 750 0,5 - 0,25m-es cső | db | 17444 | 22154 |
| 750CS335 | ACÉL 750 0,5 - 0,33m-es cső | db | 19935 | 25317 |
| 750CS055 | ACÉL 750 0,5 - 0,5m-es cső | db | 27409 | 34811 |
| 750CS105 | ACÉL 750 0,5 - 1m-es cső | db | 49834 | 63289 |
| 750KÖÁ5 | ACÉL 750 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 82709 | 105040 |
| 750KÖÁT5 | ACÉL 750 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 48513 | 61610 |
| 750F905 | ACÉL 750 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 98836 | 125521 |
| 750F45605 | ACÉL 750 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 123546 | 156904 |
| 750BIGLE5 | ACÉL 750 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 750CSK5 | ACÉL 750 0,5 - Csőkapcsoló | db | 11961 | 15190 |
| 750CSKGY5 | ACÉL 750 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 19506 | 24772 |
| 750MR5 | ACÉL 750 0,5 - Esővédő idom | db | 73149 | 92899 |
| 750MRHF5 | ACÉL 750 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 128899 | 163701 |
| 750MRSZ5 | ACÉL 750 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 74066 | 94063 |
| 750FH5 | ACÉL 750 0,5 - Falihüvely | db | 18938 | 24051 |
| 750FLECS5 | ACÉL 750 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 750HD15 | ACÉL 750 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 750HD25 | ACÉL 750 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 750K5 | ACÉL 750 0,5 - Kondenz edény | db | 69917 | 88794 |
| 750K+P5 | ACÉL 750 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 112208 | 142503 |
| 750KÖ305 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 60897 | 77340 |
| 750KÖ455 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 60897 | 77340 |
| 750KÖ605 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 80467 | 102192 |
| 750KÖ755 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 80467 | 102192 |
| 750KÖ905 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 80467 | 102192 |
| 750KÖNY755 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 91773 | 116553 |
| 750KÖNY905 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 91773 | 116553 |
| 750KÖNYT755 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 51210 | 65036 |
| 750KÖNYT905 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 103758 | 131772 |
| 750KÖT455 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 41454 | 52646 |
| 750KÖT905 | ACÉL 750 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 92396 | 117343 |
| 750DKF5 | ACÉL 750 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 55935 | 71037 |
| 750SZK35 | ACÉL 750 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 50699 | 64389 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 750LEI5 | ACÉL 750 0,5 - Leier csatlakozó | db | 23672 | 30062 |
| 750LSZ5 | ACÉL 750 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 85064 | 108032 |
| 750MVR5 | ACÉL 750 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 750ÖK5 | ACÉL 750 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 750PB5 | ACÉL 750 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 14286 | 18144 |
| 750PSZ5 | ACÉL 750 0,5 - Pillangó szelep | db | 60217 | 76476 |
| 750SCH5 | ACÉL 750 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 18938 | 24051 |
| 750B5 | ACÉL 750 0,5 - Szorító bilincs | db | 15817 | 20087 |
| 750SZB5 | ACÉL 750 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 85064 | 108032 |
| 750CST055 | ACÉL 750 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 750CST105 | ACÉL 750 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 750P5 | ACÉL 750 0,5 - Tisztító idom | db | 70257 | 89227 |
| 750PE5 | ACÉL 750 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18311 | 23255 |
| 750Z5 | ACÉL 750 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 52719 | 66954 |
| 750CS258 | ACÉL 750 0,8 - 0,25m-es cső | db | 21629 | 27469 |
| 750CS338 | ACÉL 750 0,8 - 0,33m-es cső | db | 24717 | 31390 |
| 750CS058 | ACÉL 750 0,8 - 0,5m-es cső | db | 33988 | 43164 |
| 750CS108 | ACÉL 750 0,8 - 1m-es cső | db | 61796 | 78482 |
| 750KÖA8 | ACÉL 750 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 102557 | 130248 |
| 750KÖÁT8 | ACÉL 750 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 58964 | 74886 |
| 750F908 | ACÉL 750 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 122560 | 155651 |
| 750F45608 | ACÉL 750 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 153200 | 194564 |
| 750CSK8 | ACÉL 750 0,8 - Csőkapcsoló | db | 14834 | 18838 |
| 750CSKGY8 | ACÉL 750 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 22382 | 28426 |
| 750MR8 | ACÉL 750 0,8 - Esővédő idom | db | 90705 | 115197 |
| 750MRHF8 | ACÉL 750 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 159832 | 202987 |
| 750MRSZ8 | ACÉL 750 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 91844 | 116641 |
| 750FH8 | ACÉL 750 0,8 - Falihüvely | db | 23482 | 29821 |
| 750FLECS8 | ACÉL 750 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 750HD18 | ACÉL 750 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 750HD28 | ACÉL 750 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 750K8 | ACÉL 750 0,8 - Kondenz edény | db | 86695 | 110103 |
| 750K+P8 | ACÉL 750 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 139137 | 176704 |
| 750KÖ308 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 75516 | 95904 |
| 750KÖ458 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 75516 | 95904 |
| 750KÖ608 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 99779 | 126719 |
| 750KÖ758 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 99779 | 126719 |
| 750KÖ908 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 99779 | 126719 |
| 750KÖNY758 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 113801 | 144526 |
| 750KÖNY908 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 113801 | 144526 |
| 750KÖNYT758 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 62802 | 79757 |
| 750KÖNYT908 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 128661 | 163398 |
| 750KÖT458 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 50578 | 64234 |
| 750KÖT908 | ACÉL 750 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 114571 | 145505 |
| 750DKF8 | ACÉL 750 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 69355 | 88081 |
| 750SZK38 | ACÉL 750 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 62866 | 79840 |
| 750LEI8 | ACÉL 750 0,8 - Leier csatlakozó | db | 29353 | 37278 |
| 750LSZ8 | ACÉL 750 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 105481 | 133961 |
| 750ÖK8 | ACÉL 750 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 750PB8 | ACÉL 750 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 17716 | 22499 |
| 750PSZ8 | ACÉL 750 0,8 - Pillangó szelep | db | 74390 | 94476 |
| 750SCH8 | ACÉL 750 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 23482 | 29821 |
| 750SZB8 | ACÉL 750 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 105481 | 133961 |
| 750CST058 | ACÉL 750 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 750CST108 | ACÉL 750 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 750P8 | ACÉL 750 0,8 - Tisztító idom | db | 87123 | 110645 |
| 750PE8 | ACÉL 750 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 22044 | 27997 |
| 750Z8 | ACÉL 750 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 65371 | 83021 |
| 750CS251 | ACÉL 750 1,0 - 0,25m-es cső | db | 27208 | 34554 |
| 750CS331 | ACÉL 750 1,0 - 0,33m-es cső | db | 31098 | 39494 |
| 750CS051 | ACÉL 750 1,0 - 0,5m-es cső | db | 42757 | 54301 |
| 750CS101 | ACÉL 750 1,0 - 1m-es cső | db | 77742 | 98733 |
| 750KÖA1 | ACÉL 750 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 129025 | 163862 |
| 750KÖÁT1 | ACÉL 750 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 72890 | 92572 |
| 750F901 | ACÉL 750 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 154187 | 195819 |
| 750F45601 | ACÉL 750 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 192732 | 244769 |
| 750CSK1 | ACÉL 750 1,0 - Csőkapcsoló | db | 18658 | 23695 |
| 750CSKGY1 | ACÉL 750 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 26206 | 33281 |
| 750MR1 | ACÉL 750 1,0 - Esővédő idom | db | 114112 | 144922 |
| 750MRHF1 | ACÉL 750 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 201079 | 255370 |
| 750MRSZ1 | ACÉL 750 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 115542 | 146738 |
| 750FH1 | ACÉL 750 1,0 - Falihüvely | db | 29544 | 37520 |
| 750FLECS1 | ACÉL 750 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 750HD11 | ACÉL 750 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 750HD21 | ACÉL 750 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 750K1 | ACÉL 750 1,0 - Kondenz edény | db | 109066 | 138514 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 750K+P1 | ACÉL 750 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 175043 | 222304 |
| 750KÖ301 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 95004 | 120656 |
| 750KÖ451 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 95004 | 120656 |
| 750KÖ601 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 125527 | 159420 |
| 750KÖ751 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 125527 | 159420 |
| 750KÖ901 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 125527 | 159420 |
| 750KÖNY751 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 143168 | 181823 |
| 750KÖNY901 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 143168 | 181823 |
| 750KÖNYT751 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 78260 | 99390 |
| 750KÖNYT901 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 161865 | 205567 |
| 750KÖT451 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 62751 | 79694 |
| 750KÖT901 | ACÉL 750 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 144138 | 183054 |
| 750DKF1 | ACÉL 750 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 87254 | 110813 |
| 750SZK31 | ACÉL 750 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 79091 | 100446 |
| 750LE11 | ACÉL 750 1,0 - Leier csatlakozó | db | 36928 | 46899 |
| 750LSZ1 | ACÉL 750 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 132701 | 168529 |
| 750ÖK1 | ACÉL 750 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 750PB1 | ACÉL 750 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 22286 | 28304 |
| 750PSZ1 | ACÉL 750 1,0 - Pillangó szelep | db | 93290 | 118479 |
| 750SCH1 | ACÉL 750 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 29544 | 37520 |
| 750SZB1 | ACÉL 750 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 132701 | 168529 |
| 750CST051 | ACÉL 750 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 750CST101 | ACÉL 750 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 750P1 | ACÉL 750 1,0 - Tisztító idom | db | 109603 | 139195 |
| 750PE1 | ACÉL 750 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 27017 | 34311 |
| 750Z1 | ACÉL 750 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 82241 | 104445 |
| 775CS255 | ACÉL 775 0,5 - 0,25m-es cső | db | 18016 | 22882 |
| 775CS335 | ACÉL 775 0,5 - 0,33m-es cső | db | 20588 | 26148 |
| 775CS055 | ACÉL 775 0,5 - 0,5m-es cső | db | 28312 | 35957 |
| 775CS105 | ACÉL 775 0,5 - 1m-es cső | db | 51473 | 65371 |
| 775KÖA5 | ACÉL 775 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 84242 | 106987 |
| 775KÖAT5 | ACÉL 775 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 49319 | 62635 |
| 775F905 | ACÉL 775 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 100986 | 128251 |
| 775F45605 | ACÉL 775 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 126233 | 160316 |
| 775BIGLE5 | ACÉL 775 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 775CSK5 | ACÉL 775 0,5 - Csőkapcsoló | db | 12354 | 15689 |
| 775CSKGY5 | ACÉL 775 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20358 | 25854 |
| 775MR5 | ACÉL 775 0,5 - Esővédő idom | db | 73238 | 93012 |
| 775MRHF5 | ACÉL 775 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 132279 | 167994 |
| 775MRSZ5 | ACÉL 775 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 74126 | 94140 |
| 775FH5 | ACÉL 775 0,5 - Falihüvely | db | 19559 | 24841 |
| 775FLECS5 | ACÉL 775 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 775HD15 | ACÉL 775 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 775HD25 | ACÉL 775 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 775K5 | ACÉL 775 0,5 - Kondenz edény | db | 72716 | 92348 |
| 775K+P5 | ACÉL 775 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 116470 | 147916 |
| 775KÖ305 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 62155 | 78937 |
| 775KÖ455 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 62155 | 78937 |
| 775KÖ605 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 81962 | 104091 |
| 775KÖ755 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 81962 | 104091 |
| 775KÖ905 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 81962 | 104091 |
| 775KÖNY755 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 93651 | 118936 |
| 775KÖNY905 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 93651 | 118936 |
| 775KÖNYT755 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 52194 | 66286 |
| 775KÖNYT905 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 106511 | 135268 |
| 775KÖT455 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 42311 | 53734 |
| 775KÖT905 | ACÉL 775 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 94776 | 120367 |
| 775DKF5 | ACÉL 775 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 58172 | 73878 |
| 775SZK35 | ACÉL 775 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 52420 | 66574 |
| 775LEI5 | ACÉL 775 0,5 - Leier csatlakozó | db | 24448 | 31049 |
| 775LSZ5 | ACÉL 775 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 88363 | 112220 |
| 775MVR5 | ACÉL 775 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 775ÖK5 | ACÉL 775 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 775PB5 | ACÉL 775 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 14487 | 18398 |
| 775PSZ5 | ACÉL 775 0,5 - Pillangó szelep | db | 62463 | 79328 |
| 775SCH5 | ACÉL 775 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 19559 | 24841 |
| 775B5 | ACÉL 775 0,5 - Szorító bilincs | db | 16232 | 20615 |
| 775SZB5 | ACÉL 775 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 88363 | 112220 |
| 775CST055 | ACÉL 775 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 775CST105 | ACÉL 775 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 775P5 | ACÉL 775 0,5 - Tisztító idom | db | 72840 | 92506 |
| 775PE5 | ACÉL 775 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18824 | 23906 |
| 775Z5 | ACÉL 775 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 54094 | 68699 |
| 775CS258 | ACÉL 775 0,8 - 0,25m-es cső | db | 22340 | 28372 |
| 775CS338 | ACÉL 775 0,8 - 0,33m-es cső | db | 25530 | 32422 |
| 775CS058 | ACÉL 775 0,8 - 0,5m-es cső | db | 35103 | 44580 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 775CS108 | ACÉL 775 0,8 - 1m-es cső | db | 63826 | 81059 |
| 775KÓA8 | ACÉL 775 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 104460 | 132664 |
| 775KÓÁT8 | ACÉL 775 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 59962 | 76152 |
| 775F908 | ACÉL 775 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 125224 | 159034 |
| 775F45608 | ACÉL 775 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 156530 | 198794 |
| 775CSK8 | ACÉL 775 0,8 - Csőkapcsoló | db | 15318 | 19455 |
| 775CSKGY8 | ACÉL 775 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 23320 | 29615 |
| 775MR8 | ACÉL 775 0,8 - Esővédő idom | db | 90816 | 115336 |
| 775MRHF8 | ACÉL 775 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 164025 | 208312 |
| 775MRSZ8 | ACÉL 775 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 91917 | 116735 |
| 775FH8 | ACÉL 775 0,8 - Falihüvely | db | 24254 | 30803 |
| 775FLECS8 | ACÉL 775 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 775HD18 | ACÉL 775 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 775HD28 | ACÉL 775 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 775K8 | ACÉL 775 0,8 - Kondenz edény | db | 90167 | 114511 |
| 775K+P8 | ACÉL 775 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 144420 | 183414 |
| 775KÖ308 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 77074 | 97885 |
| 775KÖ458 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 77074 | 97885 |
| 775KÖ608 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 101634 | 129075 |
| 775KÖ758 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 101634 | 129075 |
| 775KÖ908 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 101634 | 129075 |
| 775KÖNY758 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 116127 | 147482 |
| 775KÖNY908 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 116127 | 147482 |
| 775KÖNYT758 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 64027 | 81314 |
| 775KÖNYT908 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 132073 | 167732 |
| 775KÖT458 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 51643 | 65587 |
| 775KÖT908 | ACÉL 775 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 117521 | 149252 |
| 775DKF8 | ACÉL 775 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 72134 | 91609 |
| 775SZK38 | ACÉL 775 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 65000 | 82552 |
| 775LEI8 | ACÉL 775 0,8 - Leier csatlakozó | db | 30317 | 38503 |
| 775LSZ8 | ACÉL 775 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 109569 | 139152 |
| 775ÖK8 | ACÉL 775 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 775PB8 | ACÉL 775 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 17962 | 22811 |
| 775PSZ8 | ACÉL 775 0,8 - Pillangó szelep | db | 77173 | 98009 |
| 775SCH8 | ACÉL 775 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 24254 | 30803 |
| 775SZB8 | ACÉL 775 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 109569 | 139152 |
| 775CST058 | ACÉL 775 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 775CST108 | ACÉL 775 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 775P8 | ACÉL 775 0,8 - Tisztító idom | db | 90323 | 114710 |
| 775PE8 | ACÉL 775 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 22678 | 28801 |
| 775Z8 | ACÉL 775 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 67075 | 85184 |
| 775CS251 | ACÉL 775 1,0 - 0,25m-es cső | db | 28103 | 35690 |
| 775CS331 | ACÉL 775 1,0 - 0,33m-es cső | db | 32118 | 40791 |
| 775CS051 | ACÉL 775 1,0 - 0,5m-es cső | db | 44161 | 56084 |
| 775CS101 | ACÉL 775 1,0 - 1m-es cső | db | 80294 | 101973 |
| 775KÓA1 | ACÉL 775 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 131415 | 166897 |
| 775KÓÁT1 | ACÉL 775 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 74151 | 94171 |
| 775F901 | ACÉL 775 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 157541 | 200077 |
| 775F45601 | ACÉL 775 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 196924 | 250093 |
| 775CSK1 | ACÉL 775 1,0 - Csőkapcsoló | db | 19269 | 24472 |
| 775CSKGY1 | ACÉL 775 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 27271 | 34633 |
| 775MR1 | ACÉL 775 1,0 - Esővédő idom | db | 114251 | 145099 |
| 775MRHF1 | ACÉL 775 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 206353 | 262068 |
| 775MRSZ1 | ACÉL 775 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 115637 | 146860 |
| 775FH1 | ACÉL 775 1,0 - Falihüvely | db | 30513 | 38750 |
| 775FLECS1 | ACÉL 775 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 775HD11 | ACÉL 775 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 775HD21 | ACÉL 775 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 775K1 | ACÉL 775 1,0 - Kondenz edény | db | 113436 | 144064 |
| 775K+P1 | ACÉL 775 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 181693 | 230750 |
| 775KÖ301 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 96963 | 123143 |
| 775KÖ451 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 96963 | 123143 |
| 775KÖ601 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 127860 | 162383 |
| 775KÖ751 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 127860 | 162383 |
| 775KÖ901 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 127860 | 162383 |
| 775KÖNY751 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 146094 | 185539 |
| 775KÖNY901 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 146094 | 185539 |
| 775KÖNYT751 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 79797 | 101343 |
| 775KÖNYT901 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 166157 | 211020 |
| 775KÖT451 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 64087 | 81390 |
| 775KÖT901 | ACÉL 775 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 147850 | 187769 |
| 775DKF1 | ACÉL 775 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 90749 | 115252 |
| 775SZK31 | ACÉL 775 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 81775 | 103854 |
| 775LEI1 | ACÉL 775 1,0 - Leier csatlakozó | db | 38142 | 48440 |
| 775LSZ1 | ACÉL 775 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 137844 | 175062 |
| 775ÖK1 | ACÉL 775 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|----|--------|--------|
| 775PB1 | ACÉL 775 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 22596 | 28698 |
| 775PSZ1 | ACÉL 775 1,0 - Pillangó szelep | db | 96786 | 122919 |
| 775SCH1 | ACÉL 775 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 30513 | 38750 |
| 775SZB1 | ACÉL 775 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 137844 | 175062 |
| 775CST051 | ACÉL 775 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 775CST101 | ACÉL 775 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 775P1 | ACÉL 775 1,0 - Tisztító idom | db | 113630 | 144310 |
| 775PE1 | ACÉL 775 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 27815 | 35326 |
| 775Z1 | ACÉL 775 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 84387 | 107172 |
| 80CS255 | ACÉL 80 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2193 | 2785 |
| 80CS335 | ACÉL 80 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2508 | 3186 |
| 80CS055 | ACÉL 80 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3445 | 4376 |
| 80CS105 | ACÉL 80 0,5 - 1m-es cső | db | 6264 | 7955 |
| 80KÖÁ5 | ACÉL 80 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 6033 | 7661 |
| 80KÖÁT5 | ACÉL 80 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 11016 | 13990 |
| 80F905 | ACÉL 80 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5072 | 6441 |
| 80F45605 | ACÉL 80 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 6342 | 8055 |
| 80BIGLE5 | ACÉL 80 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 3071 | 3900 |
| 80CSK5 | ACÉL 80 0,5 - Csőkapcsoló | db | 1879 | 2385 |
| 80CSKGY5 | ACÉL 80 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 2808 | 3566 |
| 80MR5 | ACÉL 80 0,5 - Esővédő idom | db | 5129 | 6514 |
| 80MRHF5 | ACÉL 80 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 8628 | 10958 |
| 80MRSZ5 | ACÉL 80 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 12619 | 16025 |
| 80FH5 | ACÉL 80 0,5 - Falihüvely | db | 1567 | 1990 |
| 80FLECS5 | ACÉL 80 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2026 | 2574 |
| 80HD15 | ACÉL 80 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 80HD25 | ACÉL 80 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 80K5 | ACÉL 80 0,5 - Kondenz edény | db | 3769 | 4786 |
| 80K+P5 | ACÉL 80 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 7964 | 10113 |
| 80KÖ305 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4235 | 5380 |
| 80KÖ455 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4235 | 5380 |
| 80KÖ605 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 5546 | 7044 |
| 80KÖ755 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 5546 | 7044 |
| 80KÖ905 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 5546 | 7044 |
| 80KÖNY755 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 6485 | 8236 |
| 80KÖNY905 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 6485 | 8236 |
| 80KÖNYT755 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 9394 | 11930 |
| 80KÖNYT905 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 8963 | 11383 |
| 80KÖT455 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 8596 | 10916 |
| 80KÖT905 | ACÉL 80 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 7922 | 10061 |
| 80DKF5 | ACÉL 80 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 3015 | 3830 |
| 80SZK35 | ACÉL 80 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 5229 | 6641 |
| 80LEI5 | ACÉL 80 0,5 - Leier csatlakozó | db | 1567 | 1990 |
| 80LSZ5 | ACÉL 80 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 0 | 0 |
| 80MVR5 | ACÉL 80 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 2930 | 3721 |
| 80OKRB5 | ACÉL 80 0,5 - Oldalsó könnyű rögzítő bilincs | db | 3670 | 4660 |
| 80ÖK5 | ACÉL 80 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 7530 | 9562 |
| 80PB5 | ACÉL 80 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 4296 | 5456 |
| 80PSZ5 | ACÉL 80 0,5 - Pillangó szelep | db | 7964 | 10113 |
| 80SCH5 | ACÉL 80 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 1254 | 1592 |
| 80B5 | ACÉL 80 0,5 - Szorító bilincs | db | 5383 | 6837 |
| 80SZB5 | ACÉL 80 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 0 | 0 |
| 80TK5 | ACÉL 80 0,5 - Talp Könyökhöz | db | 3305 | 4196 |
| 80CST055 | ACÉL 80 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 9920 | 12598 |
| 80CST105 | ACÉL 80 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 12879 | 16356 |
| 80P5 | ACÉL 80 0,5 - Tisztító idom | db | 5703 | 7243 |
| 80PE5 | ACÉL 80 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5206 | 6611 |
| 80Z5 | ACÉL 80 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4457 | 5660 |
| 80CS258 | ACÉL 80 0,8 - 0,25m-es cső | db | 2719 | 3452 |
| 80CS338 | ACÉL 80 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3108 | 3947 |
| 80CS058 | ACÉL 80 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4271 | 5425 |
| 80CS108 | ACÉL 80 0,8 - 1m-es cső | db | 7767 | 9864 |
| 80KÖÁ8 | ACÉL 80 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 7478 | 9499 |
| 80KÖÁT8 | ACÉL 80 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 12463 | 15827 |
| 80F908 | ACÉL 80 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 6291 | 7989 |
| 80F45608 | ACÉL 80 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 7863 | 9985 |
| 80CSK8 | ACÉL 80 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2330 | 2959 |
| 80CSKGY8 | ACÉL 80 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3261 | 4141 |
| 80MR8 | ACÉL 80 0,8 - Esővédő idom | db | 6356 | 8072 |
| 80MRHF8 | ACÉL 80 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10700 | 13588 |
| 80MRSZ8 | ACÉL 80 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 15646 | 19870 |
| 80FH8 | ACÉL 80 0,8 - Falihüvely | db | 1941 | 2466 |
| 80FLECS8 | ACÉL 80 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 2514 | 3192 |
| 80HD18 | ACÉL 80 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 80HD28 | ACÉL 80 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 80K8 | ACÉL 80 0,8 - Kondenz edény | db | 4672 | 5934 |

| | | | | |
|------------|--|----|-------|--------|
| 80K+P8 | ACÉL 80 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9876 | 12543 |
| 80KÖ308 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5253 | 6671 |
| 80KÖ458 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5253 | 6671 |
| 80KÖ608 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 6878 | 8735 |
| 80KÖ758 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 6878 | 8735 |
| 80KÖ908 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 6878 | 8735 |
| 80KÖNY758 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8042 | 10213 |
| 80KÖNY908 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8042 | 10213 |
| 80KÖNYT758 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10948 | 13905 |
| 80KÖNYT908 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11116 | 14117 |
| 80KÖT458 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9836 | 12491 |
| 80KÖT908 | ACÉL 80 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9821 | 12473 |
| 80DKF8 | ACÉL 80 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 3740 | 4748 |
| 80SZK38 | ACÉL 80 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 0 | 0 |
| 80LEI8 | ACÉL 80 0,8 - Leier csatlakozó | db | 1941 | 2466 |
| 80LSZ8 | ACÉL 80 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 0 | 0 |
| 80ÖK8 | ACÉL 80 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 9337 | 11858 |
| 80PB8 | ACÉL 80 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 5328 | 6765 |
| 80PSZ8 | ACÉL 80 0,8 - Pillangó szelep | db | 9876 | 12543 |
| 80SCH8 | ACÉL 80 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 1553 | 1972 |
| 80SZB8 | ACÉL 80 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 0 | 0 |
| 80CST058 | ACÉL 80 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12302 | 15623 |
| 80CST108 | ACÉL 80 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 15968 | 20280 |
| 80P8 | ACÉL 80 0,8 - Tisztító idom | db | 7071 | 8980 |
| 80PE8 | ACÉL 80 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5794 | 7358 |
| 80Z8 | ACÉL 80 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 5527 | 7020 |
| 80CS251 | ACÉL 80 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3422 | 4346 |
| 80CS331 | ACÉL 80 1,0 - 0,33m-es cső | db | 3908 | 4963 |
| 80CS051 | ACÉL 80 1,0 - 0,5m-es cső | db | 5372 | 6822 |
| 80CS101 | ACÉL 80 1,0 - 1m-es cső | db | 9770 | 12409 |
| 80KÖÁ1 | ACÉL 80 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 9408 | 11950 |
| 80KÖÁT1 | ACÉL 80 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 14392 | 18278 |
| 80F901 | ACÉL 80 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 7912 | 10050 |
| 80F45601 | ACÉL 80 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9892 | 12563 |
| 80CSK1 | ACÉL 80 1,0 - Csőkapcsoló | db | 2929 | 3720 |
| 80CSKGY1 | ACÉL 80 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3862 | 4904 |
| 80MR1 | ACÉL 80 1,0 - Esővédő idom | db | 7998 | 10157 |
| 80MRHF1 | ACÉL 80 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13462 | 17097 |
| 80MRSZ1 | ACÉL 80 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 19685 | 24999 |
| 80FH1 | ACÉL 80 1,0 - Falhüvely | db | 2444 | 3104 |
| 80FLECS1 | ACÉL 80 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 3160 | 4014 |
| 80HD11 | ACÉL 80 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 80HD21 | ACÉL 80 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 80K1 | ACÉL 80 1,0 - Kondenz edény | db | 5879 | 7466 |
| 80K+P1 | ACÉL 80 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12423 | 15778 |
| 80KÖ301 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 6609 | 8395 |
| 80KÖ451 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 6609 | 8395 |
| 80KÖ601 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 8651 | 10987 |
| 80KÖ751 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 8651 | 10987 |
| 80KÖ901 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 8651 | 10987 |
| 80KÖNY751 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10117 | 12848 |
| 80KÖNY901 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10117 | 12848 |
| 80KÖNYT751 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13025 | 16542 |
| 80KÖNYT901 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13982 | 17757 |
| 80KÖT451 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11491 | 14594 |
| 80KÖT901 | ACÉL 80 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12358 | 15695 |
| 80DKF1 | ACÉL 80 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 4704 | 5973 |
| 80SZK31 | ACÉL 80 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 0 | 0 |
| 80LEI1 | ACÉL 80 1,0 - Leier csatlakozó | db | 2444 | 3104 |
| 80LSZ1 | ACÉL 80 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 0 | 0 |
| 80ÖK1 | ACÉL 80 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 11745 | 14917 |
| 80PB1 | ACÉL 80 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 6702 | 8512 |
| 80PSZ1 | ACÉL 80 1,0 - Pillangó szelep | db | 12423 | 15778 |
| 80SCH1 | ACÉL 80 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 1955 | 2483 |
| 80SZB1 | ACÉL 80 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 0 | 0 |
| 80CST051 | ACÉL 80 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15476 | 19655 |
| 80CST101 | ACÉL 80 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 20089 | 25513 |
| 80P1 | ACÉL 80 1,0 - Tisztító idom | db | 8895 | 11298 |
| 80PE1 | ACÉL 80 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6571 | 8346 |
| 80Z1 | ACÉL 80 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 6953 | 8831 |
| 800CS255 | ACÉL 800 0,5 - 0,25m-es cső | db | 18589 | 23607 |
| 800CS335 | ACÉL 800 0,5 - 0,33m-es cső | db | 21242 | 26977 |
| 800CS055 | ACÉL 800 0,5 - 0,5m-es cső | db | 29210 | 37097 |
| 800CS105 | ACÉL 800 0,5 - 1m-es cső | db | 53108 | 67448 |
| 800KÖÁ5 | ACÉL 800 0,5 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 85776 | 108936 |
| 800KÖÁT5 | ACÉL 800 0,5 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 50131 | 63665 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 800F905 | ACÉL 800 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 103135 | 130982 |
| 800F45605 | ACÉL 800 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 128920 | 163729 |
| 800BIGLE5 | ACÉL 800 0,5 - Bilincs gégecsőre lecsúszás ellen | db | 0 | 0 |
| 800CSK5 | ACÉL 800 0,5 - Csőkapcsoló | db | 12747 | 16187 |
| 800CSKGY5 | ACÉL 800 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 21228 | 26959 |
| 800MR5 | ACÉL 800 0,5 - Esővédő idom | db | 73325 | 93124 |
| 800MRHF5 | ACÉL 800 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 135660 | 172288 |
| 800MRSZ5 | ACÉL 800 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 74187 | 94216 |
| 800FH5 | ACÉL 800 0,5 - Falihüvely | db | 20181 | 25630 |
| 800FLECS5 | ACÉL 800 0,5 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 800HD15 | ACÉL 800 0,5 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 800HD25 | ACÉL 800 0,5 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 800K5 | ACÉL 800 0,5 - Kondenz edény | db | 75516 | 95904 |
| 800K+P5 | ACÉL 800 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 120732 | 153328 |
| 800KÖ305 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 63413 | 80536 |
| 800KÖ455 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 63413 | 80536 |
| 800KÖ605 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 83458 | 105991 |
| 800KÖ755 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 83458 | 105991 |
| 800KÖ905 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 83458 | 105991 |
| 800KÖNY755 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 95526 | 121319 |
| 800KÖNY905 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 95526 | 121319 |
| 800KÖNYT755 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 53183 | 67543 |
| 800KÖNYT905 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 109703 | 139324 |
| 800KÖT455 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 43164 | 54818 |
| 800KÖT905 | ACÉL 800 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 97597 | 123948 |
| 800DKF5 | ACÉL 800 0,5 - Kör dugó fogantyúval | db | 60412 | 76723 |
| 800SZK35 | ACÉL 800 0,5 - Kúpos szűkítő | db | 54140 | 68757 |
| 800LEI5 | ACÉL 800 0,5 - Leier csatlakozó | db | 25229 | 32041 |
| 800LSZ5 | ACÉL 800 0,5 - Lépcsős szűkítő | db | 91660 | 116408 |
| 800MVR5 | ACÉL 800 0,5 - Madárvédő rács cső végére | db | 0 | 0 |
| 800ÖK5 | ACÉL 800 0,5 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 800PB5 | ACÉL 800 0,5 - Pányvázó bilincs | db | 14686 | 18650 |
| 800PSZ5 | ACÉL 800 0,5 - Pillangó szelep | db | 64705 | 82174 |
| 800SCH5 | ACÉL 800 0,5 - Schiedel csatlakozó | db | 20181 | 25630 |
| 800B5 | ACÉL 800 0,5 - Szorító bilincs | db | 16654 | 21151 |
| 800SZB5 | ACÉL 800 0,5 - Szűkítő bekötőbe | db | 91660 | 116408 |
| 800CST055 | ACÉL 800 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 800CST105 | ACÉL 800 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 800P5 | ACÉL 800 0,5 - Tisztító idom | db | 75422 | 95786 |
| 800PE5 | ACÉL 800 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19333 | 24553 |
| 800Z5 | ACÉL 800 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 55469 | 70446 |
| 800CS258 | ACÉL 800 0,8 - 0,25m-es cső | db | 23049 | 29272 |
| 800CS338 | ACÉL 800 0,8 - 0,33m-es cső | db | 26343 | 33456 |
| 800CS058 | ACÉL 800 0,8 - 0,5m-es cső | db | 36220 | 46000 |
| 800CS108 | ACÉL 800 0,8 - 1m-es cső | db | 65855 | 83635 |
| 800KÖÁ8 | ACÉL 800 0,8 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 106360 | 135077 |
| 800KÖÁT8 | ACÉL 800 0,8 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 60963 | 77423 |
| 800F908 | ACÉL 800 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 127889 | 162420 |
| 800F45608 | ACÉL 800 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 159862 | 203023 |
| 800CSK8 | ACÉL 800 0,8 - Csőkapcsoló | db | 15806 | 20073 |
| 800CSKGY8 | ACÉL 800 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 24288 | 30845 |
| 800MR8 | ACÉL 800 0,8 - Esővédő idom | db | 90924 | 115473 |
| 800MRHF8 | ACÉL 800 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 168220 | 213639 |
| 800MRSZ8 | ACÉL 800 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 91994 | 116833 |
| 800FH8 | ACÉL 800 0,8 - Falihüvely | db | 25025 | 31781 |
| 800FLECS8 | ACÉL 800 0,8 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 800HD18 | ACÉL 800 0,8 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 800HD28 | ACÉL 800 0,8 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 800K8 | ACÉL 800 0,8 - Kondenz edény | db | 93639 | 118920 |
| 800K+P8 | ACÉL 800 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 149705 | 190124 |
| 800KÖ308 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 78632 | 99863 |
| 800KÖ458 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 78632 | 99863 |
| 800KÖ608 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 103486 | 131428 |
| 800KÖ758 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 103486 | 131428 |
| 800KÖ908 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 103486 | 131428 |
| 800KÖNY758 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 118453 | 150436 |
| 800KÖNY908 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 118453 | 150436 |
| 800KÖNYT758 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 65252 | 82870 |
| 800KÖNYT908 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 136036 | 172767 |
| 800KÖT458 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 52707 | 66937 |
| 800KÖT908 | ACÉL 800 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 121019 | 153695 |
| 800DKF8 | ACÉL 800 0,8 - Kör dugó fogantyúval | db | 74910 | 95136 |
| 800SZK38 | ACÉL 800 0,8 - Kúpos szűkítő | db | 67135 | 85261 |
| 800LEI8 | ACÉL 800 0,8 - Leier csatlakozó | db | 31281 | 39727 |
| 800LSZ8 | ACÉL 800 0,8 - Lépcsős szűkítő | db | 113658 | 144346 |
| 800ÖK8 | ACÉL 800 0,8 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|
| 800PB8 | ACÉL 800 0,8 - Pányvázó bilincs | db | 18208 | 23124 |
| 800PSZ8 | ACÉL 800 0,8 - Pillangó szelep | db | 79955 | 101543 |
| 800SCH8 | ACÉL 800 0,8 - Schiedel csatlakozó | db | 25025 | 31781 |
| 800SZB8 | ACÉL 800 0,8 - Szűkítő bekötőbe | db | 113658 | 144346 |
| 800CST058 | ACÉL 800 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 800CST108 | ACÉL 800 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 800P8 | ACÉL 800 0,8 - Tisztító idom | db | 93523 | 118773 |
| 800PE8 | ACÉL 800 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 23309 | 29603 |
| 800Z8 | ACÉL 800 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 68779 | 87349 |
| 800CS251 | ACÉL 800 1,0 - 0,25m-es cső | db | 28996 | 36826 |
| 800CS331 | ACÉL 800 1,0 - 0,33m-es cső | db | 33141 | 42089 |
| 800CS051 | ACÉL 800 1,0 - 0,5m-es cső | db | 45569 | 57873 |
| 800CS101 | ACÉL 800 1,0 - 1m-es cső | db | 82849 | 105219 |
| 800KŐÁ1 | ACÉL 800 1,0 - Állítható könyök (0°-45°) | db | 133809 | 169938 |
| 800KŐÁT1 | ACÉL 800 1,0 - Állítható könyök tisztítható (0°-45°) | db | 75407 | 95765 |
| 800F901 | ACÉL 800 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 160892 | 204332 |
| 800F45601 | ACÉL 800 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 201117 | 255417 |
| 800CSK1 | ACÉL 800 1,0 - Csőkapcsoló | db | 19885 | 25253 |
| 800CSKGY1 | ACÉL 800 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 28366 | 36025 |
| 800MR1 | ACÉL 800 1,0 - Esővédő idom | db | 114387 | 145271 |
| 800MRHF1 | ACÉL 800 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 211629 | 268769 |
| 800MRSZ1 | ACÉL 800 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 115730 | 146978 |
| 800FH1 | ACÉL 800 1,0 - Falihüvely | db | 31484 | 39986 |
| 800FLECS1 | ACÉL 800 1,0 - Flexcső csatlakoztató alsó v. felső | db | 0 | 0 |
| 800HD11 | ACÉL 800 1,0 - Hődob (D1 típus) | db | 0 | 0 |
| 800HD21 | ACÉL 800 1,0 - Hődob (D2 típus) | db | 0 | 0 |
| 800K1 | ACÉL 800 1,0 - Kondenz edény | db | 117803 | 149608 |
| 800K+P1 | ACÉL 800 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 188339 | 239191 |
| 800KÖ301 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 98924 | 125634 |
| 800KÖ451 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 98924 | 125634 |
| 800KÖ601 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 130194 | 165347 |
| 800KÖ751 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 130194 | 165347 |
| 800KÖ901 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 130194 | 165347 |
| 800KÖNY751 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 149020 | 189256 |
| 800KÖNY901 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 149020 | 189256 |
| 800KÖNYT751 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 81338 | 103300 |
| 800KÖNYT901 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 171142 | 217350 |
| 800KÖT451 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 65427 | 83093 |
| 800KÖT901 | ACÉL 800 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 152252 | 193360 |
| 800DKF1 | ACÉL 800 1,0 - Kör dugó fogantyúval | db | 94243 | 119687 |
| 800SZK31 | ACÉL 800 1,0 - Kúpos szűkítő | db | 84461 | 107265 |
| 800LE11 | ACÉL 800 1,0 - Leier csatlakozó | db | 39353 | 49978 |
| 800LSZ1 | ACÉL 800 1,0 - Lépcsős szűkítő | db | 142988 | 181594 |
| 800ÖK1 | ACÉL 800 1,0 - Önbeálló huzatjavító (szélkakas) | db | 0 | 0 |
| 800PB1 | ACÉL 800 1,0 - Pányvázó bilincs | db | 22908 | 29094 |
| 800PSZ1 | ACÉL 800 1,0 - Pillangó szelep | db | 100287 | 127365 |
| 800SCH1 | ACÉL 800 1,0 - Schiedel csatlakozó | db | 31484 | 39986 |
| 800SZB1 | ACÉL 800 1,0 - Szűkítő bekötőbe | db | 142988 | 181594 |
| 800CST051 | ACÉL 800 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 800CST101 | ACÉL 800 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 800P1 | ACÉL 800 1,0 - Tisztító idom | db | 117659 | 149428 |
| 800PE1 | ACÉL 800 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 28611 | 36335 |
| 800Z1 | ACÉL 800 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 86531 | 109893 |

Kémény bélelés és füstcsatorna (nyílt égésterűhöz, ovál, N1)

| Kód | Név | Mee | Nettó lista ár | Bruttó lista ár |
|-------------|---|-----|----------------|-----------------|
| 100CS2550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2368 | 3007 |
| 100CS3350 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2708 | 3439 |
| 100CS0550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3723 | 4729 |
| 100CS1050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - 1m-es cső | db | 6763 | 8591 |
| 100F9050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5479 | 6958 |
| 100F456050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 6847 | 8696 |
| 100CSK50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2031 | 2579 |
| 100CSKGY50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3053 | 3878 |
| 100MR50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Esővédő idom | db | 5538 | 7035 |
| 100MRHF50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9318 | 11835 |
| 100MRSZ50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13626 | 17305 |
| 100K50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Kondenz edény | db | 4071 | 5170 |
| 100K+P50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 8601 | 10923 |
| 100KÖ3050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4577 | 5812 |
| 100KÖ4550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4577 | 5812 |
| 100KÖ6050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 5990 | 7607 |
| 100KÖ7550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 5990 | 7607 |
| 100KÖ9050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 5990 | 7607 |
| 100KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7004 | 8895 |
| 100KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7004 | 8895 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 100KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 9912 | 12588 |
| 100KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9681 | 12295 |
| 100KÖT4550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9010 | 11444 |
| 100KÖT9050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8556 | 10865 |
| 100PSZ50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Pillangó szelep | db | 8601 | 10923 |
| 100CST0550 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 10713 | 13607 |
| 100CST1050 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 13909 | 17665 |
| 100P50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Tisztító idom | db | 6159 | 7822 |
| 100PE50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5400 | 6859 |
| 100Z50 | ACÉL OVÁL 100 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4814 | 6113 |
| 100CS2580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - 0,25m-es cső | db | 2935 | 3727 |
| 100CS3380 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3357 | 4263 |
| 100CS0580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4613 | 5857 |
| 100CS1080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - 1m-es cső | db | 8387 | 10652 |
| 100F9080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 6794 | 8630 |
| 100F456080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8494 | 10787 |
| 100CSK80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2517 | 3197 |
| 100CSKGY80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3540 | 4495 |
| 100MR80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Esővédő idom | db | 6867 | 8720 |
| 100MRHF80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11558 | 14677 |
| 100MRSZ80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16897 | 21460 |
| 100K80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Kondenz edény | db | 5049 | 6411 |
| 100K+P80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10665 | 13545 |
| 100KÖ3080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5673 | 7204 |
| 100KÖ4580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5673 | 7204 |
| 100KÖ6080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7429 | 9435 |
| 100KÖ7580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7429 | 9435 |
| 100KÖ9080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7429 | 9435 |
| 100KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8685 | 11030 |
| 100KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8685 | 11030 |
| 100KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11592 | 14721 |
| 100KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12004 | 15244 |
| 100KÖT4580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10349 | 13143 |
| 100KÖT9080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10610 | 13473 |
| 100PSZ80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Pillangó szelep | db | 10665 | 13545 |
| 100CST0580 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13285 | 16872 |
| 100CST1080 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 17244 | 21901 |
| 100P80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Tisztító idom | db | 7637 | 9700 |
| 100PE80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6033 | 7661 |
| 100Z80 | ACÉL OVÁL 100 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 5969 | 7581 |
| 100CS2510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3695 | 4692 |
| 100CS3310 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4222 | 5361 |
| 100CS0510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - 0,5m-es cső | db | 5802 | 7368 |
| 100CS1010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - 1m-es cső | db | 10552 | 13401 |
| 100F9010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 8545 | 10853 |
| 100F456010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10685 | 13569 |
| 100CSK10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3164 | 4018 |
| 100CSKGY10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4188 | 5320 |
| 100MR10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Esővédő idom | db | 8639 | 10971 |
| 100MRHF10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14541 | 18468 |
| 100MRSZ10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21257 | 26996 |
| 100K10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Kondenz edény | db | 6350 | 8064 |
| 100K+P10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13417 | 17040 |
| 100KÖ3010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7138 | 9065 |
| 100KÖ4510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7138 | 9065 |
| 100KÖ6010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 9345 | 11868 |
| 100KÖ7510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 9345 | 11868 |
| 100KÖ9010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 9345 | 11868 |
| 100KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10926 | 13875 |
| 100KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10926 | 13875 |
| 100KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13831 | 17566 |
| 100KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15101 | 19179 |
| 100KÖT4510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12139 | 15417 |
| 100KÖT9010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13346 | 16949 |
| 100PSZ10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Pillangó szelep | db | 13417 | 17040 |
| 100CST0510 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 16712 | 21224 |
| 100CST1010 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 21697 | 27555 |
| 100P10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Tisztító idom | db | 9608 | 12203 |
| 100PE10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6877 | 8734 |
| 100Z10 | ACÉL OVÁL 100 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7510 | 9538 |
| 110CS2550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2474 | 3142 |
| 110CS3350 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2827 | 3589 |
| 110CS0550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3885 | 4935 |
| 110CS1050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - 1m-es cső | db | 7064 | 8971 |
| 110F9050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5686 | 7221 |
| 110F456050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 7108 | 9028 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 110CSK50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2119 | 2691 |
| 110CSKGY50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3244 | 4120 |
| 110MR50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Esővédő idom | db | 5558 | 7059 |
| 110MRHF50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9337 | 11858 |
| 110MRSZ50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13647 | 17332 |
| 110K50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Kondenz edény | db | 4108 | 5216 |
| 110K+P50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 8664 | 11004 |
| 110KÖ3050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4667 | 5927 |
| 110KÖ4550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4667 | 5927 |
| 110KÖ6050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6110 | 7760 |
| 110KÖ7550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6110 | 7760 |
| 110KÖ9050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6110 | 7760 |
| 110KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7169 | 9105 |
| 110KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7169 | 9105 |
| 110KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10074 | 12794 |
| 110KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9681 | 12295 |
| 110KÖT4550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9144 | 11612 |
| 110KÖT9050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8556 | 10865 |
| 110PSZ50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Pillangó szelep | db | 8664 | 11004 |
| 110CST0550 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 11056 | 14042 |
| 110CST1050 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 14397 | 18284 |
| 110P50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Tisztító idom | db | 6200 | 7873 |
| 110PE50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5519 | 7009 |
| 110Z50 | ACÉL OVÁL 110 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4909 | 6235 |
| 110CS2580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3067 | 3895 |
| 110CS3380 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3503 | 4448 |
| 110CS0580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4817 | 6118 |
| 110CS1080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - 1m-es cső | db | 8756 | 11121 |
| 110F9080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 7050 | 8953 |
| 110F456080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8812 | 11192 |
| 110CSK80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2623 | 3332 |
| 110CSKGY80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3752 | 4766 |
| 110MR80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Esővédő idom | db | 6893 | 8754 |
| 110MRHF80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11577 | 14703 |
| 110MRSZ80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16922 | 21490 |
| 110K80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Kondenz edény | db | 5095 | 6470 |
| 110K+P80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10744 | 13646 |
| 110KÖ3080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5789 | 7351 |
| 110KÖ4580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5789 | 7351 |
| 110KÖ6080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7576 | 9622 |
| 110KÖ7580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7576 | 9622 |
| 110KÖ9080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7576 | 9622 |
| 110KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8887 | 11287 |
| 110KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8887 | 11287 |
| 110KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11797 | 14981 |
| 110KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12004 | 15244 |
| 110KÖT4580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10517 | 13356 |
| 110KÖT9080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10610 | 13473 |
| 110PSZ80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Pillangó szelep | db | 10744 | 13646 |
| 110CST0580 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13710 | 17412 |
| 110CST1080 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 17849 | 22669 |
| 110P80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Tisztító idom | db | 7691 | 9767 |
| 110PE80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6181 | 7850 |
| 110Z80 | ACÉL OVÁL 110 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6089 | 7734 |
| 110CS2510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3857 | 4898 |
| 110CS3310 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4408 | 5598 |
| 110CS0510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6062 | 7698 |
| 110CS1010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - 1m-es cső | db | 11016 | 13990 |
| 110F9010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 8872 | 11267 |
| 110F456010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11087 | 14081 |
| 110CSK10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3305 | 4196 |
| 110CSKGY10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4430 | 5627 |
| 110MR10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Esővédő idom | db | 8665 | 11006 |
| 110MRHF10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14562 | 18493 |
| 110MRSZ10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21287 | 27034 |
| 110K10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Kondenz edény | db | 6408 | 8139 |
| 110K+P10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13517 | 17167 |
| 110KÖ3010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7280 | 9245 |
| 110KÖ4510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7280 | 9245 |
| 110KÖ6010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 9529 | 12103 |
| 110KÖ7510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 9529 | 12103 |
| 110KÖ9010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 9529 | 12103 |
| 110KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11181 | 14201 |
| 110KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11181 | 14201 |
| 110KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14089 | 17892 |
| 110KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15101 | 19179 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 110KÖT4510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12351 | 15685 |
| 110KÖT9010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13346 | 16949 |
| 110PSZ10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Pillangó szelep | db | 13517 | 17167 |
| 110CST0510 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 17249 | 21906 |
| 110CST1010 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 22456 | 28519 |
| 110P10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Tisztító idom | db | 9670 | 12281 |
| 110PE10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7059 | 8964 |
| 110Z10 | ACÉL OVÁL 110 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7660 | 9728 |
| 120CS2550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2629 | 3338 |
| 120CS3350 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3000 | 3811 |
| 120CS0550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4125 | 5239 |
| 120CS1050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - 1m-es cső | db | 7500 | 9525 |
| 120F9050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 6457 | 8201 |
| 120F456050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8072 | 10252 |
| 120CSK50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2251 | 2858 |
| 120CSKGY50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3489 | 4431 |
| 120MR50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Esővédő idom | db | 5979 | 7593 |
| 120MRHF50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10061 | 12778 |
| 120MRSZ50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14066 | 17863 |
| 120K50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Kondenz edény | db | 4137 | 5253 |
| 120K+P50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9315 | 11830 |
| 120KÖ3050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5190 | 6592 |
| 120KÖ4550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5190 | 6592 |
| 120KÖ6050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6622 | 8409 |
| 120KÖ7550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6622 | 8409 |
| 120KÖ9050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6622 | 8409 |
| 120KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7746 | 9838 |
| 120KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7746 | 9838 |
| 120KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10650 | 13526 |
| 120KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9680 | 12292 |
| 120KÖT4550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9737 | 12365 |
| 120KÖT9050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8556 | 10865 |
| 120PSZ50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Pillangó szelep | db | 9315 | 11830 |
| 120CST0550 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 11566 | 14688 |
| 120CST1050 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 15110 | 19189 |
| 120P50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Tisztító idom | db | 6833 | 8679 |
| 120PE50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5688 | 7224 |
| 120Z50 | ACÉL OVÁL 120 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5241 | 6655 |
| 120CS2580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3258 | 4138 |
| 120CS3380 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3723 | 4729 |
| 120CS0580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5118 | 6499 |
| 120CS1080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - 1m-es cső | db | 9301 | 11812 |
| 120F9080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 8009 | 10171 |
| 120F456080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10006 | 12709 |
| 120CSK80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2790 | 3543 |
| 120CSKGY80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4031 | 5120 |
| 120MR80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Esővédő idom | db | 7411 | 9410 |
| 120MRHF80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12473 | 15840 |
| 120MRSZ80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17444 | 22154 |
| 120K80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Kondenz edény | db | 5130 | 6515 |
| 120K+P80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 11549 | 14667 |
| 120KÖ3080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6439 | 8178 |
| 120KÖ4580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6439 | 8178 |
| 120KÖ6080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 8209 | 10425 |
| 120KÖ7580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 8209 | 10425 |
| 120KÖ9080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 8209 | 10425 |
| 120KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 9605 | 12198 |
| 120KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 9605 | 12198 |
| 120KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12510 | 15886 |
| 120KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12000 | 15240 |
| 120KÖT4580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11253 | 14291 |
| 120KÖT9080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10608 | 13471 |
| 120PSZ80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Pillangó szelep | db | 11549 | 14667 |
| 120CST0580 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 14341 | 18213 |
| 120CST1080 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 18736 | 23795 |
| 120P80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Tisztító idom | db | 8474 | 10763 |
| 120PE80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6388 | 8112 |
| 120Z80 | ACÉL OVÁL 120 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6500 | 8254 |
| 120CS2510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4096 | 5203 |
| 120CS3310 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4682 | 5946 |
| 120CS0510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6437 | 8174 |
| 120CS1010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - 1m-es cső | db | 11701 | 14860 |
| 120F9010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 10072 | 12791 |
| 120F456010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12593 | 15992 |
| 120CSK10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3509 | 4456 |
| 120CSKGY10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4747 | 6029 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 120MR10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Esővédő idom | db | 9324 | 11842 |
| 120MRHF10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 15693 | 19931 |
| 120MRSZ10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21944 | 27869 |
| 120K10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Kondenz edény | db | 6452 | 8195 |
| 120K+P10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14530 | 18453 |
| 120KÖ3010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 8098 | 10284 |
| 120KÖ4510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 8098 | 10284 |
| 120KÖ6010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 10329 | 13117 |
| 120KÖ7510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 10329 | 13117 |
| 120KÖ9010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 10329 | 13117 |
| 120KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12081 | 15343 |
| 120KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12081 | 15343 |
| 120KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14987 | 19033 |
| 120KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15100 | 19177 |
| 120KÖT4510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13274 | 16859 |
| 120KÖT9010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13343 | 16946 |
| 120PSZ10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Pillangó szelep | db | 14530 | 18453 |
| 120CST0510 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 18042 | 22914 |
| 120CST1010 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 23570 | 29935 |
| 120P10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Tisztító idom | db | 10659 | 13538 |
| 120PE10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7329 | 9307 |
| 120Z10 | ACÉL OVÁL 120 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8177 | 10385 |
| 125CS2550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2780 | 3531 |
| 125CS3350 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3176 | 4034 |
| 125CS0550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4368 | 5545 |
| 125CS1050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - 1m-es cső | db | 7942 | 10086 |
| 125F9050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 6632 | 8423 |
| 125F456050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8289 | 10527 |
| 125CSK50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2381 | 3025 |
| 125CSKGY50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3741 | 4751 |
| 125MR50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Esővédő idom | db | 6235 | 7919 |
| 125MRHF50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10485 | 13315 |
| 125MRSZ50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14327 | 18195 |
| 125K50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Kondenz edény | db | 4150 | 5272 |
| 125K+P50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9897 | 12568 |
| 125KÖ3050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5291 | 6719 |
| 125KÖ4550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5291 | 6719 |
| 125KÖ6050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6883 | 8741 |
| 125KÖ7550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6883 | 8741 |
| 125KÖ9050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6883 | 8741 |
| 125KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8073 | 10253 |
| 125KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8073 | 10253 |
| 125KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10979 | 13944 |
| 125KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 10006 | 12709 |
| 125KÖT4550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9902 | 12574 |
| 125KÖT9050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8816 | 11198 |
| 125PSZ50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Pillangó szelep | db | 9897 | 12568 |
| 125CST0550 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12204 | 15500 |
| 125CST1050 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 15954 | 20262 |
| 125P50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Tisztító idom | db | 7406 | 9405 |
| 125PE50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5859 | 7442 |
| 125Z50 | ACÉL OVÁL 125 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5354 | 6799 |
| 125CS2580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3448 | 4379 |
| 125CS3380 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3940 | 5004 |
| 125CS0580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5414 | 6876 |
| 125CS1080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - 1m-es cső | db | 9847 | 12507 |
| 125F9080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 8223 | 10442 |
| 125F456080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10278 | 13054 |
| 125CSK80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2956 | 3754 |
| 125CSKGY80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4313 | 5477 |
| 125MR80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Esővédő idom | db | 7731 | 9819 |
| 125MRHF80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13003 | 16514 |
| 125MRSZ80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17763 | 22558 |
| 125K80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Kondenz edény | db | 5146 | 6537 |
| 125K+P80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12271 | 15584 |
| 125KÖ3080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6562 | 8334 |
| 125KÖ4580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6562 | 8334 |
| 125KÖ6080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 8534 | 10839 |
| 125KÖ7580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 8534 | 10839 |
| 125KÖ9080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 8534 | 10839 |
| 125KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10012 | 12714 |
| 125KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10012 | 12714 |
| 125KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12917 | 16404 |
| 125KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12409 | 15760 |
| 125KÖT4580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11457 | 14552 |
| 125KÖT9080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10932 | 13884 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 125PSZ80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Pillangó szelep | db | 12271 | 15584 |
| 125CST0580 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15133 | 19220 |
| 125CST1080 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 19785 | 25126 |
| 125P80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Tisztító idom | db | 9184 | 11662 |
| 125PE80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6603 | 8386 |
| 125Z80 | ACÉL OVÁL 125 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6637 | 8428 |
| 125CS2510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4337 | 5506 |
| 125CS3310 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4957 | 6294 |
| 125CS0510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6814 | 8653 |
| 125CS1010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - 1m-es cső | db | 12388 | 15732 |
| 125F9010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 10343 | 13136 |
| 125F456010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12932 | 16423 |
| 125CSK10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3717 | 4721 |
| 125CSKGY10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5077 | 6447 |
| 125MR10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Esővédő idom | db | 9729 | 12357 |
| 125MRHF10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16359 | 20776 |
| 125MRSZ10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22347 | 28381 |
| 125K10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Kondenz edény | db | 6475 | 8223 |
| 125K+P10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 15436 | 19605 |
| 125KÖ3010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 8254 | 10481 |
| 125KÖ4510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 8254 | 10481 |
| 125KÖ6010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 10735 | 13633 |
| 125KÖ7510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 10735 | 13633 |
| 125KÖ9010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 10735 | 13633 |
| 125KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12594 | 15994 |
| 125KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12594 | 15994 |
| 125KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 15502 | 19687 |
| 125KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15611 | 19827 |
| 125KÖT4510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13531 | 17183 |
| 125KÖT9010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13753 | 17466 |
| 125PSZ10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Pillangó szelep | db | 15436 | 19605 |
| 125CST0510 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19038 | 24179 |
| 125CST1010 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 24889 | 31611 |
| 125P10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Tisztító idom | db | 11549 | 14667 |
| 125PE10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7593 | 9644 |
| 125Z10 | ACÉL OVÁL 125 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8349 | 10604 |
| 130CS2550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2780 | 3531 |
| 130CS3350 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3176 | 4034 |
| 130CS0550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4368 | 5545 |
| 130CS1050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - 1m-es cső | db | 7942 | 10086 |
| 130F9050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 6632 | 8423 |
| 130F456050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8289 | 10527 |
| 130CSK50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2381 | 3025 |
| 130CSKGY50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3741 | 4751 |
| 130MR50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Esővédő idom | db | 6235 | 7919 |
| 130MRHF50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10485 | 13315 |
| 130MRSZ50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14327 | 18195 |
| 130K50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Kondenz edény | db | 4150 | 5272 |
| 130K+P50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 9897 | 12568 |
| 130KÖ3050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5291 | 6719 |
| 130KÖ4550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5291 | 6719 |
| 130KÖ6050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 6883 | 8741 |
| 130KÖ7550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 6883 | 8741 |
| 130KÖ9050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 6883 | 8741 |
| 130KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8073 | 10253 |
| 130KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8073 | 10253 |
| 130KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 10979 | 13944 |
| 130KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 10006 | 12709 |
| 130KÖT4550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9902 | 12574 |
| 130KÖT9050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8816 | 11198 |
| 130PSZ50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Pillangó szelep | db | 9897 | 12568 |
| 130CST0550 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12204 | 15500 |
| 130CST1050 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 15954 | 20262 |
| 130P50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Tisztító idom | db | 7406 | 9405 |
| 130PE50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5859 | 7442 |
| 130Z50 | ACÉL OVÁL 130 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5354 | 6799 |
| 130CS2580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3448 | 4379 |
| 130CS3380 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3940 | 5004 |
| 130CS0580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5414 | 6876 |
| 130CS1080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - 1m-es cső | db | 9847 | 12507 |
| 130F9080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 8223 | 10442 |
| 130F456080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10278 | 13054 |
| 130CSK80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2956 | 3754 |
| 130CSKGY80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4313 | 5477 |
| 130MR80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Esővédő idom | db | 7731 | 9819 |
| 130MRHF80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13003 | 16514 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 130MRSZ80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17763 | 22558 |
| 130K80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Kondenz edény | db | 5146 | 6537 |
| 130K+P80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12271 | 15584 |
| 130KÖ3080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6562 | 8334 |
| 130KÖ4580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6562 | 8334 |
| 130KÖ6080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 8534 | 10839 |
| 130KÖ7580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 8534 | 10839 |
| 130KÖ9080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 8534 | 10839 |
| 130KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10012 | 12714 |
| 130KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10012 | 12714 |
| 130KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12917 | 16404 |
| 130KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12409 | 15760 |
| 130KÖT4580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11457 | 14552 |
| 130KÖT9080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10932 | 13884 |
| 130PSZ80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Pillangó szelep | db | 12271 | 15584 |
| 130CST0580 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15133 | 19220 |
| 130CST1080 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 19785 | 25126 |
| 130P80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Tisztító idom | db | 9184 | 11662 |
| 130PE80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6603 | 8386 |
| 130Z80 | ACÉL OVÁL 130 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6637 | 8428 |
| 130CS2510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4337 | 5506 |
| 130CS3310 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4957 | 6294 |
| 130CS0510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - 0,5m-es cső | db | 6814 | 8653 |
| 130CS1010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - 1m-es cső | db | 12388 | 15732 |
| 130F9010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 10343 | 13136 |
| 130F456010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12932 | 16423 |
| 130CSK10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3717 | 4721 |
| 130CSKGY10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5077 | 6447 |
| 130MR10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Esővédő idom | db | 9729 | 12357 |
| 130MRHF10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16359 | 20776 |
| 130MRSZ10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22347 | 28381 |
| 130K10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Kondenz edény | db | 6475 | 8223 |
| 130K+P10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 15436 | 19605 |
| 130KÖ3010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 8254 | 10481 |
| 130KÖ4510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 8254 | 10481 |
| 130KÖ6010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 10735 | 13633 |
| 130KÖ7510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 10735 | 13633 |
| 130KÖ9010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 10735 | 13633 |
| 130KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12594 | 15994 |
| 130KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12594 | 15994 |
| 130KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 15502 | 19687 |
| 130KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15611 | 19827 |
| 130KÖT4510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13531 | 17183 |
| 130KÖT9010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13753 | 17466 |
| 130PSZ10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Pillangó szelep | db | 15436 | 19605 |
| 130CST0510 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19038 | 24179 |
| 130CST1010 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 24889 | 31611 |
| 130P10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Tisztító idom | db | 11549 | 14667 |
| 130PE10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7593 | 9644 |
| 130Z10 | ACÉL OVÁL 130 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8349 | 10604 |
| 140CS2550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2935 | 3727 |
| 140CS3350 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3352 | 4257 |
| 140CS0550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4610 | 5855 |
| 140CS1050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - 1m-es cső | db | 8384 | 10648 |
| 140F9050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 7250 | 9206 |
| 140F456050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9063 | 11510 |
| 140CSK50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2515 | 3194 |
| 140CSKGY50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4012 | 5095 |
| 140MR50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Esővédő idom | db | 6396 | 8124 |
| 140MRHF50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10734 | 13632 |
| 140MRSZ50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14487 | 18398 |
| 140K50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Kondenz edény | db | 4265 | 5417 |
| 140K+P50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10520 | 13361 |
| 140KÖ3050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5527 | 7020 |
| 140KÖ4550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5527 | 7020 |
| 140KÖ6050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 7182 | 9121 |
| 140KÖ7550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 7182 | 9121 |
| 140KÖ9050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 7182 | 9121 |
| 140KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8440 | 10718 |
| 140KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8440 | 10718 |
| 140KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11344 | 14407 |
| 140KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 10373 | 13173 |
| 140KÖT4550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10202 | 12957 |
| 140KÖT9050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9117 | 11578 |
| 140PSZ50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Pillangó szelep | db | 10520 | 13361 |
| 140CST0550 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 12714 | 16147 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 140CST1050 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 16676 | 21178 |
| 140P50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Tisztító idom | db | 7964 | 10113 |
| 140PE50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6033 | 7661 |
| 140Z50 | ACÉL OVÁL 140 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5555 | 7054 |
| 140CS2580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3639 | 4621 |
| 140CS3380 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - 0,33m-es cső | db | 4156 | 5279 |
| 140CS0580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - 0,5m-es cső | db | 5718 | 7261 |
| 140CS1080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - 1m-es cső | db | 10394 | 13200 |
| 140F9080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 8991 | 11417 |
| 140F456080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 11238 | 14270 |
| 140CSK80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3118 | 3959 |
| 140CSKGY80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4615 | 5860 |
| 140MR80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Esővédő idom | db | 7932 | 10073 |
| 140MRHF80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13311 | 16905 |
| 140MRSZ80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17962 | 22811 |
| 140K80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Kondenz edény | db | 5288 | 6715 |
| 140K+P80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13044 | 16568 |
| 140KÖ3080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 6853 | 8702 |
| 140KÖ4580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 6853 | 8702 |
| 140KÖ6080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 8902 | 11306 |
| 140KÖ7580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 8902 | 11306 |
| 140KÖ9080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 8902 | 11306 |
| 140KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10463 | 13288 |
| 140KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10463 | 13288 |
| 140KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13370 | 16979 |
| 140KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12864 | 16337 |
| 140KÖT4580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11829 | 15021 |
| 140KÖT9080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 11302 | 14354 |
| 140PSZ80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Pillangó szelep | db | 13044 | 16568 |
| 140CST0580 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 15767 | 20024 |
| 140CST1080 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 20678 | 26260 |
| 140P80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Tisztító idom | db | 9876 | 12543 |
| 140PE80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6818 | 8658 |
| 140Z80 | ACÉL OVÁL 140 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6886 | 8747 |
| 140CS2510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4578 | 5814 |
| 140CS3310 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - 0,33m-es cső | db | 5230 | 6642 |
| 140CS0510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - 0,5m-es cső | db | 7192 | 9133 |
| 140CS1010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - 1m-es cső | db | 13078 | 16609 |
| 140F9010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 11307 | 14360 |
| 140F456010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 14137 | 17954 |
| 140CSK10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3924 | 4984 |
| 140CSKGY10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5421 | 6885 |
| 140MR10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Esővédő idom | db | 9979 | 12672 |
| 140MRHF10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16746 | 21268 |
| 140MRSZ10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22598 | 28699 |
| 140K10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Kondenz edény | db | 6652 | 8448 |
| 140K+P10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 16411 | 20841 |
| 140KÖ3010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 8620 | 10948 |
| 140KÖ4510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 8620 | 10948 |
| 140KÖ6010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 11203 | 14228 |
| 140KÖ7510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 11203 | 14228 |
| 140KÖ9010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 11203 | 14228 |
| 140KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 13164 | 16719 |
| 140KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 13164 | 16719 |
| 140KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 16071 | 20410 |
| 140KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 16179 | 20547 |
| 140KÖT4510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13999 | 17778 |
| 140KÖT9010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 14220 | 18058 |
| 140PSZ10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Pillangó szelep | db | 16411 | 20841 |
| 140CST0510 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19835 | 25191 |
| 140CST1010 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 26013 | 33036 |
| 140P10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Tisztító idom | db | 12422 | 15776 |
| 140PE10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7863 | 9985 |
| 140Z10 | ACÉL OVÁL 140 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8664 | 11004 |
| 150CS2550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - 0,25m-es cső | db | 3091 | 3926 |
| 150CS3350 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3533 | 4487 |
| 150CS0550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - 0,5m-es cső | db | 4859 | 6171 |
| 150CS1050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - 1m-es cső | db | 8835 | 11221 |
| 150F9050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 7897 | 10029 |
| 150F456050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 9870 | 12535 |
| 150CSK50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2650 | 3365 |
| 150CSKGY50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4295 | 5454 |
| 150MR50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Esővédő idom | db | 6531 | 8295 |
| 150MRHF50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 10986 | 13952 |
| 150MRSZ50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14622 | 18570 |
| 150K50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Kondenz edény | db | 4383 | 5566 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 150K+P50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 11453 | 14545 |
| 150KÖ3050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 5813 | 7383 |
| 150KÖ4550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 5813 | 7383 |
| 150KÖ6050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 7567 | 9609 |
| 150KÖ7550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 7567 | 9609 |
| 150KÖ9050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 7567 | 9609 |
| 150KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8890 | 11290 |
| 150KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8890 | 11290 |
| 150KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11799 | 14985 |
| 150KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 10824 | 13746 |
| 150KÖT4550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10554 | 13403 |
| 150KÖT9050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 9499 | 12064 |
| 150PSZ50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Pillangó szelep | db | 11453 | 14545 |
| 150CST0550 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13234 | 16808 |
| 150CST1050 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 17410 | 22110 |
| 150P50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Tisztító idom | db | 8822 | 11204 |
| 150PE50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6205 | 7882 |
| 150Z50 | ACÉL OVÁL 150 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5611 | 7125 |
| 150CS2580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - 0,25m-es cső | db | 3834 | 4869 |
| 150CS3380 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - 0,33m-es cső | db | 4382 | 5565 |
| 150CS0580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - 0,5m-es cső | db | 6025 | 7651 |
| 150CS1080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - 1m-es cső | db | 10951 | 13908 |
| 150F9080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 9791 | 12435 |
| 150F456080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12241 | 15546 |
| 150CSK80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3287 | 4175 |
| 150CSKGY80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4932 | 6264 |
| 150MR80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Esővédő idom | db | 8099 | 10287 |
| 150MRHF80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13623 | 17301 |
| 150MRSZ80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 18130 | 23025 |
| 150K80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Kondenz edény | db | 5437 | 6905 |
| 150K+P80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14200 | 18034 |
| 150KÖ3080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 7208 | 9154 |
| 150KÖ4580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 7208 | 9154 |
| 150KÖ6080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 9379 | 11912 |
| 150KÖ7580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 9379 | 11912 |
| 150KÖ9080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 9379 | 11912 |
| 150KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11023 | 14000 |
| 150KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11023 | 14000 |
| 150KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13932 | 17694 |
| 150KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 13422 | 17045 |
| 150KÖT4580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12268 | 15580 |
| 150KÖT9080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 11778 | 14959 |
| 150PSZ80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Pillangó szelep | db | 14200 | 18034 |
| 150CST0580 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 16411 | 20841 |
| 150CST1080 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 21589 | 27417 |
| 150P80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Tisztító idom | db | 10941 | 13895 |
| 150PE80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7035 | 8934 |
| 150Z80 | ACÉL OVÁL 150 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 6956 | 8835 |
| 150CS2510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - 0,25m-es cső | db | 4824 | 6127 |
| 150CS3310 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - 0,33m-es cső | db | 5512 | 6999 |
| 150CS0510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - 0,5m-es cső | db | 7580 | 9627 |
| 150CS1010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - 1m-es cső | db | 13778 | 17498 |
| 150F9010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 12319 | 15645 |
| 150F456010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 15399 | 19556 |
| 150CSK10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Csőkapcsoló | db | 4135 | 5252 |
| 150CSKGY10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5781 | 7343 |
| 150MR10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Esővédő idom | db | 10191 | 12943 |
| 150MRHF10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 17138 | 21766 |
| 150MRSZ10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22809 | 28967 |
| 150K10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Kondenz edény | db | 6837 | 8683 |
| 150K+P10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 17863 | 22687 |
| 150KÖ3010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 9068 | 11516 |
| 150KÖ4510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 9068 | 11516 |
| 150KÖ6010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 11800 | 14987 |
| 150KÖ7510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 11800 | 14987 |
| 150KÖ9010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 11800 | 14987 |
| 150KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 13869 | 17613 |
| 150KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 13869 | 17613 |
| 150KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 16777 | 21307 |
| 150KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 16885 | 21444 |
| 150KÖT4510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 14556 | 18485 |
| 150KÖT9010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 14818 | 18820 |
| 150PSZ10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Pillangó szelep | db | 17863 | 22687 |
| 150CST0510 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 20646 | 26220 |
| 150CST1010 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 27157 | 34490 |
| 150P10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Tisztító idom | db | 13764 | 17480 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 150PE10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8139 | 10336 |
| 150Z10 | ACÉL OVÁL 150 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 8755 | 11119 |
| 160CS2550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - 0,25m-es cső | db | 3250 | 4129 |
| 160CS3350 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - 0,33m-es cső | db | 3713 | 4715 |
| 160CS0550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - 0,5m-es cső | db | 5105 | 6484 |
| 160CS1050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - 1m-es cső | db | 9284 | 11791 |
| 160F9050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 8741 | 11102 |
| 160F456050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10926 | 13875 |
| 160CSK50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2786 | 3539 |
| 160CSKGY50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4598 | 5840 |
| 160MR50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Esővédő idom | db | 6676 | 8479 |
| 160MRHF50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11254 | 14292 |
| 160MRSZ50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14766 | 18753 |
| 160K50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Kondenz edény | db | 4524 | 5745 |
| 160K+P50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 11739 | 14910 |
| 160KÖ3050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 6291 | 7989 |
| 160KÖ4550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 6291 | 7989 |
| 160KÖ6050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 8182 | 10391 |
| 160KÖ7550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 8182 | 10391 |
| 160KÖ9050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 8182 | 10391 |
| 160KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 9576 | 12161 |
| 160KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 9576 | 12161 |
| 160KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 12479 | 15847 |
| 160KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 11507 | 14614 |
| 160KÖT4550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11102 | 14100 |
| 160KÖT9050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10114 | 12846 |
| 160PSZ50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Pillangó szelep | db | 11739 | 14910 |
| 160CST0550 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13756 | 17472 |
| 160CST1050 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 18140 | 23039 |
| 160P50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Tisztító idom | db | 9028 | 11464 |
| 160PE50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6383 | 8105 |
| 160Z50 | ACÉL OVÁL 160 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 5836 | 7412 |
| 160CS2580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - 0,25m-es cső | db | 4031 | 5120 |
| 160CS3380 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - 0,33m-es cső | db | 4607 | 5850 |
| 160CS0580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - 0,5m-es cső | db | 6332 | 8042 |
| 160CS1080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - 1m-es cső | db | 11512 | 14619 |
| 160F9080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 10842 | 13769 |
| 160F456080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 13547 | 17205 |
| 160CSK80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3452 | 4385 |
| 160CSKGY80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5266 | 6687 |
| 160MR80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Esővédő idom | db | 8278 | 10512 |
| 160MRHF80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13954 | 17723 |
| 160MRSZ80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 18309 | 23252 |
| 160K80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Kondenz edény | db | 5609 | 7122 |
| 160K+P80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 14559 | 18490 |
| 160KÖ3080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 7802 | 9907 |
| 160KÖ4580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 7802 | 9907 |
| 160KÖ6080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 10148 | 12887 |
| 160KÖ7580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 10148 | 12887 |
| 160KÖ9080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 10148 | 12887 |
| 160KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 11870 | 15075 |
| 160KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 11870 | 15075 |
| 160KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 14778 | 18768 |
| 160KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 14269 | 18123 |
| 160KÖT4580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12946 | 16440 |
| 160KÖT9080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12543 | 15929 |
| 160PSZ80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Pillangó szelep | db | 14559 | 18490 |
| 160CST0580 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 17056 | 21661 |
| 160CST1080 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 22496 | 28571 |
| 160P80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Tisztító idom | db | 11194 | 14216 |
| 160PE80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7255 | 9214 |
| 160Z80 | ACÉL OVÁL 160 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 7236 | 9190 |
| 160CS2510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - 0,25m-es cső | db | 5068 | 6437 |
| 160CS3310 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - 0,33m-es cső | db | 5794 | 7358 |
| 160CS0510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - 0,5m-es cső | db | 7968 | 10119 |
| 160CS1010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - 1m-es cső | db | 14481 | 18391 |
| 160F9010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 13638 | 17321 |
| 160F456010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 17049 | 21651 |
| 160CSK10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Csőkapcsoló | db | 4344 | 5517 |
| 160CSKGY10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6155 | 7817 |
| 160MR10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Esővédő idom | db | 10413 | 13225 |
| 160MRHF10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 17556 | 22296 |
| 160MRSZ10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 23032 | 29251 |
| 160K10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Kondenz edény | db | 7058 | 8963 |
| 160K+P10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 18314 | 23258 |
| 160KÖ3010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 9816 | 12466 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 160KÖ4510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 9816 | 12466 |
| 160KÖ6010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 12763 | 16209 |
| 160KÖ7510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 12763 | 16209 |
| 160KÖ9010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 12763 | 16209 |
| 160KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 14934 | 18966 |
| 160KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 14934 | 18966 |
| 160KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 17843 | 22661 |
| 160KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 17953 | 22799 |
| 160KÖT4510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 15404 | 19563 |
| 160KÖT9010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 15780 | 20041 |
| 160PSZ10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Pillangó szelep | db | 18314 | 23258 |
| 160CST0510 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 21457 | 27250 |
| 160CST1010 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 28302 | 35942 |
| 160P10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Tisztító idom | db | 14081 | 17881 |
| 160PE10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8411 | 10682 |
| 160Z10 | ACÉL OVÁL 160 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 9103 | 11561 |
| 180CS2550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - 0,25m-es cső | db | 3565 | 4529 |
| 180CS3350 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - 0,33m-es cső | db | 4076 | 5176 |
| 180CS0550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - 0,5m-es cső | db | 5605 | 7119 |
| 180CS1050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - 1m-es cső | db | 10191 | 12943 |
| 180F9050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 9914 | 12591 |
| 180F456050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 12391 | 15737 |
| 180CSK50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Csőkapcsoló | db | 3056 | 3881 |
| 180CSKGY50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5050 | 6412 |
| 180MR50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Esővédő idom | db | 6893 | 8754 |
| 180MRHF50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11606 | 14738 |
| 180MRSZ50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 14982 | 19028 |
| 180K50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Kondenz edény | db | 4817 | 6118 |
| 180K+P50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 12458 | 15822 |
| 180KÖ3050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 6751 | 8573 |
| 180KÖ4550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 6751 | 8573 |
| 180KÖ6050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 8771 | 11139 |
| 180KÖ7550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 8771 | 11139 |
| 180KÖ9050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 8771 | 11139 |
| 180KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10299 | 13080 |
| 180KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10299 | 13080 |
| 180KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13204 | 16770 |
| 180KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12233 | 15534 |
| 180KÖT4550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 11698 | 14857 |
| 180KÖT9050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10704 | 13594 |
| 180PSZ50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Pillangó szelep | db | 12458 | 15822 |
| 180CST0550 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 14934 | 18966 |
| 180CST1050 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 19748 | 25079 |
| 180P50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Tisztító idom | db | 9566 | 12150 |
| 180PE50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6738 | 8557 |
| 180Z50 | ACÉL OVÁL 180 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 6089 | 7734 |
| 180CS2580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - 0,25m-es cső | db | 4423 | 5617 |
| 180CS3380 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - 0,33m-es cső | db | 5055 | 6420 |
| 180CS0580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - 0,5m-es cső | db | 6948 | 8825 |
| 180CS1080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - 1m-es cső | db | 12634 | 16045 |
| 180F9080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 12291 | 15610 |
| 180F456080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 15364 | 19512 |
| 180CSK80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Csőkapcsoló | db | 3793 | 4817 |
| 180CSKGY80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5782 | 7344 |
| 180MR80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Esővédő idom | db | 8545 | 10853 |
| 180MRHF80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14390 | 18276 |
| 180MRSZ80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 18575 | 23590 |
| 180K80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Kondenz edény | db | 5973 | 7587 |
| 180K+P80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 15446 | 19617 |
| 180KÖ3080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 8370 | 10629 |
| 180KÖ4580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 8370 | 10629 |
| 180KÖ6080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 10874 | 13812 |
| 180KÖ7580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 10874 | 13812 |
| 180KÖ9080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 10874 | 13812 |
| 180KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12768 | 16217 |
| 180KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12768 | 16217 |
| 180KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 15677 | 19909 |
| 180KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15167 | 19263 |
| 180KÖT4580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13684 | 17378 |
| 180KÖT9080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13272 | 16856 |
| 180PSZ80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Pillangó szelep | db | 15446 | 19617 |
| 180CST0580 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 18518 | 23519 |
| 180CST1080 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 24486 | 31097 |
| 180P80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Tisztító idom | db | 11860 | 15064 |
| 180PE80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7691 | 9767 |
| 180Z80 | ACÉL OVÁL 180 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 7551 | 9590 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 180CS2510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - 0,25m-es cső | db | 5563 | 7064 |
| 180CS3310 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - 0,33m-es cső | db | 6358 | 8075 |
| 180CS0510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - 0,5m-es cső | db | 8745 | 11106 |
| 180CS1010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - 1m-es cső | db | 15898 | 20189 |
| 180F9010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 15465 | 19640 |
| 180F456010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 19333 | 24553 |
| 180CSK10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Csőkapcsoló | db | 4771 | 6059 |
| 180CSKGY10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6762 | 8588 |
| 180MR10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Esővédő idom | db | 10750 | 13654 |
| 180MRHF10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 18102 | 22990 |
| 180MRSZ10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 23370 | 29680 |
| 180K10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Kondenz edény | db | 7519 | 9550 |
| 180K+P10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 19433 | 24680 |
| 180KÖ3010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 10529 | 13372 |
| 180KÖ4510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 10529 | 13372 |
| 180KÖ6010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 13682 | 17375 |
| 180KÖ7510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 13682 | 17375 |
| 180KÖ9010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 13682 | 17375 |
| 180KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 16064 | 20402 |
| 180KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 16064 | 20402 |
| 180KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 18973 | 24095 |
| 180KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 19082 | 24235 |
| 180KÖT4510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 16332 | 20741 |
| 180KÖT9010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 16697 | 21205 |
| 180PSZ10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Pillangó szelep | db | 19433 | 24680 |
| 180CST0510 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 23296 | 29585 |
| 180CST1010 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 30804 | 39122 |
| 180P10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Tisztító idom | db | 14922 | 18951 |
| 180PE10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8962 | 11382 |
| 180Z10 | ACÉL OVÁL 180 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 9499 | 12064 |
| 200CS2550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - 0,25m-es cső | db | 4051 | 5144 |
| 200CS3350 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - 0,33m-es cső | db | 4626 | 5877 |
| 200CS0550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - 0,5m-es cső | db | 6362 | 8080 |
| 200CS1050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - 1m-es cső | db | 11568 | 14691 |
| 200F9050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 10825 | 13748 |
| 200F456050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 13533 | 17187 |
| 200CSK50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Csőkapcsoló | db | 3472 | 4409 |
| 200CSKGY50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 5663 | 7192 |
| 200MR50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Esővédő idom | db | 7145 | 9075 |
| 200MRHF50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 12030 | 15278 |
| 200MRSZ50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 15235 | 19349 |
| 200K50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Kondenz edény | db | 5123 | 6507 |
| 200K+P50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13990 | 17768 |
| 200KÖ3050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 8163 | 10367 |
| 200KÖ4550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 8163 | 10367 |
| 200KÖ6050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 10608 | 13471 |
| 200KÖ7550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 10608 | 13471 |
| 200KÖ9050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 10608 | 13471 |
| 200KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 12343 | 15675 |
| 200KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 12343 | 15675 |
| 200KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 15248 | 19365 |
| 200KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 14331 | 18201 |
| 200KÖT4550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 13315 | 16910 |
| 200KÖT9050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 12596 | 15997 |
| 200PSZ50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Pillangó szelep | db | 13990 | 17768 |
| 200CST0550 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 16528 | 20990 |
| 200CST1050 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 21991 | 27929 |
| 200P50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Tisztító idom | db | 10916 | 13863 |
| 200PE50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7273 | 9237 |
| 200Z50 | ACÉL OVÁL 200 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 6558 | 8329 |
| 200CS2580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - 0,25m-es cső | db | 5020 | 6374 |
| 200CS3380 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - 0,33m-es cső | db | 5739 | 7289 |
| 200CS0580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - 0,5m-es cső | db | 7889 | 10019 |
| 200CS1080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - 1m-es cső | db | 14343 | 18215 |
| 200F9080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 13423 | 17048 |
| 200F456080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 16779 | 21310 |
| 200CSK80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Csőkapcsoló | db | 4306 | 5467 |
| 200CSKGY80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6496 | 8250 |
| 200MR80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Esővédő idom | db | 8858 | 11250 |
| 200MRHF80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14917 | 18944 |
| 200MRSZ80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 18890 | 23991 |
| 200K80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Kondenz edény | db | 6353 | 8067 |
| 200K+P80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 17344 | 22028 |
| 200KÖ3080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 10121 | 12855 |
| 200KÖ4580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 10121 | 12855 |
| 200KÖ6080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 13153 | 16704 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 200KÖ7580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 13153 | 16704 |
| 200KÖ9080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 13153 | 16704 |
| 200KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 15304 | 19435 |
| 200KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 15304 | 19435 |
| 200KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 18213 | 23131 |
| 200KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 17771 | 22570 |
| 200KÖT4580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 15692 | 19930 |
| 200KÖT9080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 15617 | 19833 |
| 200PSZ80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Pillangó szelep | db | 17344 | 22028 |
| 200CST0580 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 20493 | 26026 |
| 200CST1080 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 27269 | 34631 |
| 200P80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Tisztító idom | db | 13538 | 17193 |
| 200PE80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8359 | 10616 |
| 200Z80 | ACÉL OVÁL 200 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 8134 | 10330 |
| 200CS2510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - 0,25m-es cső | db | 6316 | 8021 |
| 200CS3310 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - 0,33m-es cső | db | 7220 | 9169 |
| 200CS0510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - 0,5m-es cső | db | 9926 | 12606 |
| 200CS1010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - 1m-es cső | db | 18047 | 22921 |
| 200F9010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 16888 | 21446 |
| 200F456010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 21108 | 26807 |
| 200CSK10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Csőkapcsoló | db | 5412 | 6874 |
| 200CSKGY10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7606 | 9660 |
| 200MR10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Esővédő idom | db | 11146 | 14157 |
| 200MRHF10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 18766 | 23834 |
| 200MRSZ10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 23766 | 30182 |
| 200K10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Kondenz edény | db | 7991 | 10150 |
| 200K+P10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 21824 | 27715 |
| 200KÖ3010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 12732 | 16170 |
| 200KÖ4510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 12732 | 16170 |
| 200KÖ6010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 16547 | 21015 |
| 200KÖ7510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 16547 | 21015 |
| 200KÖ9010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 16547 | 21015 |
| 200KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 19253 | 24451 |
| 200KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 19253 | 24451 |
| 200KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 22158 | 28142 |
| 200KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 22355 | 28391 |
| 200KÖT4510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 18857 | 23948 |
| 200KÖT9010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 19650 | 24955 |
| 200PSZ10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Pillangó szelep | db | 21824 | 27715 |
| 200CST0510 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 25781 | 32742 |
| 200CST1010 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 34306 | 43568 |
| 200P10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Tisztító idom | db | 17029 | 21628 |
| 200PE10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9799 | 12445 |
| 200Z10 | ACÉL OVÁL 200 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 10233 | 12996 |
| 225CS2550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - 0,25m-es cső | db | 4491 | 5703 |
| 225CS3350 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - 0,33m-es cső | db | 5130 | 6515 |
| 225CS0550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - 0,5m-es cső | db | 7054 | 8959 |
| 225CS1050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - 1m-es cső | db | 12825 | 16287 |
| 225F9050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 12047 | 15301 |
| 225F456050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 15057 | 19122 |
| 225CSK50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Csőkapcsoló | db | 3847 | 4886 |
| 225CSKGY50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6255 | 7944 |
| 225MR50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Esővédő idom | db | 7979 | 10134 |
| 225MRHF50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 13441 | 17071 |
| 225MRSZ50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16069 | 20408 |
| 225K50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Kondenz edény | db | 5551 | 7050 |
| 225K+P50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 16003 | 20325 |
| 225KÖ3050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 10339 | 13131 |
| 225KÖ4550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 10339 | 13131 |
| 225KÖ6050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 13441 | 17071 |
| 225KÖ7550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 13441 | 17071 |
| 225KÖ9050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 13441 | 17071 |
| 225KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 15364 | 19512 |
| 225KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 15364 | 19512 |
| 225KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 18274 | 23207 |
| 225KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 17355 | 22040 |
| 225KÖT4550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 15681 | 19916 |
| 225KÖT9050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 15431 | 19596 |
| 225PSZ50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Pillangó szelep | db | 16003 | 20325 |
| 225CST0550 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 18108 | 22995 |
| 225CST1050 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 24170 | 30695 |
| 225P50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Tisztító idom | db | 12674 | 16097 |
| 225PE50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 7765 | 9861 |
| 225Z50 | ACÉL OVÁL 225 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 7306 | 9278 |
| 225CS2580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - 0,25m-es cső | db | 5567 | 7070 |
| 225CS3380 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - 0,33m-es cső | db | 6361 | 8079 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 225CS0580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - 0,5m-es cső | db | 8747 | 11108 |
| 225CS1080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - 1m-es cső | db | 15903 | 20197 |
| 225F9080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 14939 | 18973 |
| 225F456080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 18673 | 23714 |
| 225CSK80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Csőkapcsoló | db | 4771 | 6059 |
| 225CSKGY80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7178 | 9116 |
| 225MR80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Esővédő idom | db | 9897 | 12568 |
| 225MRHF80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16666 | 21166 |
| 225MRSZ80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 19926 | 25306 |
| 225K80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Kondenz edény | db | 6883 | 8741 |
| 225K+P80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 19846 | 25203 |
| 225KÖ3080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 12821 | 16282 |
| 225KÖ4580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 12821 | 16282 |
| 225KÖ6080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 16666 | 21166 |
| 225KÖ7580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 16666 | 21166 |
| 225KÖ9080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 16666 | 21166 |
| 225KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 19052 | 24196 |
| 225KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 19052 | 24196 |
| 225KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 21960 | 27890 |
| 225KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 21521 | 27332 |
| 225KÖT4580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 18623 | 23651 |
| 225KÖT9080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 19133 | 24297 |
| 225PSZ80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Pillangó szelep | db | 19846 | 25203 |
| 225CST0580 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 22456 | 28519 |
| 225CST1080 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 29970 | 38063 |
| 225P80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Tisztító idom | db | 15716 | 19959 |
| 225PE80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8965 | 11386 |
| 225Z80 | ACÉL OVÁL 225 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 9057 | 11503 |
| 225CS2510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - 0,25m-es cső | db | 7004 | 8895 |
| 225CS3310 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - 0,33m-es cső | db | 8003 | 10163 |
| 225CS0510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - 0,5m-es cső | db | 11006 | 13977 |
| 225CS1010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - 1m-es cső | db | 20007 | 25408 |
| 225F9010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 18791 | 23864 |
| 225F456010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 23491 | 29834 |
| 225CSK10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Csőkapcsoló | db | 6003 | 7623 |
| 225CSKGY10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8411 | 10682 |
| 225MR10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Esővédő idom | db | 12448 | 15808 |
| 225MRHF10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 20969 | 26631 |
| 225MRSZ10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 25068 | 31835 |
| 225K10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Kondenz edény | db | 8661 | 11000 |
| 225K+P10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 24967 | 31708 |
| 225KÖ3010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 16128 | 20483 |
| 225KÖ4510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 16128 | 20483 |
| 225KÖ6010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 20969 | 26631 |
| 225KÖ7510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 20969 | 26631 |
| 225KÖ9010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 20969 | 26631 |
| 225KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 23969 | 30442 |
| 225KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 23969 | 30442 |
| 225KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 26877 | 34132 |
| 225KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 27073 | 34383 |
| 225KÖT4510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 22546 | 28633 |
| 225KÖT9010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 24073 | 30572 |
| 225PSZ10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Pillangó szelep | db | 24967 | 31708 |
| 225CST0510 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 28252 | 35880 |
| 225CST1010 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 37704 | 47884 |
| 225P10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Tisztító idom | db | 19771 | 25109 |
| 225PE10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10565 | 13417 |
| 225Z10 | ACÉL OVÁL 225 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 11398 | 14475 |
| 250CS2550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - 0,25m-es cső | db | 4850 | 6158 |
| 250CS3350 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - 0,33m-es cső | db | 5544 | 7041 |
| 250CS0550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - 0,5m-es cső | db | 7623 | 9682 |
| 250CS1050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - 1m-es cső | db | 13859 | 17601 |
| 250F9050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 15041 | 19102 |
| 250F456050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 18800 | 23876 |
| 250CSK50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Csőkapcsoló | db | 4158 | 5282 |
| 250CSKGY50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 6807 | 8646 |
| 250MR50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Esővédő idom | db | 8488 | 10780 |
| 250MRHF50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14280 | 18134 |
| 250MRSZ50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16577 | 21053 |
| 250K50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Kondenz edény | db | 7350 | 9333 |
| 250K+P50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 18528 | 23530 |
| 250KÖ3050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 11497 | 14602 |
| 250KÖ4550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 11497 | 14602 |
| 250KÖ6050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 14943 | 18978 |
| 250KÖ7550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 14943 | 18978 |
| 250KÖ9050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 14943 | 18978 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 250KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 17021 | 21618 |
| 250KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 17021 | 21618 |
| 250KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 19931 | 25312 |
| 250KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 19013 | 24147 |
| 250KÖT4550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 16992 | 21581 |
| 250KÖT9050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 16933 | 21505 |
| 250PSZ50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Pillangó szelep | db | 18528 | 23530 |
| 250CST0550 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 19303 | 24515 |
| 250CST1050 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 25851 | 32829 |
| 250P50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Tisztító idom | db | 14120 | 17931 |
| 250PE50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8168 | 10374 |
| 250Z50 | ACÉL OVÁL 250 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 7661 | 9729 |
| 250CS2580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - 0,25m-es cső | db | 6013 | 7637 |
| 250CS3380 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - 0,33m-es cső | db | 6877 | 8734 |
| 250CS0580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - 0,5m-es cső | db | 9452 | 12005 |
| 250CS1080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - 1m-es cső | db | 17183 | 21824 |
| 250F9080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 18650 | 23685 |
| 250F456080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 23311 | 29606 |
| 250CSK80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Csőkapcsoló | db | 5155 | 6547 |
| 250CSKGY80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7807 | 9915 |
| 250MR80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Esővédő idom | db | 10525 | 13366 |
| 250MRHF80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 17705 | 22487 |
| 250MRSZ80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 20557 | 26107 |
| 250K80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Kondenz edény | db | 9113 | 11572 |
| 250K+P80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 22975 | 29178 |
| 250KÖ3080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 14255 | 18104 |
| 250KÖ4580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 14255 | 18104 |
| 250KÖ6080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 18529 | 23532 |
| 250KÖ7580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 18529 | 23532 |
| 250KÖ9080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 18529 | 23532 |
| 250KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 21108 | 26807 |
| 250KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 21108 | 26807 |
| 250KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 24013 | 30497 |
| 250KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 23575 | 29940 |
| 250KÖT4580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 20250 | 25717 |
| 250KÖT9080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 21000 | 26670 |
| 250PSZ80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Pillangó szelep | db | 22975 | 29178 |
| 250CST0580 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 23934 | 30397 |
| 250CST1080 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 32055 | 40710 |
| 250P80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Tisztító idom | db | 17505 | 22232 |
| 250PE80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9466 | 12021 |
| 250Z80 | ACÉL OVÁL 250 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 9500 | 12065 |
| 250CS2510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - 0,25m-es cső | db | 7567 | 9609 |
| 250CS3310 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - 0,33m-es cső | db | 8648 | 10983 |
| 250CS0510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - 0,5m-es cső | db | 11890 | 15100 |
| 250CS1010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - 1m-es cső | db | 21619 | 27455 |
| 250F9010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 23463 | 29799 |
| 250F456010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 29331 | 37250 |
| 250CSK10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Csőkapcsoló | db | 6485 | 8236 |
| 250CSKGY10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9137 | 11605 |
| 250MR10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Esővédő idom | db | 13241 | 16816 |
| 250MRHF10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 22274 | 28288 |
| 250MRSZ10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 25861 | 32844 |
| 250K10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Kondenz edény | db | 11464 | 14560 |
| 250K+P10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 28904 | 36709 |
| 250KÖ3010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 17933 | 22776 |
| 250KÖ4510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 17933 | 22776 |
| 250KÖ6010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 23311 | 29606 |
| 250KÖ7510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 23311 | 29606 |
| 250KÖ9010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 23311 | 29606 |
| 250KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 26556 | 33725 |
| 250KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 26556 | 33725 |
| 250KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 29461 | 37415 |
| 250KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 29659 | 37667 |
| 250KÖT4510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 24593 | 31233 |
| 250KÖT9010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 26414 | 33547 |
| 250PSZ10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Pillangó szelep | db | 28904 | 36709 |
| 250CST0510 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 30112 | 38242 |
| 250CST1010 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 40326 | 51214 |
| 250P10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Tisztító idom | db | 22024 | 27969 |
| 250PE10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11196 | 14219 |
| 250Z10 | ACÉL OVÁL 250 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 11953 | 15180 |
| 275CS2550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - 0,25m-es cső | db | 5296 | 6725 |
| 275CS3350 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - 0,33m-es cső | db | 6052 | 7688 |
| 275CS0550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - 0,5m-es cső | db | 8321 | 10569 |
| 275CS1050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - 1m-es cső | db | 15127 | 19212 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 275F9050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 16834 | 21379 |
| 275F456050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 21040 | 26721 |
| 275CSK50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Csőkapcsoló | db | 4538 | 5763 |
| 275CSKGY50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 7453 | 9466 |
| 275MR50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Esővédő idom | db | 9666 | 12275 |
| 275MRHF50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 16276 | 20671 |
| 275MRSZ50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 17755 | 22548 |
| 275K50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Kondenz edény | db | 8939 | 11354 |
| 275K+P50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 21191 | 26912 |
| 275KÖ3050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 13003 | 16514 |
| 275KÖ4550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 13003 | 16514 |
| 275KÖ6050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 16899 | 21462 |
| 275KÖ7550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 16899 | 21462 |
| 275KÖ9050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 16899 | 21462 |
| 275KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 19167 | 24343 |
| 275KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 19167 | 24343 |
| 275KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 22072 | 28031 |
| 275KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 21157 | 26867 |
| 275KÖT4550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 18689 | 23735 |
| 275KÖT9050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 18888 | 23988 |
| 275PSZ50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Pillangó szelep | db | 21191 | 26912 |
| 275CST0550 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 20768 | 26375 |
| 275CST1050 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 27916 | 35453 |
| 275P50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Tisztító idom | db | 15826 | 20099 |
| 275PE50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 8662 | 11002 |
| 275Z50 | ACÉL OVÁL 275 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 7883 | 10012 |
| 275CS2580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - 0,25m-es cső | db | 6565 | 8339 |
| 275CS3380 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - 0,33m-es cső | db | 7504 | 9529 |
| 275CS0580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - 0,5m-es cső | db | 10318 | 13104 |
| 275CS1080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - 1m-es cső | db | 18757 | 23820 |
| 275F9080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 20873 | 26508 |
| 275F456080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 26092 | 33137 |
| 275CSK80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Csőkapcsoló | db | 5625 | 7144 |
| 275CSKGY80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8543 | 10851 |
| 275MR80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Esővédő idom | db | 11986 | 15223 |
| 275MRHF80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 20184 | 25634 |
| 275MRSZ80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 22016 | 27959 |
| 275K80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Kondenz edény | db | 11087 | 14081 |
| 275K+P80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 26274 | 33368 |
| 275KÖ3080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 16124 | 20479 |
| 275KÖ4580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 16124 | 20479 |
| 275KÖ6080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 20953 | 26610 |
| 275KÖ7580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 20953 | 26610 |
| 275KÖ9080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 20953 | 26610 |
| 275KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 23766 | 30182 |
| 275KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 23766 | 30182 |
| 275KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 26672 | 33873 |
| 275KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 26233 | 33317 |
| 275KÖT4580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 22356 | 28392 |
| 275KÖT9080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 23420 | 29742 |
| 275PSZ80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Pillangó szelep | db | 26274 | 33368 |
| 275CST0580 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 25752 | 32705 |
| 275CST1080 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 34614 | 43959 |
| 275P80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Tisztító idom | db | 19625 | 24923 |
| 275PE80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10081 | 12803 |
| 275Z80 | ACÉL OVÁL 275 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 9776 | 12414 |
| 275CS2510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - 0,25m-es cső | db | 8259 | 10490 |
| 275CS3310 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - 0,33m-es cső | db | 9439 | 11989 |
| 275CS0510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - 0,5m-es cső | db | 12980 | 16485 |
| 275CS1010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - 1m-es cső | db | 23598 | 29969 |
| 275F9010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 26260 | 33351 |
| 275F456010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 32828 | 41692 |
| 275CSK10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Csőkapcsoló | db | 7078 | 8991 |
| 275CSKGY10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9997 | 12697 |
| 275MR10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Esővédő idom | db | 15074 | 19144 |
| 275MRHF10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 25390 | 32245 |
| 275MRSZ10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 27697 | 35175 |
| 275K10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Kondenz edény | db | 13948 | 17716 |
| 275K+P10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 33054 | 41980 |
| 275KÖ3010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 20284 | 25759 |
| 275KÖ4510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 20284 | 25759 |
| 275KÖ6010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 26360 | 33478 |
| 275KÖ7510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 26360 | 33478 |
| 275KÖ9010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 26360 | 33478 |
| 275KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 29900 | 37974 |
| 275KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 29900 | 37974 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 275KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 32808 | 41666 |
| 275KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 33003 | 41914 |
| 275KÖT4510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 27241 | 34595 |
| 275KÖT9010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 29463 | 37419 |
| 275PSZ10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Pillangó szelep | db | 33054 | 41980 |
| 275CST0510 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 32398 | 41145 |
| 275CST1010 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 43546 | 55304 |
| 275P10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Tisztító idom | db | 24687 | 31352 |
| 275PE10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11967 | 15198 |
| 275Z10 | ACÉL OVÁL 275 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 12298 | 15619 |
| 300CS2550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - 0,25m-es cső | db | 5794 | 7358 |
| 300CS3350 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - 0,33m-es cső | db | 6622 | 8409 |
| 300CS0550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - 0,5m-es cső | db | 9103 | 11561 |
| 300CS1050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - 1m-es cső | db | 16550 | 21017 |
| 300F9050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 18398 | 23366 |
| 300F456050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 22998 | 29208 |
| 300CSK50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Csőkapcsoló | db | 4966 | 6307 |
| 300CSKGY50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 8177 | 10385 |
| 300MR50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Esővédő idom | db | 10560 | 13412 |
| 300MRHF50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 17827 | 22640 |
| 300MRSZ50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 18648 | 23684 |
| 300K50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Kondenz edény | db | 10480 | 13310 |
| 300K+P50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 22562 | 28655 |
| 300KÖ3050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 14502 | 18417 |
| 300KÖ4550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 14502 | 18417 |
| 300KÖ6050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 18861 | 23953 |
| 300KÖ7550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 18861 | 23953 |
| 300KÖ9050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 18861 | 23953 |
| 300KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 21343 | 27104 |
| 300KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 21343 | 27104 |
| 300KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 24250 | 30798 |
| 300KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 23336 | 29637 |
| 300KÖT4550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 20404 | 25913 |
| 300KÖT9050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 20850 | 26480 |
| 300PSZ50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Pillangó szelep | db | 22562 | 28655 |
| 300CST0550 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 22412 | 28464 |
| 300CST1050 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 30231 | 38393 |
| 300P50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Tisztító idom | db | 16273 | 20666 |
| 300PE50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 9214 | 11701 |
| 300Z50 | ACÉL OVÁL 300 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 8444 | 10725 |
| 300CS2580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - 0,25m-es cső | db | 7184 | 9124 |
| 300CS3380 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - 0,33m-es cső | db | 8209 | 10425 |
| 300CS0580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - 0,5m-es cső | db | 11287 | 14335 |
| 300CS1080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - 1m-es cső | db | 20522 | 26062 |
| 300F9080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 22814 | 28973 |
| 300F456080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 28517 | 36216 |
| 300CSK80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Csőkapcsoló | db | 6157 | 7819 |
| 300CSKGY80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9366 | 11894 |
| 300MR80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Esővédő idom | db | 13096 | 16631 |
| 300MRHF80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 22104 | 28072 |
| 300MRSZ80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 23125 | 29369 |
| 300K80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Kondenz edény | db | 12995 | 16504 |
| 300K+P80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 27977 | 35530 |
| 300KÖ3080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 17983 | 22838 |
| 300KÖ4580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 17983 | 22838 |
| 300KÖ6080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 23390 | 29706 |
| 300KÖ7580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 23390 | 29706 |
| 300KÖ9080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 23390 | 29706 |
| 300KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 26465 | 33611 |
| 300KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 26465 | 33611 |
| 300KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 29374 | 37306 |
| 300KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 28935 | 36748 |
| 300KÖT4580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 24481 | 31090 |
| 300KÖT9080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 25858 | 32839 |
| 300PSZ80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Pillangó szelep | db | 27977 | 35530 |
| 300CST0580 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 27790 | 35292 |
| 300CST1080 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 37485 | 47608 |
| 300P80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Tisztító idom | db | 20177 | 25624 |
| 300PE80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10764 | 13669 |
| 300Z80 | ACÉL OVÁL 300 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 10472 | 13300 |
| 300CS2510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - 0,25m-es cső | db | 9037 | 11477 |
| 300CS3310 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - 0,33m-es cső | db | 10329 | 13117 |
| 300CS0510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - 0,5m-es cső | db | 14200 | 18034 |
| 300CS1010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - 1m-es cső | db | 25818 | 32788 |
| 300F9010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 28699 | 36448 |
| 300F456010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 35877 | 45563 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 300CSK10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Csőkapcsoló | db | 7748 | 9839 |
| 300CSKGY10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10957 | 13915 |
| 300MR10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Esővédő idom | db | 16475 | 20923 |
| 300MRHF10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 27809 | 35319 |
| 300MRSZ10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 29093 | 36947 |
| 300K10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Kondenz edény | db | 16348 | 20763 |
| 300K+P10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 35193 | 44696 |
| 300KÖ3010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 22624 | 28733 |
| 300KÖ4510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 22624 | 28733 |
| 300KÖ6010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 29424 | 37368 |
| 300KÖ7510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 29424 | 37368 |
| 300KÖ9010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 29424 | 37368 |
| 300KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 33295 | 42284 |
| 300KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 33295 | 42284 |
| 300KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 36203 | 45977 |
| 300KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 36402 | 46231 |
| 300KÖT4510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 29913 | 37988 |
| 300KÖT9010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 32528 | 41309 |
| 300PSZ10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Pillangó szelep | db | 35193 | 44696 |
| 300CST0510 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 34963 | 44404 |
| 300CST1010 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 47159 | 59893 |
| 300P10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Tisztító idom | db | 25389 | 32244 |
| 300PE10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12831 | 16296 |
| 300Z10 | ACÉL OVÁL 300 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 13171 | 16727 |
| 325CS2550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - 0,25m-es cső | db | 6677 | 8480 |
| 325CS3350 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - 0,33m-es cső | db | 7631 | 9692 |
| 325CS0550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - 0,5m-es cső | db | 10493 | 13326 |
| 325CS1050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - 1m-es cső | db | 19072 | 24220 |
| 325F9050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 21220 | 26950 |
| 325F456050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 26525 | 33686 |
| 325CSK50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Csőkapcsoló | db | 5722 | 7267 |
| 325CSKGY50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9253 | 11752 |
| 325MR50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Esővédő idom | db | 16054 | 20387 |
| 325MRHF50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 27008 | 34300 |
| 325MRSZ50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 24143 | 30662 |
| 325K50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Kondenz edény | db | 11832 | 15027 |
| 325K+P50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 25509 | 32398 |
| 325KÖ3050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 15254 | 19373 |
| 325KÖ4550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 15254 | 19373 |
| 325KÖ6050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 19650 | 24955 |
| 325KÖ7550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 19650 | 24955 |
| 325KÖ9050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 19650 | 24955 |
| 325KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 22510 | 28588 |
| 325KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 22510 | 28588 |
| 325KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 25416 | 32278 |
| 325KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 24502 | 31117 |
| 325KÖT4550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 21531 | 27346 |
| 325KÖT9050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 21640 | 27483 |
| 325PSZ50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Pillangó szelep | db | 25509 | 32398 |
| 325CST0550 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 25461 | 32336 |
| 325CST1050 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 34472 | 43781 |
| 325P50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Tisztító idom | db | 18409 | 23380 |
| 325PE50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10202 | 12957 |
| 325Z50 | ACÉL OVÁL 325 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 12553 | 15942 |
| 325CS2580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - 0,25m-es cső | db | 8280 | 10514 |
| 325CS3380 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - 0,33m-es cső | db | 9460 | 12013 |
| 325CS0580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - 0,5m-es cső | db | 13008 | 16520 |
| 325CS1080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - 1m-es cső | db | 23652 | 30038 |
| 325F9080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 26310 | 33413 |
| 325F456080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 32889 | 41769 |
| 325CSK80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Csőkapcsoló | db | 7096 | 9010 |
| 325CSKGY80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10625 | 13494 |
| 325MR80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Esővédő idom | db | 19904 | 25278 |
| 325MRHF80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 33490 | 42533 |
| 325MRSZ80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 29936 | 38019 |
| 325K80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Kondenz edény | db | 14673 | 18633 |
| 325K+P80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 31631 | 40171 |
| 325KÖ3080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 18916 | 24024 |
| 325KÖ4580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 18916 | 24024 |
| 325KÖ6080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 24365 | 30944 |
| 325KÖ7580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 24365 | 30944 |
| 325KÖ9080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 24365 | 30944 |
| 325KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 27912 | 35448 |
| 325KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 27912 | 35448 |
| 325KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 30823 | 39145 |
| 325KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 30381 | 38584 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 325KÖT4580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 25878 | 32866 |
| 325KÖT9080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 26833 | 34077 |
| 325PSZ80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Pillangó szelep | db | 31631 | 40171 |
| 325CST0580 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 31573 | 40098 |
| 325CST1080 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 42747 | 54288 |
| 325P80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Tisztító idom | db | 22828 | 28990 |
| 325PE80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11988 | 15224 |
| 325Z80 | ACÉL OVÁL 325 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 15565 | 19769 |
| 325CS2510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - 0,25m-es cső | db | 10414 | 13226 |
| 325CS3310 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - 0,33m-es cső | db | 11903 | 15117 |
| 325CS0510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - 0,5m-es cső | db | 16369 | 20789 |
| 325CS1010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - 1m-es cső | db | 29759 | 37792 |
| 325F9010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 33100 | 42038 |
| 325F456010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 41376 | 52547 |
| 325CSK10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Csőkapcsoló | db | 8930 | 11341 |
| 325CSKGY10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12458 | 15822 |
| 325MR10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Esővédő idom | db | 25039 | 31800 |
| 325MRHF10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 42134 | 53510 |
| 325MRSZ10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 37661 | 47830 |
| 325K10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Kondenz edény | db | 18460 | 23444 |
| 325K+P10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 39795 | 50539 |
| 325KÖ3010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 23798 | 30223 |
| 325KÖ4510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 23798 | 30223 |
| 325KÖ6010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 30652 | 38929 |
| 325KÖ7510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 30652 | 38929 |
| 325KÖ9010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 30652 | 38929 |
| 325KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 35118 | 44600 |
| 325KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 35118 | 44600 |
| 325KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 38022 | 48289 |
| 325KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 38219 | 48538 |
| 325KÖT4510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 31677 | 40230 |
| 325KÖT9010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 33756 | 42870 |
| 325PSZ10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Pillangó szelep | db | 39795 | 50539 |
| 325CST0510 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 39716 | 50439 |
| 325CST1010 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 53776 | 68296 |
| 325P10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Tisztító idom | db | 28717 | 36471 |
| 325PE10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14368 | 18247 |
| 325Z10 | ACÉL OVÁL 325 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 19580 | 24866 |
| 350CS2550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - 0,25m-es cső | db | 7068 | 8976 |
| 350CS3350 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - 0,33m-es cső | db | 8079 | 10259 |
| 350CS0550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - 0,5m-es cső | db | 11107 | 14106 |
| 350CS1050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - 1m-es cső | db | 20193 | 25646 |
| 350F9050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 23069 | 29299 |
| 350F456050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 28835 | 36622 |
| 350CSK50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Csőkapcsoló | db | 6059 | 7696 |
| 350CSKGY50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 9942 | 12626 |
| 350MR50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Esővédő idom | db | 16315 | 20721 |
| 350MRHF50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 27432 | 34838 |
| 350MRSZ50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 24404 | 30994 |
| 350K50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Kondenz edény | db | 12639 | 16052 |
| 350K+P50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 26249 | 33335 |
| 350KÖ3050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 15864 | 20147 |
| 350KÖ4550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 15864 | 20147 |
| 350KÖ6050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 20825 | 26449 |
| 350KÖ7550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 20825 | 26449 |
| 350KÖ9050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 20825 | 26449 |
| 350KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 23853 | 30293 |
| 350KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 23853 | 30293 |
| 350KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 26762 | 33987 |
| 350KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 25845 | 32822 |
| 350KÖT4550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 22311 | 28336 |
| 350KÖT9050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 22815 | 28974 |
| 350PSZ50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Pillangó szelep | db | 26249 | 33335 |
| 350CST0550 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 26752 | 33974 |
| 350CST1050 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 36293 | 46092 |
| 350P50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Tisztító idom | db | 18666 | 23705 |
| 350PE50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 10636 | 13509 |
| 350Z50 | ACÉL OVÁL 350 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 12954 | 16452 |
| 350CS2580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - 0,25m-es cső | db | 8765 | 11132 |
| 350CS3380 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - 0,33m-es cső | db | 10018 | 12721 |
| 350CS0580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - 0,5m-es cső | db | 13774 | 17493 |
| 350CS1080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - 1m-es cső | db | 25039 | 31800 |
| 350F9080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 28607 | 36331 |
| 350F456080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 35759 | 45414 |
| 350CSK80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Csőkapcsoló | db | 7513 | 9543 |
| 350CSKGY80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11395 | 14472 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 350MR80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Esővédő idom | db | 20232 | 25696 |
| 350MRHF80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 34018 | 43202 |
| 350MRSZ80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 30260 | 38431 |
| 350K80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Kondenz edény | db | 15670 | 19901 |
| 350K+P80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 32547 | 41336 |
| 350KÖ3080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 19673 | 24985 |
| 350KÖ4580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 19673 | 24985 |
| 350KÖ6080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 25824 | 32798 |
| 350KÖ7580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 25824 | 32798 |
| 350KÖ9080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 25824 | 32798 |
| 350KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 29581 | 37569 |
| 350KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 29581 | 37569 |
| 350KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 32484 | 41254 |
| 350KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 32049 | 40702 |
| 350KÖT4580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 26846 | 34093 |
| 350KÖT9080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 28292 | 35931 |
| 350PSZ80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Pillangó szelep | db | 32547 | 41336 |
| 350CST0580 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 33173 | 42130 |
| 350CST1080 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 45004 | 57155 |
| 350P80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Tisztító idom | db | 23146 | 29396 |
| 350PE80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12528 | 15911 |
| 350Z80 | ACÉL OVÁL 350 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 16062 | 20399 |
| 350CS2510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - 0,25m-es cső | db | 11025 | 14002 |
| 350CS3310 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - 0,33m-es cső | db | 12599 | 16001 |
| 350CS0510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - 0,5m-es cső | db | 17325 | 22002 |
| 350CS1010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - 1m-es cső | db | 31502 | 40007 |
| 350F9010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 35987 | 45704 |
| 350F456010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 44986 | 57132 |
| 350CSK10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Csőkapcsoló | db | 9450 | 12001 |
| 350CSKGY10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13335 | 16936 |
| 350MR10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Esővédő idom | db | 25451 | 32322 |
| 350MRHF10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 42794 | 54348 |
| 350MRSZ10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 38071 | 48351 |
| 350K10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Kondenz edény | db | 19713 | 25037 |
| 350K+P10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 40948 | 52004 |
| 350KÖ3010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 24748 | 31430 |
| 350KÖ4510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 24748 | 31430 |
| 350KÖ6010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 32491 | 41263 |
| 350KÖ7510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 32491 | 41263 |
| 350KÖ9010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 32491 | 41263 |
| 350KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 37215 | 47263 |
| 350KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 37215 | 47263 |
| 350KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 40121 | 50954 |
| 350KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 40317 | 51203 |
| 350KÖT4510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 32892 | 41774 |
| 350KÖT9010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 35595 | 45205 |
| 350PSZ10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Pillangó szelep | db | 40948 | 52004 |
| 350CST0510 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 41732 | 53000 |
| 350CST1010 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 56618 | 71905 |
| 350P10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Tisztító idom | db | 29116 | 36978 |
| 350PE10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15050 | 19114 |
| 350Z10 | ACÉL OVÁL 350 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 20207 | 25662 |
| 375CS2550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - 0,25m-es cső | db | 7567 | 9609 |
| 375CS3350 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - 0,33m-es cső | db | 8648 | 10983 |
| 375CS0550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - 0,5m-es cső | db | 11890 | 15100 |
| 375CS1050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - 1m-es cső | db | 21619 | 27455 |
| 375F9050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 25590 | 32499 |
| 375F456050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 32591 | 41391 |
| 375CSK50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Csőkapcsoló | db | 6485 | 8236 |
| 375CSKGY50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10757 | 13662 |
| 375MR50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Esővédő idom | db | 18248 | 23176 |
| 375MRHF50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 30699 | 38987 |
| 375MRSZ50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 26821 | 34064 |
| 375K50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Kondenz edény | db | 14552 | 18481 |
| 375K+P50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 30091 | 38216 |
| 375KÖ3050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 17460 | 22175 |
| 375KÖ4550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 17460 | 22175 |
| 375KÖ6050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 22924 | 29112 |
| 375KÖ7550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 22924 | 29112 |
| 375KÖ9050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 22924 | 29112 |
| 375KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 26364 | 33481 |
| 375KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 26364 | 33481 |
| 375KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 27775 | 35274 |
| 375KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 28500 | 36195 |
| 375KÖT4550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 23132 | 29378 |
| 375KÖT9050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 25064 | 31831 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 375PSZ50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Pillangó szelep | db | 28390 | 36055 |
| 375CST0550 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 375CST1050 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 375P50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Tisztító idom | db | 21361 | 27129 |
| 375PE50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11196 | 14219 |
| 375Z50 | ACÉL OVÁL 375 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 14488 | 18399 |
| 375CS2580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - 0,25m-es cső | db | 9384 | 11917 |
| 375CS3380 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - 0,33m-es cső | db | 10724 | 13618 |
| 375CS0580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - 0,5m-es cső | db | 14743 | 18724 |
| 375CS1080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - 1m-es cső | db | 26809 | 34047 |
| 375F9080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 31731 | 40298 |
| 375F456080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 40413 | 51325 |
| 375CSK80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Csőkapcsoló | db | 8043 | 10214 |
| 375CSKGY80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12314 | 15639 |
| 375MR80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Esővédő idom | db | 22627 | 28737 |
| 375MRHF80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 38065 | 48343 |
| 375MRSZ80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 33260 | 42242 |
| 375K80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Kondenz edény | db | 18046 | 22917 |
| 375K+P80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 37313 | 47387 |
| 375KÖ3080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 21650 | 27495 |
| 375KÖ4580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 21650 | 27495 |
| 375KÖ6080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 28429 | 36104 |
| 375KÖ7580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 28429 | 36104 |
| 375KÖ9080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 28429 | 36104 |
| 375KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 32691 | 41518 |
| 375KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 32691 | 41518 |
| 375KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 33748 | 42861 |
| 375KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 35341 | 44883 |
| 375KÖT4580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 27867 | 35390 |
| 375KÖT9080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 31075 | 39466 |
| 375PSZ80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Pillangó szelep | db | 35203 | 44706 |
| 375CST0580 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 375CST1080 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 375P80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Tisztító idom | db | 26488 | 33640 |
| 375PE80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13217 | 16785 |
| 375Z80 | ACÉL OVÁL 375 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 17966 | 22817 |
| 375CS2510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - 0,25m-es cső | db | 11805 | 14993 |
| 375CS3310 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - 0,33m-es cső | db | 13493 | 17136 |
| 375CS0510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - 0,5m-es cső | db | 18548 | 23557 |
| 375CS1010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - 1m-es cső | db | 33726 | 42833 |
| 375F9010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 39920 | 50699 |
| 375F456010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 50843 | 64569 |
| 375CSK10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Csőkapcsoló | db | 10119 | 12852 |
| 375CSKGY10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14390 | 18276 |
| 375MR10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Esővédő idom | db | 28466 | 36153 |
| 375MRHF10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 47888 | 60818 |
| 375MRSZ10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 41844 | 53142 |
| 375K10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Kondenz edény | db | 22703 | 28833 |
| 375K+P10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 46944 | 59619 |
| 375KÖ3010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 27238 | 34592 |
| 375KÖ4510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 27238 | 34592 |
| 375KÖ6010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 35763 | 45418 |
| 375KÖ7510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 35763 | 45418 |
| 375KÖ9010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 35763 | 45418 |
| 375KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 41125 | 52228 |
| 375KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 41125 | 52228 |
| 375KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 41707 | 52969 |
| 375KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 44461 | 56466 |
| 375KÖT4510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 34171 | 43398 |
| 375KÖT9010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 39099 | 49656 |
| 375PSZ10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Pillangó szelep | db | 44287 | 56243 |
| 375CST0510 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 375CST1010 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 375P10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Tisztító idom | db | 33324 | 42321 |
| 375PE10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15915 | 20212 |
| 375Z10 | ACÉL OVÁL 375 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 22602 | 28705 |
| 400CS2550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - 0,25m-es cső | db | 8547 | 10855 |
| 400CS3350 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - 0,33m-es cső | db | 9769 | 12407 |
| 400CS0550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - 0,5m-es cső | db | 13432 | 17059 |
| 400CS1050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - 1m-es cső | db | 24423 | 31017 |
| 400F9050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 26702 | 33912 |
| 400F456050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 34007 | 43189 |
| 400CSK50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Csőkapcsoló | db | 6913 | 8779 |
| 400CSKGY50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11609 | 14743 |
| 400MR50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Esővédő idom | db | 18293 | 23232 |
| 400MRHF50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 32309 | 41033 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 400MRSZ50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 26866 | 34121 |
| 400K50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Kondenz edény | db | 15717 | 19962 |
| 400K+P50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 32361 | 41098 |
| 400KÖ3050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 18184 | 23093 |
| 400KÖ4550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 18184 | 23093 |
| 400KÖ6050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 23777 | 30198 |
| 400KÖ7550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 23777 | 30198 |
| 400KÖ9050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 23777 | 30198 |
| 400KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 27439 | 34848 |
| 400KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 27439 | 34848 |
| 400KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 28794 | 36568 |
| 400KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 29609 | 37603 |
| 400KÖT4550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 24027 | 30514 |
| 400KÖT9050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 25945 | 32951 |
| 400PSZ50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Pillangó szelep | db | 30531 | 38776 |
| 400CST0550 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 400CST1050 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 400P50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Tisztító idom | db | 22932 | 29124 |
| 400PE50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 11750 | 14921 |
| 400Z50 | ACÉL OVÁL 400 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 15243 | 19359 |
| 400CS2580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - 0,25m-es cső | db | 10600 | 13462 |
| 400CS3380 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - 0,33m-es cső | db | 12114 | 15385 |
| 400CS0580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - 0,5m-es cső | db | 16657 | 21154 |
| 400CS1080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - 1m-es cső | db | 30282 | 38458 |
| 400F9080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 33111 | 42050 |
| 400F456080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 42169 | 53554 |
| 400CSK80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Csőkapcsoló | db | 8568 | 10881 |
| 400CSKGY80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13269 | 16852 |
| 400MR80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Esővédő idom | db | 22684 | 28809 |
| 400MRHF80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 40065 | 50882 |
| 400MRSZ80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 33316 | 42311 |
| 400K80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Kondenz edény | db | 19490 | 24753 |
| 400K+P80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 40125 | 50959 |
| 400KÖ3080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 22543 | 28630 |
| 400KÖ4580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 22543 | 28630 |
| 400KÖ6080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 29484 | 37444 |
| 400KÖ7580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 29484 | 37444 |
| 400KÖ9080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 29484 | 37444 |
| 400KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 34025 | 43211 |
| 400KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 34025 | 43211 |
| 400KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 35008 | 44460 |
| 400KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 36716 | 46629 |
| 400KÖT4580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 28971 | 36793 |
| 400KÖT9080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 32170 | 40856 |
| 400PSZ80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Pillangó szelep | db | 37856 | 48077 |
| 400CST0580 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 400CST1080 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 400P80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Tisztító idom | db | 28434 | 36111 |
| 400PE80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13906 | 17661 |
| 400Z80 | ACÉL OVÁL 400 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 18901 | 24004 |
| 400CS2510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - 0,25m-es cső | db | 13335 | 16936 |
| 400CS3310 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - 0,33m-es cső | db | 15240 | 19355 |
| 400CS0510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - 0,5m-es cső | db | 20953 | 26610 |
| 400CS1010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - 1m-es cső | db | 38100 | 48387 |
| 400F9010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 41658 | 52906 |
| 400F456010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 53053 | 67376 |
| 400CSK10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Csőkapcsoló | db | 10781 | 13693 |
| 400CSKGY10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15479 | 19658 |
| 400MR10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Esővédő idom | db | 28537 | 36242 |
| 400MRHF10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 50402 | 64010 |
| 400MRSZ10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 41914 | 53230 |
| 400K10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Kondenz edény | db | 24521 | 31143 |
| 400K+P10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 50484 | 64114 |
| 400KÖ3010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 28361 | 36019 |
| 400KÖ4510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 28361 | 36019 |
| 400KÖ6010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 37092 | 47107 |
| 400KÖ7510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 37092 | 47107 |
| 400KÖ9010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 37092 | 47107 |
| 400KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 42808 | 54366 |
| 400KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 42808 | 54366 |
| 400KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 43289 | 54978 |
| 400KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 46189 | 58659 |
| 400KÖT4510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 35566 | 45169 |
| 400KÖT9010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 40475 | 51404 |
| 400PSZ10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Pillangó szelep | db | 47627 | 60487 |
| 400CST0510 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 400CST1010 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 400P10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Tisztító idom | db | 35771 | 45430 |
| 400PE10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16782 | 21313 |
| 400Z10 | ACÉL OVÁL 400 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 23781 | 30202 |
| 425CS2550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - 0,25m-es cső | db | 9184 | 11662 |
| 425CS3350 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - 0,33m-es cső | db | 10494 | 13327 |
| 425CS0550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - 0,5m-es cső | db | 14427 | 18323 |
| 425CS1050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - 1m-es cső | db | 26234 | 33318 |
| 425F9050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 30606 | 38870 |
| 425F456050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 38256 | 48585 |
| 425CSK50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Csőkapcsoló | db | 7290 | 9258 |
| 425CSKGY50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 10374 | 13176 |
| 425MR50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Esővédő idom | db | 21006 | 26678 |
| 425MRHF50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 37052 | 47057 |
| 425MRSZ50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 27602 | 35055 |
| 425K50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Kondenz edény | db | 23173 | 29429 |
| 425K+P50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 37541 | 47677 |
| 425KÖ3050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 22355 | 28391 |
| 425KÖ4550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 22355 | 28391 |
| 425KÖ6050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 29242 | 37137 |
| 425KÖ7550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 29242 | 37137 |
| 425KÖ9050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 29242 | 37137 |
| 425KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 33416 | 42438 |
| 425KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 33416 | 42438 |
| 425KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 31967 | 40596 |
| 425KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 36900 | 46863 |
| 425KÖT4550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 26501 | 33656 |
| 425KÖT9050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 32711 | 41543 |
| 425PSZ50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Pillangó szelep | db | 33803 | 42930 |
| 425CST0550 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 425CST1050 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 425P50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Tisztító idom | db | 26882 | 34141 |
| 425PE50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12237 | 15541 |
| 425Z50 | ACÉL OVÁL 425 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 17480 | 22198 |
| 425CS2580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - 0,25m-es cső | db | 11386 | 14461 |
| 425CS3380 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - 0,33m-es cső | db | 13015 | 16528 |
| 425CS0580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - 0,5m-es cső | db | 17893 | 22725 |
| 425CS1080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - 1m-es cső | db | 32531 | 41314 |
| 425F9080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 37951 | 48199 |
| 425F456080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 47436 | 60245 |
| 425CSK80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Csőkapcsoló | db | 9037 | 11477 |
| 425CSKGY80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12123 | 15396 |
| 425MR80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Esővédő idom | db | 26049 | 33082 |
| 425MRHF80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 45947 | 58352 |
| 425MRSZ80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 34229 | 43470 |
| 425K80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Kondenz edény | db | 28734 | 36492 |
| 425K+P80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 46549 | 59116 |
| 425KÖ3080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 27721 | 35206 |
| 425KÖ4580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 27721 | 35206 |
| 425KÖ6080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 36263 | 46054 |
| 425KÖ7580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 36263 | 46054 |
| 425KÖ9080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 36263 | 46054 |
| 425KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 41436 | 52624 |
| 425KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 41436 | 52624 |
| 425KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 38939 | 49453 |
| 425KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 45756 | 58111 |
| 425KÖT4580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 32042 | 40694 |
| 425KÖT9080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 40559 | 51511 |
| 425PSZ80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Pillangó szelep | db | 41639 | 52880 |
| 425CST0580 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 425CST1080 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 425P80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Tisztító idom | db | 33330 | 42330 |
| 425PE80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14511 | 18429 |
| 425Z80 | ACÉL OVÁL 425 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 21674 | 27525 |
| 425CS2510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - 0,25m-es cső | db | 14327 | 18195 |
| 425CS3310 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - 0,33m-es cső | db | 16370 | 20790 |
| 425CS0510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - 0,5m-es cső | db | 22508 | 28586 |
| 425CS1010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - 1m-es cső | db | 40925 | 51974 |
| 425F9010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 47745 | 60636 |
| 425F456010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 59678 | 75792 |
| 425CSK10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Csőkapcsoló | db | 11367 | 14436 |
| 425CSKGY10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14454 | 18357 |
| 425MR10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Esővédő idom | db | 32768 | 41615 |
| 425MRHF10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 57802 | 73409 |
| 425MRSZ10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 43059 | 54685 |
| 425K10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Kondenz edény | db | 36148 | 45908 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 425K+P10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 58563 | 74375 |
| 425KÖ3010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 34871 | 44288 |
| 425KÖ4510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 34871 | 44288 |
| 425KÖ6010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 45618 | 57936 |
| 425KÖ7510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 45618 | 57936 |
| 425KÖ9010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 45618 | 57936 |
| 425KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 52128 | 66203 |
| 425KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 52128 | 66203 |
| 425KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 48237 | 61261 |
| 425KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 57563 | 73106 |
| 425KÖT4510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 39429 | 50073 |
| 425KÖT9010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 51026 | 64803 |
| 425PSZ10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Pillangó szelep | db | 52085 | 66147 |
| 425CST0510 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 425CST1010 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 425P10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Tisztító idom | db | 41934 | 53257 |
| 425PE10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17541 | 22277 |
| 425Z10 | ACÉL OVÁL 425 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 27268 | 34629 |
| 450CS2550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - 0,25m-es cső | db | 9746 | 12379 |
| 450CS3350 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - 0,33m-es cső | db | 11137 | 14144 |
| 450CS0550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - 0,5m-es cső | db | 15315 | 19450 |
| 450CS1050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - 1m-es cső | db | 27840 | 35358 |
| 450F9050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 32240 | 40945 |
| 450F456050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 40297 | 51176 |
| 450CSK50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Csőkapcsoló | db | 7664 | 9734 |
| 450CSKGY50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11022 | 13998 |
| 450MR50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Esővédő idom | db | 22164 | 28149 |
| 450MRHF50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 39106 | 49665 |
| 450MRSZ50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 30744 | 39045 |
| 450K50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Kondenz edény | db | 24101 | 30608 |
| 450K+P50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 39969 | 50762 |
| 450KÖ3050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 24987 | 31734 |
| 450KÖ4550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 24987 | 31734 |
| 450KÖ6050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 32691 | 41518 |
| 450KÖ7550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 32691 | 41518 |
| 450KÖ9050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 32691 | 41518 |
| 450KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 37062 | 47068 |
| 450KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 37062 | 47068 |
| 450KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 35134 | 44619 |
| 450KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 40851 | 51881 |
| 450KÖT4550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 28977 | 36800 |
| 450KÖT9050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 36446 | 46286 |
| 450PSZ50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Pillangó szelep | db | 35917 | 45614 |
| 450CST0550 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 450CST1050 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 450P50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Tisztító idom | db | 28881 | 36679 |
| 450PE50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 12726 | 16162 |
| 450Z50 | ACÉL OVÁL 450 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 18420 | 23392 |
| 450CS2580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - 0,25m-es cső | db | 12083 | 15346 |
| 450CS3380 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - 0,33m-es cső | db | 13809 | 17538 |
| 450CS0580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - 0,5m-es cső | db | 18988 | 24114 |
| 450CS1080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - 1m-es cső | db | 34523 | 43844 |
| 450F9080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 39974 | 50768 |
| 450F456080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 49970 | 63460 |
| 450CSK80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Csőkapcsoló | db | 9502 | 12068 |
| 450CSKGY80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12862 | 16335 |
| 450MR80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Esővédő idom | db | 27479 | 34899 |
| 450MRHF80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 48491 | 61584 |
| 450MRSZ80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 38126 | 48418 |
| 450K80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Kondenz edény | db | 29885 | 37953 |
| 450K+P80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 49562 | 62943 |
| 450KÖ3080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 30984 | 39351 |
| 450KÖ4580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 30984 | 39351 |
| 450KÖ6080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 40536 | 51481 |
| 450KÖ7580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 40536 | 51481 |
| 450KÖ9080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 40536 | 51481 |
| 450KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 45957 | 58366 |
| 450KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 45957 | 58366 |
| 450KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 42871 | 54446 |
| 450KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 50655 | 64332 |
| 450KÖT4580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 35110 | 44589 |
| 450KÖT9080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 45192 | 57393 |
| 450PSZ80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Pillangó szelep | db | 44260 | 56211 |
| 450CST0580 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 450CST1080 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 450P80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Tisztító idom | db | 35816 | 45486 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 450PE80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15113 | 19194 |
| 450Z80 | ACÉL OVÁL 450 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 22838 | 29005 |
| 450CS2510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - 0,25m-es cső | db | 15204 | 19310 |
| 450CS3310 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - 0,33m-es cső | db | 17373 | 22064 |
| 450CS0510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - 0,5m-es cső | db | 23889 | 30338 |
| 450CS1010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - 1m-es cső | db | 43433 | 55160 |
| 450F9010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 50291 | 63869 |
| 450F456010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 62865 | 79839 |
| 450CSK10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Csőkapcsoló | db | 11953 | 15180 |
| 450CSKGY10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15312 | 19447 |
| 450MR10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Esővédő idom | db | 34576 | 43910 |
| 450MRHF10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 61006 | 77478 |
| 450MRSZ10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 47961 | 60910 |
| 450K10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Kondenz edény | db | 37599 | 47751 |
| 450K+P10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 62353 | 79189 |
| 450KÖ3010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 38979 | 49504 |
| 450KÖ4510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 38979 | 49504 |
| 450KÖ6010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 50999 | 64768 |
| 450KÖ7510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 50999 | 64768 |
| 450KÖ9010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 50999 | 64768 |
| 450KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 57819 | 73431 |
| 450KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 57819 | 73431 |
| 450KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 53183 | 67543 |
| 450KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 63728 | 80936 |
| 450KÖT4510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 43288 | 54976 |
| 450KÖT9010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 56855 | 72206 |
| 450PSZ10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Pillangó szelep | db | 55383 | 70335 |
| 450CST0510 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 450CST1010 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 450P10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Tisztító idom | db | 45057 | 57223 |
| 450PE10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18306 | 23248 |
| 450Z10 | ACÉL OVÁL 450 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 28734 | 36492 |
| 475CS2550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - 0,25m-es cső | db | 10419 | 13232 |
| 475CS3350 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - 0,33m-es cső | db | 11906 | 15120 |
| 475CS0550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - 0,5m-es cső | db | 16369 | 20789 |
| 475CS1050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - 1m-es cső | db | 29762 | 37797 |
| 475F9050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 36247 | 46033 |
| 475F456050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 45308 | 57540 |
| 475CSK50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Csőkapcsoló | db | 7972 | 10123 |
| 475CSKGY50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 11614 | 14750 |
| 475MR50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Esővédő idom | db | 22869 | 29044 |
| 475MRHF50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 40325 | 51213 |
| 475MRSZ50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 31231 | 39664 |
| 475K50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Kondenz edény | db | 28006 | 35568 |
| 475K+P50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 43414 | 55134 |
| 475KÖ3050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 26384 | 33509 |
| 475KÖ4550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 26384 | 33509 |
| 475KÖ6050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 34520 | 43840 |
| 475KÖ7550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 34520 | 43840 |
| 475KÖ9050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 34520 | 43840 |
| 475KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 39061 | 49608 |
| 475KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 39061 | 49608 |
| 475KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 36874 | 46829 |
| 475KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 43146 | 54795 |
| 475KÖT4550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 30347 | 38540 |
| 475KÖT9050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 38562 | 48973 |
| 475PSZ50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Pillangó szelep | db | 38909 | 49416 |
| 475CST0550 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 475CST1050 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 475P50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Tisztító idom | db | 30528 | 38771 |
| 475PE50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13124 | 16668 |
| 475Z50 | ACÉL OVÁL 475 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 18870 | 23965 |
| 475CS2580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - 0,25m-es cső | db | 12915 | 16401 |
| 475CS3380 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - 0,33m-es cső | db | 14761 | 18747 |
| 475CS0580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - 0,5m-es cső | db | 20296 | 25776 |
| 475CS1080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - 1m-es cső | db | 36905 | 46868 |
| 475F9080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 44945 | 57081 |
| 475F456080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 56182 | 71351 |
| 475CSK80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Csőkapcsoló | db | 9885 | 12555 |
| 475CSKGY80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13527 | 17179 |
| 475MR80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Esővédő idom | db | 28358 | 36015 |
| 475MRHF80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 50004 | 63505 |
| 475MRSZ80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 38729 | 49186 |
| 475K80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Kondenz edény | db | 34729 | 44105 |
| 475K+P80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 53830 | 68364 |
| 475KÖ3080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 32718 | 41551 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|
| 475KÖ4580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 32718 | 41551 |
| 475KÖ6080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 42802 | 54358 |
| 475KÖ7580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 42802 | 54358 |
| 475KÖ9080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 42802 | 54358 |
| 475KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 48438 | 61516 |
| 475KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 48438 | 61516 |
| 475KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 45024 | 57180 |
| 475KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 53500 | 67945 |
| 475KÖT4580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 36810 | 46750 |
| 475KÖT9080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 47818 | 60729 |
| 475PSZ80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Pillangó szelep | db | 47970 | 60921 |
| 475CST0580 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 475CST1080 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 475P80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Tisztító idom | db | 37856 | 48077 |
| 475PE80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15615 | 19831 |
| 475Z80 | ACÉL OVÁL 475 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 23397 | 29714 |
| 475CS2510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - 0,25m-es cső | db | 16251 | 20638 |
| 475CS3310 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - 0,33m-es cső | db | 18569 | 23583 |
| 475CS0510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - 0,5m-es cső | db | 25536 | 32430 |
| 475CS1010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - 1m-es cső | db | 46427 | 58962 |
| 475F9010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 56543 | 71811 |
| 475F456010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 70680 | 89763 |
| 475CSK10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Csőkapcsoló | db | 12437 | 15795 |
| 475CSKGY10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16078 | 20419 |
| 475MR10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Esővédő idom | db | 35676 | 45309 |
| 475MRHF10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 62905 | 79889 |
| 475MRSZ10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 48720 | 61873 |
| 475K10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Kondenz edény | db | 43691 | 55486 |
| 475K+P10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 67722 | 86007 |
| 475KÖ3010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 41159 | 52272 |
| 475KÖ4510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 41159 | 52272 |
| 475KÖ6010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 53846 | 68385 |
| 475KÖ7510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 53846 | 68385 |
| 475KÖ9010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 53846 | 68385 |
| 475KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 60936 | 77389 |
| 475KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 60936 | 77389 |
| 475KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 55896 | 70987 |
| 475KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 67306 | 85478 |
| 475KÖT4510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 45428 | 57693 |
| 475KÖT9010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 60155 | 76397 |
| 475PSZ10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Pillangó szelep | db | 60051 | 76265 |
| 475CST0510 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 475CST1010 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 475P10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Tisztító idom | db | 47627 | 60487 |
| 475PE10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18928 | 24040 |
| 475Z10 | ACÉL OVÁL 475 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 29433 | 37381 |
| 500CS2550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - 0,25m-es cső | db | 11109 | 14108 |
| 500CS3350 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - 0,33m-es cső | db | 12697 | 16124 |
| 500CS0550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - 0,5m-es cső | db | 17459 | 22174 |
| 500CS1050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - 1m-es cső | db | 31743 | 40314 |
| 500F9050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 40256 | 51124 |
| 500F456050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 50315 | 63900 |
| 500CSK50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Csőkapcsoló | db | 8281 | 10517 |
| 500CSKGY50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12221 | 15520 |
| 500MR50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Esővédő idom | db | 23575 | 29940 |
| 500MRHF50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 41541 | 52757 |
| 500MRSZ50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 31717 | 40281 |
| 500K50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Kondenz edény | db | 31911 | 40527 |
| 500K+P50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 46854 | 59504 |
| 500KÖ3050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 27786 | 35289 |
| 500KÖ4550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 27786 | 35289 |
| 500KÖ6050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 36346 | 46159 |
| 500KÖ7550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 36346 | 46159 |
| 500KÖ9050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 36346 | 46159 |
| 500KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 41064 | 52151 |
| 500KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 41064 | 52151 |
| 500KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 38614 | 49039 |
| 500KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 45439 | 57707 |
| 500KÖT4550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 31718 | 40282 |
| 500KÖT9050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 40678 | 51660 |
| 500PSZ50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Pillangó szelep | db | 41903 | 53217 |
| 500CST0550 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 500CST1050 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 500P50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Tisztító idom | db | 32176 | 40863 |
| 500PE50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 13527 | 17179 |
| 500Z50 | ACÉL OVÁL 500 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 19318 | 24533 |

| | | | | |
|--------------|--|----|-------|--------|
| 500CS2580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - 0,25m-es cső | db | 13777 | 17496 |
| 500CS3380 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - 0,33m-es cső | db | 15744 | 19994 |
| 500CS0580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - 0,5m-es cső | db | 21649 | 27494 |
| 500CS1080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - 1m-es cső | db | 39359 | 49986 |
| 500F9080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 49915 | 63393 |
| 500F456080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 62393 | 79240 |
| 500CSK80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Csőkapcsoló | db | 10268 | 13041 |
| 500CSKGY80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14206 | 18041 |
| 500MR80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Esővédő idom | db | 29233 | 37127 |
| 500MRHF80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 51515 | 65425 |
| 500MRSZ80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 39331 | 49950 |
| 500K80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Kondenz edény | db | 39572 | 50256 |
| 500K+P80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 58100 | 73787 |
| 500KÖ3080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 34451 | 43752 |
| 500KÖ4580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 34451 | 43752 |
| 500KÖ6080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 45067 | 57237 |
| 500KÖ7580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 45067 | 57237 |
| 500KÖ9080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 45067 | 57237 |
| 500KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 50919 | 64666 |
| 500KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 50919 | 64666 |
| 500KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 47180 | 59918 |
| 500KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 56344 | 71556 |
| 500KÖT4580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 38510 | 48908 |
| 500KÖT9080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 50441 | 64060 |
| 500PSZ80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Pillangó szelep | db | 51683 | 65637 |
| 500CST0580 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 500CST1080 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 500P80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Tisztító idom | db | 39900 | 50672 |
| 500PE80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16109 | 20459 |
| 500Z80 | ACÉL OVÁL 500 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 23953 | 30420 |
| 500CS2510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - 0,25m-es cső | db | 17329 | 22008 |
| 500CS3310 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - 0,33m-es cső | db | 19805 | 25152 |
| 500CS0510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - 0,5m-es cső | db | 27234 | 34587 |
| 500CS1010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - 1m-es cső | db | 49516 | 62885 |
| 500F9010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 62796 | 79751 |
| 500F456010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 78494 | 99688 |
| 500CSK10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Csőkapcsoló | db | 12917 | 16404 |
| 500CSKGY10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16851 | 21400 |
| 500MR10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Esővédő idom | db | 36775 | 46705 |
| 500MRHF10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 64805 | 82302 |
| 500MRSZ10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 49479 | 62838 |
| 500K10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Kondenz edény | db | 49784 | 63225 |
| 500K+P10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 73092 | 92827 |
| 500KÖ3010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 43342 | 55045 |
| 500KÖ4510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 43342 | 55045 |
| 500KÖ6010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 56697 | 72006 |
| 500KÖ7510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 56697 | 72006 |
| 500KÖ9010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 56697 | 72006 |
| 500KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 64056 | 81351 |
| 500KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 64056 | 81351 |
| 500KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 58606 | 74430 |
| 500KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 70886 | 90025 |
| 500KÖT4510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 47567 | 60411 |
| 500KÖT9010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 63457 | 80591 |
| 500PSZ10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Pillangó szelep | db | 64723 | 82199 |
| 500CST0510 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 500CST1010 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 500P10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Tisztító idom | db | 50195 | 63749 |
| 500PE10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19553 | 24833 |
| 500Z10 | ACÉL OVÁL 500 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 30136 | 38272 |
| 525CS2550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - 0,25m-es cső | db | 11720 | 14883 |
| 525CS3350 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - 0,33m-es cső | db | 13393 | 17010 |
| 525CS0550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - 0,5m-es cső | db | 18414 | 23385 |
| 525CS1050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - 1m-es cső | db | 33481 | 42521 |
| 525F9050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 70470 | 89496 |
| 525F456050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 88087 | 111870 |
| 525CSK50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Csőkapcsoló | db | 8656 | 10993 |
| 525CSKGY50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 12902 | 16385 |
| 525MR50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Esővédő idom | db | 41651 | 52897 |
| 525MRHF50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 73436 | 93263 |
| 525MRSZ50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 54263 | 68914 |
| 525K50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Kondenz edény | db | 44797 | 56892 |
| 525K+P50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 83253 | 105731 |
| 525KÖ3050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 48911 | 62116 |
| 525KÖ4550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 48911 | 62116 |
| 525KÖ6050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 63971 | 81244 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 525KÖ7550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 63971 | 81244 |
| 525KÖ9050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 63971 | 81244 |
| 525KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 72112 | 91584 |
| 525KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 72112 | 91584 |
| 525KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 40862 | 51894 |
| 525KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 79836 | 101392 |
| 525KÖT4550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 33490 | 42533 |
| 525KÖT9050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 71611 | 90944 |
| 525PSZ50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Pillangó szelep | db | 44977 | 57121 |
| 525CST0550 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 525CST1050 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 525P50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Tisztító idom | db | 56374 | 71594 |
| 525PE50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14020 | 17805 |
| 525Z50 | ACÉL OVÁL 525 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 32376 | 41117 |
| 525CS2580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - 0,25m-es cső | db | 14530 | 18453 |
| 525CS3380 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - 0,33m-es cső | db | 16611 | 21094 |
| 525CS0580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - 0,5m-es cső | db | 22833 | 28998 |
| 525CS1080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - 1m-es cső | db | 41517 | 52726 |
| 525F9080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 87382 | 110975 |
| 525F456080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 109227 | 138719 |
| 525CSK80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Csőkapcsoló | db | 10738 | 13637 |
| 525CSKGY80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14980 | 19026 |
| 525MR80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Esővédő idom | db | 51645 | 65589 |
| 525MRHF80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 91060 | 115647 |
| 525MRSZ80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 67284 | 85451 |
| 525K80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Kondenz edény | db | 55550 | 70548 |
| 525K+P80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 103232 | 131103 |
| 525KÖ3080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 60646 | 77021 |
| 525KÖ4580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 60646 | 77021 |
| 525KÖ6080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 79326 | 100745 |
| 525KÖ7580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 79326 | 100745 |
| 525KÖ9080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 79326 | 100745 |
| 525KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 89419 | 113563 |
| 525KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 89419 | 113563 |
| 525KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 49969 | 63459 |
| 525KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 98995 | 125725 |
| 525KÖT4580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 40708 | 51698 |
| 525KÖT9080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 88796 | 112771 |
| 525PSZ80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Pillangó szelep | db | 55494 | 70478 |
| 525CST0580 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 525CST1080 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 525P80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Tisztító idom | db | 69904 | 88779 |
| 525PE80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16722 | 21237 |
| 525Z80 | ACÉL OVÁL 525 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 40144 | 50983 |
| 525CS2510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - 0,25m-es cső | db | 18284 | 23221 |
| 525CS3310 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - 0,33m-es cső | db | 20896 | 26537 |
| 525CS0510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - 0,5m-es cső | db | 28728 | 36484 |
| 525CS1010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - 1m-es cső | db | 52230 | 66331 |
| 525F9010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 109933 | 139616 |
| 525F456010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 137416 | 174518 |
| 525CSK10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Csőkapcsoló | db | 13507 | 17153 |
| 525CSKGY10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17755 | 22548 |
| 525MR10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Esővédő idom | db | 64975 | 82518 |
| 525MRHF10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 114562 | 145493 |
| 525MRSZ10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 84648 | 107503 |
| 525K10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Kondenz edény | db | 69884 | 88754 |
| 525K+P10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 129873 | 164939 |
| 525KÖ3010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 76296 | 96896 |
| 525KÖ4510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 76296 | 96896 |
| 525KÖ6010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 99799 | 126745 |
| 525KÖ7510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 99799 | 126745 |
| 525KÖ9010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 99799 | 126745 |
| 525KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 112495 | 142869 |
| 525KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 112495 | 142869 |
| 525KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 62112 | 78882 |
| 525KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 124543 | 158170 |
| 525KÖT4510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 50330 | 63918 |
| 525KÖT9010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 111708 | 141869 |
| 525PSZ10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Pillangó szelep | db | 69519 | 88288 |
| 525CST0510 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 525CST1010 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 525P10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Tisztító idom | db | 87943 | 111688 |
| 525PE10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 20324 | 25812 |
| 525Z10 | ACÉL OVÁL 525 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 50507 | 64145 |
| 550CS2550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - 0,25m-es cső | db | 12337 | 15669 |
| 550CS3350 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - 0,33m-es cső | db | 14100 | 17908 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 550CS0550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - 0,5m-es cső | db | 19389 | 24625 |
| 550CS1050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - 1m-es cső | db | 35246 | 44763 |
| 550F9050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 74433 | 94530 |
| 550F456050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 93043 | 118165 |
| 550CSK50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Csőkapcsoló | db | 9037 | 11477 |
| 550CSKGY50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 13598 | 17270 |
| 550MR50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Esővédő idom | db | 44349 | 56324 |
| 550MRHF50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 78238 | 99362 |
| 550MRSZ50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 56122 | 71276 |
| 550K50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Kondenz edény | db | 49174 | 62452 |
| 550K+P50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 89092 | 113147 |
| 550KÖ3050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 51917 | 65934 |
| 550KÖ4550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 51917 | 65934 |
| 550KÖ6050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 67898 | 86230 |
| 550KÖ7550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 67898 | 86230 |
| 550KÖ9050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 67898 | 86230 |
| 550KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 76385 | 97008 |
| 550KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 76385 | 97008 |
| 550KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 43109 | 54748 |
| 550KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 84596 | 107436 |
| 550KÖT4550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 35260 | 44780 |
| 550KÖT9050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 76010 | 96533 |
| 550PSZ50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Pillangó szelep | db | 48053 | 61027 |
| 550CST0550 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 550CST1050 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 550P50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Tisztító idom | db | 59591 | 75680 |
| 550PE50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 14512 | 18430 |
| 550Z50 | ACÉL OVÁL 550 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 32836 | 41701 |
| 550CS2580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - 0,25m-es cső | db | 15301 | 19432 |
| 550CS3380 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - 0,33m-es cső | db | 17485 | 22204 |
| 550CS0580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - 0,5m-es cső | db | 24040 | 30530 |
| 550CS1080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - 1m-es cső | db | 43708 | 55509 |
| 550F9080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 92298 | 117218 |
| 550F456080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 115374 | 146525 |
| 550CSK80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Csőkapcsoló | db | 11208 | 14235 |
| 550CSKGY80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15770 | 20028 |
| 550MR80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Esővédő idom | db | 54994 | 69843 |
| 550MRHF80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 97013 | 123206 |
| 550MRSZ80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 69592 | 88381 |
| 550K80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Kondenz edény | db | 60974 | 77438 |
| 550K+P80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 110476 | 140305 |
| 550KÖ3080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 64372 | 81754 |
| 550KÖ4580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 64372 | 81754 |
| 550KÖ6080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 84193 | 106925 |
| 550KÖ7580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 84193 | 106925 |
| 550KÖ9080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 84193 | 106925 |
| 550KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 94716 | 120290 |
| 550KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 94716 | 120290 |
| 550KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 52757 | 67002 |
| 550KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 104900 | 133222 |
| 550KÖT4580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 42904 | 54488 |
| 550KÖT9080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 94251 | 119699 |
| 550PSZ80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Pillangó szelep | db | 59307 | 75320 |
| 550CST0580 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 550CST1080 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 550P80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Tisztító idom | db | 73890 | 93841 |
| 550PE80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17331 | 22009 |
| 550Z80 | ACÉL OVÁL 550 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 40717 | 51711 |
| 550CS2510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - 0,25m-es cső | db | 19243 | 24439 |
| 550CS3310 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - 0,33m-es cső | db | 21995 | 27934 |
| 550CS0510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - 0,5m-es cső | db | 30242 | 38407 |
| 550CS1010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - 1m-es cső | db | 54987 | 69834 |
| 550F9010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 116116 | 147467 |
| 550F456010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 145146 | 184336 |
| 550CSK10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Csőkapcsoló | db | 14099 | 17907 |
| 550CSKGY10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 18661 | 23699 |
| 550MR10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Esővédő idom | db | 69186 | 87867 |
| 550MRHF10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 122048 | 155002 |
| 550MRSZ10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 87551 | 111190 |
| 550K10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Kondenz edény | db | 76713 | 97426 |
| 550K+P10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 138984 | 176511 |
| 550KÖ3010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 80986 | 102853 |
| 550KÖ4510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 80986 | 102853 |
| 550KÖ6010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 105921 | 134519 |
| 550KÖ7510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 105921 | 134519 |
| 550KÖ9010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 105921 | 134519 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 550KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 119156 | 151329 |
| 550KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 119156 | 151329 |
| 550KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 65624 | 83343 |
| 550KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 131972 | 167604 |
| 550KÖT4510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 53096 | 67431 |
| 550KÖT9010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 118575 | 150591 |
| 550PSZ10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Pillangó szelep | db | 74313 | 94377 |
| 550CST0510 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 550CST1010 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 550P10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Tisztító idom | db | 92958 | 118057 |
| 550PE10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 21090 | 26784 |
| 550Z10 | ACÉL OVÁL 550 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 51223 | 65054 |
| 575CS2550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - 0,25m-es cső | db | 13031 | 16549 |
| 575CS3350 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - 0,33m-es cső | db | 14888 | 18908 |
| 575CS0550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - 0,5m-es cső | db | 20473 | 26002 |
| 575CS1050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - 1m-es cső | db | 37222 | 47271 |
| 575F9050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 77890 | 98918 |
| 575F456050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 97362 | 123650 |
| 575CSK50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Csőkapcsoló | db | 9462 | 12016 |
| 575CSKGY50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 14357 | 18232 |
| 575MR50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Esővédő idom | db | 46406 | 58936 |
| 575MRHF50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 81962 | 104091 |
| 575MRSZ50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 57538 | 73074 |
| 575K50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Kondenz edény | db | 53405 | 67824 |
| 575K+P50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 92476 | 117445 |
| 575KÖ3050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 54911 | 69737 |
| 575KÖ4550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 54911 | 69737 |
| 575KÖ6050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 71845 | 91243 |
| 575KÖ7550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 71845 | 91243 |
| 575KÖ9050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 71845 | 91243 |
| 575KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 80725 | 102521 |
| 575KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 80725 | 102521 |
| 575KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 45394 | 57650 |
| 575KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 89424 | 113568 |
| 575KÖT4550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 37047 | 47051 |
| 575KÖT9050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 80434 | 102152 |
| 575PSZ50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Pillangó szelep | db | 49831 | 63286 |
| 575CST0550 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 575CST1050 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 575P50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Tisztító idom | db | 60431 | 76748 |
| 575PE50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15065 | 19133 |
| 575Z50 | ACÉL OVÁL 575 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 34004 | 43186 |
| 575CS2580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - 0,25m-es cső | db | 16154 | 20516 |
| 575CS3380 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - 0,33m-es cső | db | 18462 | 23446 |
| 575CS0580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - 0,5m-es cső | db | 25385 | 32239 |
| 575CS1080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - 1m-es cső | db | 46155 | 58618 |
| 575F9080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 96585 | 122664 |
| 575F456080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 120732 | 153328 |
| 575CSK80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Csőkapcsoló | db | 11735 | 14903 |
| 575CSKGY80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16628 | 21117 |
| 575MR80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Esővédő idom | db | 57543 | 73080 |
| 575MRHF80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 101634 | 129075 |
| 575MRSZ80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 71346 | 90610 |
| 575K80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Kondenz edény | db | 66224 | 84104 |
| 575K+P80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 114669 | 145629 |
| 575KÖ3080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 68088 | 86472 |
| 575KÖ4580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 68088 | 86472 |
| 575KÖ6080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 89087 | 113142 |
| 575KÖ7580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 89087 | 113142 |
| 575KÖ9080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 89087 | 113142 |
| 575KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 100096 | 127122 |
| 575KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 100096 | 127122 |
| 575KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 55591 | 70601 |
| 575KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 110884 | 140824 |
| 575KÖT4580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 45123 | 57305 |
| 575KÖT9080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 99738 | 126668 |
| 575PSZ80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Pillangó szelep | db | 61516 | 78125 |
| 575CST0580 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 575CST1080 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 575P80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Tisztító idom | db | 74935 | 95167 |
| 575PE80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18016 | 22882 |
| 575Z80 | ACÉL OVÁL 575 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 42165 | 53549 |
| 575CS2510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - 0,25m-es cső | db | 20324 | 25812 |
| 575CS3310 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - 0,33m-es cső | db | 23227 | 29498 |
| 575CS0510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - 0,5m-es cső | db | 31936 | 40557 |
| 575CS1010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - 1m-es cső | db | 58066 | 73744 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 575F9010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 121512 | 154320 |
| 575F456010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 151887 | 192898 |
| 575CSK10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Csőkapcsoló | db | 14761 | 18747 |
| 575CSKGY10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 19657 | 24964 |
| 575MR10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Esővédő idom | db | 72390 | 91936 |
| 575MRHF10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 127859 | 162382 |
| 575MRSZ10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 89755 | 113989 |
| 575K10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Kondenz edény | db | 83312 | 105806 |
| 575K+P10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 144261 | 183210 |
| 575KÖ3010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 85664 | 108791 |
| 575KÖ4510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 85664 | 108791 |
| 575KÖ6010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 112076 | 142336 |
| 575KÖ7510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 112076 | 142336 |
| 575KÖ9010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 112076 | 142336 |
| 575KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 125926 | 159926 |
| 575KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 125926 | 159926 |
| 575KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 69183 | 87862 |
| 575KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 139501 | 177166 |
| 575KÖT4510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 55884 | 70975 |
| 575KÖT9010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 125477 | 159356 |
| 575PSZ10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Pillangó szelep | db | 77086 | 97900 |
| 575CST0510 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 575CST1010 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 575P10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Tisztító idom | db | 94275 | 119728 |
| 575PE10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 21954 | 27881 |
| 575Z10 | ACÉL OVÁL 575 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 53048 | 67370 |
| 600CS2550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - 0,25m-es cső | db | 14421 | 18315 |
| 600CS3350 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - 0,33m-es cső | db | 16480 | 20930 |
| 600CS0550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - 0,5m-es cső | db | 22661 | 28779 |
| 600CS1050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - 1m-es cső | db | 41200 | 52324 |
| 600F9050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 81346 | 103311 |
| 600F456050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 101684 | 129139 |
| 600CSK50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Csőkapcsoló | db | 9888 | 12558 |
| 600CSKGY50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 15121 | 19204 |
| 600MR50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Esővédő idom | db | 48459 | 61543 |
| 600MRHF50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 85688 | 108823 |
| 600MRSZ50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 58954 | 74871 |
| 600K50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Kondenz edény | db | 57638 | 73200 |
| 600K+P50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 95858 | 121739 |
| 600KÖ3050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 57905 | 73539 |
| 600KÖ4550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 57905 | 73539 |
| 600KÖ6050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 75791 | 96254 |
| 600KÖ7550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 75791 | 96254 |
| 600KÖ9050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 75791 | 96254 |
| 600KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 85063 | 108031 |
| 600KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 85063 | 108031 |
| 600KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 47674 | 60546 |
| 600KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 94251 | 119699 |
| 600KÖT4550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 38840 | 49326 |
| 600KÖT9050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 84859 | 107771 |
| 600PSZ50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Pillangó szelep | db | 51612 | 65548 |
| 600CST0550 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 600CST1050 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 600P50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Tisztító idom | db | 61274 | 77818 |
| 600PE50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 15619 | 19835 |
| 600Z50 | ACÉL OVÁL 600 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 35173 | 44668 |
| 600CS2580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - 0,25m-es cső | db | 17883 | 22710 |
| 600CS3380 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - 0,33m-es cső | db | 20438 | 25956 |
| 600CS0580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - 0,5m-es cső | db | 28101 | 35688 |
| 600CS1080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - 1m-es cső | db | 51089 | 64882 |
| 600F9080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 100871 | 128107 |
| 600F456080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 126088 | 160133 |
| 600CSK80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Csőkapcsoló | db | 12265 | 15577 |
| 600CSKGY80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17497 | 22221 |
| 600MR80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Esővédő idom | db | 60089 | 76313 |
| 600MRHF80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 106251 | 134939 |
| 600MRSZ80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 73101 | 92838 |
| 600K80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Kondenz edény | db | 71469 | 90766 |
| 600K+P80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 118861 | 150954 |
| 600KÖ3080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 71803 | 91189 |
| 600KÖ4580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 71803 | 91189 |
| 600KÖ6080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 93979 | 119354 |
| 600KÖ7580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 93979 | 119354 |
| 600KÖ9080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 93979 | 119354 |
| 600KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 105477 | 133957 |
| 600KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 105477 | 133957 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 600KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 58422 | 74196 |
| 600KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 116872 | 148427 |
| 600KÖT4580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 47340 | 60122 |
| 600KÖT9080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 105224 | 133635 |
| 600PSZ80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Pillangó szelep | db | 63720 | 80926 |
| 600CST0580 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 600CST1080 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 600P80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Tisztító idom | db | 75979 | 96494 |
| 600PE80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18701 | 23751 |
| 600Z80 | ACÉL OVÁL 600 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 43614 | 55389 |
| 600CS2510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - 0,25m-es cső | db | 22496 | 28571 |
| 600CS3310 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - 0,33m-es cső | db | 25711 | 32653 |
| 600CS0510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - 0,5m-es cső | db | 35350 | 44895 |
| 600CS1010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - 1m-es cső | db | 64272 | 81625 |
| 600F9010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 126903 | 161167 |
| 600F456010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 158626 | 201455 |
| 600CSK10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Csőkapcsoló | db | 15426 | 19590 |
| 600CSKGY10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20659 | 26237 |
| 600MR10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Esővédő idom | db | 75595 | 96005 |
| 600MRHF10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 133671 | 169763 |
| 600MRSZ10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 91966 | 116796 |
| 600K10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Kondenz edény | db | 89915 | 114193 |
| 600K+P10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 149536 | 189911 |
| 600KÖ3010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 90334 | 114724 |
| 600KÖ4510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 90334 | 114724 |
| 600KÖ6010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 118232 | 150154 |
| 600KÖ7510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 118232 | 150154 |
| 600KÖ9010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 118232 | 150154 |
| 600KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 132696 | 168523 |
| 600KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 132696 | 168523 |
| 600KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 72746 | 92388 |
| 600KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 147030 | 186728 |
| 600KÖT4510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 58676 | 74519 |
| 600KÖT9010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 132380 | 168122 |
| 600PSZ10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Pillangó szelep | db | 79868 | 101431 |
| 600CST0510 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 600CST1010 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 600P10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Tisztító idom | db | 95587 | 121395 |
| 600PE10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 22817 | 28978 |
| 600Z10 | ACÉL OVÁL 600 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 54870 | 69684 |
| 625CS2550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - 0,25m-es cső | db | 15522 | 19712 |
| 625CS3350 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - 0,33m-es cső | db | 17736 | 22526 |
| 625CS0550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - 0,5m-es cső | db | 24392 | 30978 |
| 625CS1050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - 1m-es cső | db | 44344 | 56317 |
| 625F9050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 87584 | 111231 |
| 625F456050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 109482 | 139043 |
| 625CSK50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Csőkapcsoló | db | 10642 | 13515 |
| 625CSKGY50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 16230 | 20613 |
| 625MR50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Esővédő idom | db | 61062 | 77548 |
| 625MRHF50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 107761 | 136857 |
| 625MRSZ50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 67634 | 85895 |
| 625K50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Kondenz edény | db | 61359 | 77927 |
| 625K+P50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 102111 | 129681 |
| 625KÖ3050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 59407 | 75446 |
| 625KÖ4550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 59407 | 75446 |
| 625KÖ6050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 77373 | 98264 |
| 625KÖ7550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 77373 | 98264 |
| 625KÖ9050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 77373 | 98264 |
| 625KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 87387 | 110983 |
| 625KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 87387 | 110983 |
| 625KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 48899 | 62102 |
| 625KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 97027 | 123225 |
| 625KÖT4550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 40004 | 50806 |
| 625KÖT9050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 86918 | 110387 |
| 625PSZ50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Pillangó szelep | db | 54902 | 69726 |
| 625CST0550 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 625CST1050 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 625P50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Tisztító idom | db | 65294 | 82922 |
| 625PE50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 16597 | 21078 |
| 625Z50 | ACÉL OVÁL 625 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 43731 | 55538 |
| 625CS2580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - 0,25m-es cső | db | 19243 | 24439 |
| 625CS3380 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - 0,33m-es cső | db | 21995 | 27934 |
| 625CS0580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - 0,5m-es cső | db | 30242 | 38407 |
| 625CS1080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - 1m-es cső | db | 54987 | 69834 |
| 625F9080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 108605 | 137928 |
| 625F456080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 135754 | 172408 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 625CSK80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Csőkapcsoló | db | 13196 | 16759 |
| 625CSKGY80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 18784 | 23856 |
| 625MR80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Esővédő idom | db | 75716 | 96158 |
| 625MRHF80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 133620 | 169697 |
| 625MRSZ80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 83865 | 106510 |
| 625K80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Kondenz edény | db | 76087 | 96631 |
| 625K+P80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 126618 | 160806 |
| 625KÖ3080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 73663 | 93551 |
| 625KÖ4580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 73663 | 93551 |
| 625KÖ6080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 95942 | 121846 |
| 625KÖ7580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 95942 | 121846 |
| 625KÖ9080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 95942 | 121846 |
| 625KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 108358 | 137615 |
| 625KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 108358 | 137615 |
| 625KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 59939 | 76123 |
| 625KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 120311 | 152795 |
| 625KÖT4580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 48784 | 61955 |
| 625KÖT9080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 107776 | 136875 |
| 625PSZ80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Pillangó szelep | db | 67804 | 86112 |
| 625CST0580 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 625CST1080 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 625P80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Tisztító idom | db | 80966 | 102826 |
| 625PE80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19918 | 25297 |
| 625Z80 | ACÉL OVÁL 625 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 54224 | 68864 |
| 625CS2510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - 0,25m-es cső | db | 24211 | 30749 |
| 625CS3310 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - 0,33m-es cső | db | 27670 | 35141 |
| 625CS0510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - 0,5m-es cső | db | 38047 | 48318 |
| 625CS1010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - 1m-es cső | db | 69175 | 87852 |
| 625F9010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 136633 | 173524 |
| 625F456010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 170791 | 216905 |
| 625CSK10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Csőkapcsoló | db | 16604 | 21086 |
| 625CSKGY10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 22190 | 28182 |
| 625MR10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Esővédő idom | db | 95256 | 120974 |
| 625MRHF10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 168106 | 213494 |
| 625MRSZ10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 105510 | 133999 |
| 625K10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Kondenz edény | db | 95721 | 121567 |
| 625K+P10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 159292 | 202302 |
| 625KÖ3010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 92674 | 117697 |
| 625KÖ4510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 92674 | 117697 |
| 625KÖ6010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 120702 | 153290 |
| 625KÖ7510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 120702 | 153290 |
| 625KÖ9010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 120702 | 153290 |
| 625KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 136322 | 173129 |
| 625KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 136322 | 173129 |
| 625KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 74656 | 94812 |
| 625KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 151364 | 192232 |
| 625KÖT4510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 60495 | 76828 |
| 625KÖT9010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 135588 | 172198 |
| 625PSZ10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Pillangó szelep | db | 85003 | 107954 |
| 625CST0510 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 625CST1010 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 625P10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Tisztító idom | db | 101859 | 129360 |
| 625PE10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 24346 | 30918 |
| 625Z10 | ACÉL OVÁL 625 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 68219 | 86638 |
| 650CS2550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - 0,25m-es cső | db | 16621 | 21109 |
| 650CS3350 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - 0,33m-es cső | db | 18997 | 24126 |
| 650CS0550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - 0,5m-es cső | db | 26119 | 33171 |
| 650CS1050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - 1m-es cső | db | 47487 | 60307 |
| 650F9050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 93823 | 119155 |
| 650F456050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 117276 | 148940 |
| 650CSK50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Csőkapcsoló | db | 11398 | 14475 |
| 650CSKGY50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 17350 | 22035 |
| 650MR50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Esővédő idom | db | 73664 | 93553 |
| 650MRHF50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 129832 | 164886 |
| 650MRSZ50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 76315 | 96921 |
| 650K50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Kondenz edény | db | 65084 | 82657 |
| 650K+P50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 108368 | 137627 |
| 650KÖ3050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 60907 | 77351 |
| 650KÖ4550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 60907 | 77351 |
| 650KÖ6050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 78954 | 100272 |
| 650KÖ7550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 78954 | 100272 |
| 650KÖ9050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 78954 | 100272 |
| 650KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 89710 | 113933 |
| 650KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 89710 | 113933 |
| 650KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 50125 | 63658 |
| 650KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 99803 | 126748 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 650KÖT4550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 41176 | 52293 |
| 650KÖT9050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 88978 | 113001 |
| 650PSZ50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Pillangó szelep | db | 58198 | 73912 |
| 650CST0550 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 650CST1050 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 650P50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Tisztító idom | db | 69315 | 88030 |
| 650PE50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 17580 | 22326 |
| 650Z50 | ACÉL OVÁL 650 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 52286 | 66403 |
| 650CS2580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - 0,25m-es cső | db | 20609 | 26174 |
| 650CS3380 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - 0,33m-es cső | db | 23555 | 29915 |
| 650CS0580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - 0,5m-es cső | db | 32386 | 41131 |
| 650CS1080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - 1m-es cső | db | 58883 | 74782 |
| 650F9080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 116335 | 147746 |
| 650F456080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 145421 | 184685 |
| 650CSK80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Csőkapcsoló | db | 14132 | 17948 |
| 650CSKGY80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20086 | 25508 |
| 650MR80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Esővédő idom | db | 91341 | 116004 |
| 650MRHF80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 160991 | 204459 |
| 650MRSZ80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 94630 | 120180 |
| 650K80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Kondenz edény | db | 80705 | 102495 |
| 650K+P80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Kondenz edény + tisztító idom | db | 134372 | 170652 |
| 650KÖ3080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 75525 | 95916 |
| 650KÖ4580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 75525 | 95916 |
| 650KÖ6080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 97902 | 124335 |
| 650KÖ7580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 97902 | 124335 |
| 650KÖ9080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 97902 | 124335 |
| 650KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 111241 | 141276 |
| 650KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 111241 | 141276 |
| 650KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 61455 | 78048 |
| 650KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 123755 | 157169 |
| 650KÖT4580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 50232 | 63795 |
| 650KÖT9080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 110331 | 140121 |
| 650PSZ80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Pillangó szelep | db | 71887 | 91295 |
| 650CST0580 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 650CST1080 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 650P80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Tisztító idom | db | 85949 | 109155 |
| 650PE80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 21134 | 26840 |
| 650Z80 | ACÉL OVÁL 650 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 64834 | 82338 |
| 650CS2510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - 0,25m-es cső | db | 25928 | 32928 |
| 650CS3310 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - 0,33m-es cső | db | 29631 | 37631 |
| 650CS0510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - 0,5m-es cső | db | 40743 | 51744 |
| 650CS1010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - 1m-es cső | db | 74078 | 94080 |
| 650F9010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 146359 | 185877 |
| 650F456010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 182950 | 232346 |
| 650CSK10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Csőkapcsoló | db | 17776 | 22576 |
| 650CSKGY10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 23733 | 30140 |
| 650MR10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Esővédő idom | db | 114917 | 145944 |
| 650MRHF10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 202539 | 257225 |
| 650MRSZ10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 119051 | 151195 |
| 650K10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Kondenz edény | db | 101534 | 128947 |
| 650K+P10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Kondenz edény + tisztító idom | db | 169047 | 214689 |
| 650KÖ3010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 95015 | 120670 |
| 650KÖ4510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 95015 | 120670 |
| 650KÖ6010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 123171 | 156426 |
| 650KÖ7510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 123171 | 156426 |
| 650KÖ9010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 123171 | 156426 |
| 650KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 139947 | 177733 |
| 650KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 139947 | 177733 |
| 650KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 76564 | 97236 |
| 650KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 155693 | 197730 |
| 650KÖT4510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 62314 | 79138 |
| 650KÖT9010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 138802 | 176279 |
| 650PSZ10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Pillangó szelep | db | 90137 | 114473 |
| 650CST0510 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 650CST1010 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 650P10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Tisztító idom | db | 108132 | 137327 |
| 650PE10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 25872 | 32857 |
| 650Z10 | ACÉL OVÁL 650 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 81566 | 103589 |
| 675CS2550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - 0,25m-es cső | db | 17109 | 21728 |
| 675CS3350 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - 0,33m-es cső | db | 19552 | 24832 |
| 675CS0550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - 0,5m-es cső | db | 26886 | 34145 |
| 675CS1050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - 1m-es cső | db | 48880 | 62077 |
| 675F9050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 97912 | 124347 |
| 675F456050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 122391 | 155436 |
| 675CSK50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Csőkapcsoló | db | 11730 | 14897 |
| 675CSKGY50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 18060 | 22937 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 675MR50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Esővédő idom | db | 74266 | 94317 |
| 675MRHF50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 130848 | 166177 |
| 675MRSZ50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 76728 | 97445 |
| 675K50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Kondenz edény | db | 67295 | 85466 |
| 675K+P50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 110175 | 139923 |
| 675KÖ3050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 62125 | 78899 |
| 675KÖ4550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 62125 | 78899 |
| 675KÖ6050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 81321 | 103278 |
| 675KÖ7550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 81321 | 103278 |
| 675KÖ9050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 81321 | 103278 |
| 675KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 92390 | 117336 |
| 675KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 92390 | 117336 |
| 675KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 51533 | 65448 |
| 675KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 102963 | 130763 |
| 675KÖT4550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 41982 | 53317 |
| 675KÖT9050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 91817 | 116608 |
| 675PSZ50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Pillangó szelep | db | 59149 | 75120 |
| 675CST0550 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 675CST1050 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 675P50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Tisztító idom | db | 69797 | 88642 |
| 675PE50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18014 | 22877 |
| 675Z50 | ACÉL OVÁL 675 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 53122 | 67466 |
| 675CS2580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - 0,25m-es cső | db | 21214 | 26942 |
| 675CS3380 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - 0,33m-es cső | db | 24244 | 30790 |
| 675CS0580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - 0,5m-es cső | db | 33335 | 42336 |
| 675CS1080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - 1m-es cső | db | 60611 | 76976 |
| 675F9080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 121412 | 154193 |
| 675F456080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 151766 | 192742 |
| 675CSK80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Csőkapcsoló | db | 14546 | 18475 |
| 675CSKGY80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20877 | 26514 |
| 675MR80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Esővédő idom | db | 92091 | 116956 |
| 675MRHF80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 162252 | 206062 |
| 675MRSZ80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 95145 | 120834 |
| 675K80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Kondenz edény | db | 83446 | 105977 |
| 675K+P80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 136619 | 173506 |
| 675KÖ3080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 77035 | 97835 |
| 675KÖ4580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 77035 | 97835 |
| 675KÖ6080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 100835 | 128061 |
| 675KÖ7580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 100835 | 128061 |
| 675KÖ9080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 100835 | 128061 |
| 675KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 114565 | 145497 |
| 675KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 114565 | 145497 |
| 675KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 63204 | 80269 |
| 675KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 127673 | 162144 |
| 675KÖT4580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 51237 | 65070 |
| 675KÖT9080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 113856 | 144596 |
| 675PSZ80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Pillangó szelep | db | 73069 | 92796 |
| 675CST0580 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 675CST1080 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 675P80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Tisztító idom | db | 86550 | 109919 |
| 675PE80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 21673 | 27524 |
| 675Z80 | ACÉL OVÁL 675 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 65870 | 83656 |
| 675CS2510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - 0,25m-es cső | db | 26690 | 33897 |
| 675CS3310 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - 0,33m-es cső | db | 30503 | 38738 |
| 675CS0510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - 0,5m-es cső | db | 41938 | 53262 |
| 675CS1010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - 1m-es cső | db | 76252 | 96840 |
| 675F9010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 152744 | 193984 |
| 675F456010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 190930 | 242480 |
| 675CSK10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Csőkapcsoló | db | 18298 | 23239 |
| 675CSKGY10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 24632 | 31282 |
| 675MR10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Esővédő idom | db | 115853 | 147133 |
| 675MRHF10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 204122 | 259234 |
| 675MRSZ10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 119698 | 152015 |
| 675K10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Kondenz edény | db | 104980 | 133325 |
| 675K+P10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 171874 | 218280 |
| 675KÖ3010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 96916 | 123082 |
| 675KÖ4510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 96916 | 123082 |
| 675KÖ6010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 126859 | 161110 |
| 675KÖ7510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 126859 | 161110 |
| 675KÖ9010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 126859 | 161110 |
| 675KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 144130 | 183046 |
| 675KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 144130 | 183046 |
| 675KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 78764 | 100029 |
| 675KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 160621 | 203988 |
| 675KÖT4510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 63575 | 80742 |
| 675KÖT9010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 143236 | 181909 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 675PSZ10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Pillangó szelep | db | 91623 | 116360 |
| 675CST0510 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 675CST1010 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 675P10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Tisztító idom | db | 108885 | 138284 |
| 675PE10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 26551 | 33720 |
| 675Z10 | ACÉL OVÁL 675 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 82868 | 105241 |
| 700CS2550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - 0,25m-es cső | db | 17596 | 22347 |
| 700CS3350 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - 0,33m-es cső | db | 20109 | 25539 |
| 700CS0550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - 0,5m-es cső | db | 27649 | 35115 |
| 700CS1050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - 1m-es cső | db | 50270 | 63843 |
| 700F9050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 102006 | 129548 |
| 700F456050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 127505 | 161932 |
| 700CSK50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Csőkapcsoló | db | 12064 | 15320 |
| 700CSKGY50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 18786 | 23858 |
| 700MR50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Esővédő idom | db | 74868 | 95083 |
| 700MRHF50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 131865 | 167468 |
| 700MRSZ50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 77145 | 97974 |
| 700K50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Kondenz edény | db | 69505 | 88272 |
| 700K+P50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 111984 | 142219 |
| 700KÖ3050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 63343 | 80446 |
| 700KÖ4550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 63343 | 80446 |
| 700KÖ6050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 83683 | 106278 |
| 700KÖ7550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 83683 | 106278 |
| 700KÖ9050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 83683 | 106278 |
| 700KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 95069 | 120737 |
| 700KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 95069 | 120737 |
| 700KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 52943 | 67237 |
| 700KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 106123 | 134775 |
| 700KÖT4550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 42790 | 54343 |
| 700KÖT9050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 94663 | 120222 |
| 700PSZ50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Pillangó szelep | db | 60102 | 76330 |
| 700CST0550 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 700CST1050 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 700P50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Tisztító idom | db | 70282 | 89258 |
| 700PE50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 18445 | 23424 |
| 700Z50 | ACÉL OVÁL 700 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 53956 | 68524 |
| 700CS2580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - 0,25m-es cső | db | 21820 | 27712 |
| 700CS3380 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - 0,33m-es cső | db | 24938 | 31670 |
| 700CS0580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - 0,5m-es cső | db | 34285 | 43542 |
| 700CS1080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - 1m-es cső | db | 62339 | 79171 |
| 700F9080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 126487 | 160639 |
| 700F456080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 158108 | 200798 |
| 700CSK80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Csőkapcsoló | db | 14963 | 19003 |
| 700CSKGY80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 21680 | 27533 |
| 700MR80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Esővédő idom | db | 92837 | 117904 |
| 700MRHF80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 163513 | 207661 |
| 700MRSZ80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 95660 | 121488 |
| 700K80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Kondenz edény | db | 86189 | 109459 |
| 700K+P80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 138863 | 176356 |
| 700KÖ3080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 78545 | 99752 |
| 700KÖ4580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 78545 | 99752 |
| 700KÖ6080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 103768 | 131785 |
| 700KÖ7580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 103768 | 131785 |
| 700KÖ9080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 103768 | 131785 |
| 700KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 117887 | 149715 |
| 700KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 117887 | 149715 |
| 700KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 64951 | 82487 |
| 700KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 131591 | 167120 |
| 700KÖT4580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 52238 | 66341 |
| 700KÖT9080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 117377 | 149068 |
| 700PSZ80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Pillangó szelep | db | 74246 | 94293 |
| 700CST0580 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 700CST1080 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 700P80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Tisztító idom | db | 87150 | 110682 |
| 700PE80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 22212 | 28208 |
| 700Z80 | ACÉL OVÁL 700 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 66902 | 84967 |
| 700CS2510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - 0,25m-es cső | db | 27449 | 34861 |
| 700CS3310 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - 0,33m-es cső | db | 31372 | 39842 |
| 700CS0510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - 0,5m-es cső | db | 43133 | 54779 |
| 700CS1010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - 1m-es cső | db | 78425 | 99602 |
| 700F9010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 159128 | 202092 |
| 700F456010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 198910 | 252615 |
| 700CSK10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Csőkapcsoló | db | 18821 | 23902 |
| 700CSKGY10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 25542 | 32438 |
| 700MR10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Esővédő idom | db | 116794 | 148329 |
| 700MRHF10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 205709 | 261250 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 700MRSZ10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 120346 | 152840 |
| 700K10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Kondenz edény | db | 108428 | 137704 |
| 700K+P10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 174698 | 221865 |
| 700KÖ3010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 98816 | 125495 |
| 700KÖ4510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 98816 | 125495 |
| 700KÖ6010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 130546 | 165793 |
| 700KÖ7510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 130546 | 165793 |
| 700KÖ9010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 130546 | 165793 |
| 700KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 148310 | 188353 |
| 700KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 148310 | 188353 |
| 700KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 80963 | 102823 |
| 700KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 165551 | 210249 |
| 700KÖT4510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 64840 | 82348 |
| 700KÖT9010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 147669 | 187540 |
| 700PSZ10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Pillangó szelep | db | 93109 | 118249 |
| 700CST0510 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 700CST1010 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 700P10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Tisztító idom | db | 109640 | 139243 |
| 700PE10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 27229 | 34579 |
| 700Z10 | ACÉL OVÁL 700 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 84170 | 106895 |
| 725CS2550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - 0,25m-es cső | db | 18218 | 23138 |
| 725CS3350 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - 0,33m-es cső | db | 20818 | 26441 |
| 725CS0550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - 0,5m-es cső | db | 28625 | 36354 |
| 725CS1050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - 1m-es cső | db | 52048 | 66101 |
| 725F9050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 104376 | 132557 |
| 725F456050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 130469 | 165697 |
| 725CSK50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Csőkapcsoló | db | 12491 | 15864 |
| 725CSKGY50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 19614 | 24910 |
| 725MR50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Esővédő idom | db | 76936 | 97709 |
| 725MRHF50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 135538 | 172133 |
| 725MRSZ50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 78566 | 99779 |
| 725K50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Kondenz edény | db | 72508 | 92085 |
| 725K+P50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 116585 | 148063 |
| 725KÖ3050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 64559 | 81990 |
| 725KÖ4550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 64559 | 81990 |
| 725KÖ6050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 85294 | 108324 |
| 725KÖ7550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 85294 | 108324 |
| 725KÖ9050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 85294 | 108324 |
| 725KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 97093 | 123309 |
| 725KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 97093 | 123309 |
| 725KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 54007 | 68589 |
| 725KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 109091 | 138546 |
| 725KÖT4550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 43644 | 55428 |
| 725KÖT9050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 97223 | 123474 |
| 725PSZ50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Pillangó szelep | db | 62521 | 79402 |
| 725CST0550 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 725CST1050 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 725P50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Tisztító idom | db | 73080 | 92812 |
| 725PE50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19001 | 24132 |
| 725Z50 | ACÉL OVÁL 725 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 55446 | 70417 |
| 725CS2580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - 0,25m-es cső | db | 22587 | 28687 |
| 725CS3380 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - 0,33m-es cső | db | 25818 | 32788 |
| 725CS0580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - 0,5m-es cső | db | 35495 | 45079 |
| 725CS1080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - 1m-es cső | db | 64537 | 81962 |
| 725F9080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 129427 | 164372 |
| 725F456080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 161780 | 205461 |
| 725CSK80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Csőkapcsoló | db | 15488 | 19671 |
| 725CSKGY80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 22610 | 28714 |
| 725MR80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Esővédő idom | db | 95399 | 121158 |
| 725MRHF80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 168063 | 213440 |
| 725MRSZ80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 97426 | 123731 |
| 725K80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Kondenz edény | db | 89906 | 114181 |
| 725K+P80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 144564 | 183598 |
| 725KÖ3080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 80052 | 101666 |
| 725KÖ4580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 80052 | 101666 |
| 725KÖ6080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 105766 | 134322 |
| 725KÖ7580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 105766 | 134322 |
| 725KÖ9080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 105766 | 134322 |
| 725KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 120394 | 152901 |
| 725KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 120394 | 152901 |
| 725KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 66275 | 84169 |
| 725KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 135272 | 171796 |
| 725KÖT4580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 53294 | 67683 |
| 725KÖT9080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 120557 | 153108 |
| 725PSZ80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Pillangó szelep | db | 77251 | 98109 |
| 725CST0580 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 725CST1080 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 725P80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Tisztító idom | db | 90619 | 115086 |
| 725PE80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 22898 | 29080 |
| 725Z80 | ACÉL OVÁL 725 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 68752 | 87315 |
| 725CS2510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - 0,25m-es cső | db | 28419 | 36092 |
| 725CS3310 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - 0,33m-es cső | db | 32478 | 41247 |
| 725CS0510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - 0,5m-es cső | db | 44656 | 56712 |
| 725CS1010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - 1m-es cső | db | 81192 | 103115 |
| 725F9010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 162825 | 206787 |
| 725F456010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 203530 | 258484 |
| 725CSK10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Csőkapcsoló | db | 19487 | 24748 |
| 725CSKGY10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 26611 | 33796 |
| 725MR10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Esővédő idom | db | 120019 | 152422 |
| 725MRHF10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 211436 | 268524 |
| 725MRSZ10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 122566 | 155658 |
| 725K10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Kondenz edény | db | 113109 | 143649 |
| 725K+P10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 181873 | 230979 |
| 725KÖ3010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 100711 | 127902 |
| 725KÖ4510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 100711 | 127902 |
| 725KÖ6010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 133057 | 168983 |
| 725KÖ7510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 133057 | 168983 |
| 725KÖ9010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 133057 | 168983 |
| 725KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 151464 | 192359 |
| 725KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 151464 | 192359 |
| 725KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 82624 | 104933 |
| 725KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 170180 | 216130 |
| 725KÖT4510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 66168 | 84032 |
| 725KÖT9010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 151669 | 192620 |
| 725PSZ10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Pillangó szelep | db | 96886 | 123045 |
| 725CST0510 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 725CST1010 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 725P10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Tisztító idom | db | 114009 | 144791 |
| 725PE10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 28096 | 35681 |
| 725Z10 | ACÉL OVÁL 725 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 86494 | 109847 |
| 750CS2550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - 0,25m-es cső | db | 18837 | 23923 |
| 750CS3350 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - 0,33m-es cső | db | 21529 | 27344 |
| 750CS0550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - 0,5m-es cső | db | 29602 | 37595 |
| 750CS1050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - 1m-es cső | db | 53821 | 68353 |
| 750F9050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 106746 | 135568 |
| 750F456050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 133429 | 169455 |
| 750CSK50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Csőkapcsoló | db | 12917 | 16404 |
| 750CSKGY50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 20464 | 25990 |
| 750MR50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Esővédő idom | db | 79000 | 100331 |
| 750MRHF50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 139210 | 176796 |
| 750MRSZ50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 79992 | 101590 |
| 750K50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Kondenz edény | db | 75508 | 95896 |
| 750K+P50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 121184 | 153903 |
| 750KÖ3050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 65770 | 83528 |
| 750KÖ4550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 65770 | 83528 |
| 750KÖ6050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 86903 | 110367 |
| 750KÖ7550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 86903 | 110367 |
| 750KÖ9050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 86903 | 110367 |
| 750KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 99115 | 125877 |
| 750KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 99115 | 125877 |
| 750KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 55071 | 69940 |
| 750KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 112059 | 142315 |
| 750KÖT4550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 44494 | 56506 |
| 750KÖT9050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 99789 | 126732 |
| 750PSZ50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Pillangó szelep | db | 64942 | 82476 |
| 750CST0550 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 750CST1050 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 750P50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Tisztító idom | db | 75879 | 96367 |
| 750PE50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 19553 | 24833 |
| 750Z50 | ACÉL OVÁL 750 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 56937 | 72309 |
| 750CS2580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - 0,25m-es cső | db | 23360 | 29667 |
| 750CS3380 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - 0,33m-es cső | db | 26695 | 33903 |
| 750CS0580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - 0,5m-es cső | db | 36709 | 46621 |
| 750CS1080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - 1m-es cső | db | 66738 | 84758 |
| 750F9080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 132363 | 168101 |
| 750F456080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 165457 | 210130 |
| 750CSK80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Csőkapcsoló | db | 16018 | 20342 |
| 750CSKGY80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 23568 | 29931 |
| 750MR80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Esővédő idom | db | 97960 | 124410 |
| 750MRHF80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 172618 | 219225 |
| 750MRSZ80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 99190 | 125972 |
| 750K80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Kondenz edény | db | 93631 | 118912 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 750K+P80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 150269 | 190841 |
| 750KÖ3080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 81558 | 103578 |
| 750KÖ4580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 81558 | 103578 |
| 750KÖ6080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 107762 | 136858 |
| 750KÖ7580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 107762 | 136858 |
| 750KÖ9080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 107762 | 136858 |
| 750KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 122903 | 156086 |
| 750KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 122903 | 156086 |
| 750KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 67592 | 85842 |
| 750KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 138953 | 176472 |
| 750KÖT4580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 54351 | 69025 |
| 750KÖT9080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 123737 | 157145 |
| 750PSZ80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Pillangó szelep | db | 80250 | 101918 |
| 750CST0580 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 750CST1080 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 750P80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Tisztító idom | db | 94091 | 119494 |
| 750PE80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 23584 | 29953 |
| 750Z80 | ACÉL OVÁL 750 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 70600 | 89662 |
| 750CS2510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - 0,25m-es cső | db | 29386 | 37320 |
| 750CS3310 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - 0,33m-es cső | db | 33586 | 42654 |
| 750CS0510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - 0,5m-es cső | db | 46179 | 58647 |
| 750CS1010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - 1m-es cső | db | 83959 | 106629 |
| 750F9010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 166523 | 211484 |
| 750F456010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 208151 | 264352 |
| 750CSK10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Csőkapcsoló | db | 20151 | 25593 |
| 750CSKGY10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 27701 | 35180 |
| 750MR10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Esővédő idom | db | 123242 | 156517 |
| 750MRHF10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 217166 | 275801 |
| 750MRSZ10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 124785 | 158478 |
| 750K10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Kondenz edény | db | 117790 | 149594 |
| 750K+P10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 189046 | 240089 |
| 750KÖ3010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 102603 | 130305 |
| 750KÖ4510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 102603 | 130305 |
| 750KÖ6010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 135569 | 172172 |
| 750KÖ7510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 135569 | 172172 |
| 750KÖ9010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 135569 | 172172 |
| 750KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 154620 | 196367 |
| 750KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 154620 | 196367 |
| 750KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 84287 | 107044 |
| 750KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 174812 | 222011 |
| 750KÖT4510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 67496 | 85720 |
| 750KÖT9010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 155669 | 197699 |
| 750PSZ10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Pillangó szelep | db | 100658 | 127837 |
| 750CST0510 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 750CST1010 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 750P10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Tisztító idom | db | 118372 | 150331 |
| 750PE10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 28958 | 36777 |
| 750Z10 | ACÉL OVÁL 750 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 88820 | 112801 |
| 775CS2550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - 0,25m-es cső | db | 19459 | 24714 |
| 775CS3350 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - 0,33m-es cső | db | 22236 | 28241 |
| 775CS0550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - 0,5m-es cső | db | 30575 | 38831 |
| 775CS1050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - 1m-es cső | db | 55591 | 70601 |
| 775F9050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 109066 | 138514 |
| 775F456050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 136333 | 173142 |
| 775CSK50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Csőkapcsoló | db | 13342 | 16944 |
| 775CSKGY50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 21345 | 27108 |
| 775MR50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Esővédő idom | db | 79097 | 100454 |
| 775MRHF50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 142860 | 181432 |
| 775MRSZ50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 80058 | 101674 |
| 775K50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Kondenz edény | db | 78531 | 99735 |
| 775K+P50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 125786 | 159748 |
| 775KÖ3050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 67128 | 85252 |
| 775KÖ4550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 67128 | 85252 |
| 775KÖ6050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 88519 | 112418 |
| 775KÖ7550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 88519 | 112418 |
| 775KÖ9050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 88519 | 112418 |
| 775KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 101143 | 128450 |
| 775KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 101143 | 128450 |
| 775KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 56140 | 71298 |
| 775KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 115032 | 146091 |
| 775KÖT4550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 45418 | 57682 |
| 775KÖT9050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 102357 | 129994 |
| 775PSZ50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Pillangó szelep | db | 67366 | 85555 |
| 775CST0550 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 775CST1050 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 775P50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Tisztító idom | db | 78666 | 99906 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 775PE50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 20107 | 25536 |
| 775Z50 | ACÉL OVÁL 775 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 58422 | 74196 |
| 775CS2580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - 0,25m-es cső | db | 24125 | 30638 |
| 775CS3380 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - 0,33m-es cső | db | 27572 | 35018 |
| 775CS0580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - 0,5m-es cső | db | 37912 | 48148 |
| 775CS1080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - 1m-es cső | db | 68932 | 87544 |
| 775F9080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 135242 | 171758 |
| 775F456080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 169055 | 214699 |
| 775CSK80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Csőkapcsoló | db | 16546 | 21014 |
| 775CSKGY80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 24547 | 31174 |
| 775MR80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Esővédő idom | db | 98079 | 124561 |
| 775MRHF80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 177148 | 224978 |
| 775MRSZ80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 99273 | 126077 |
| 775K80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Kondenz edény | db | 97379 | 123671 |
| 775K+P80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 155975 | 198089 |
| 775KÖ3080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 83239 | 105714 |
| 775KÖ4580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 83239 | 105714 |
| 775KÖ6080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 109763 | 139400 |
| 775KÖ7580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 109763 | 139400 |
| 775KÖ9080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 109763 | 139400 |
| 775KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 125416 | 159278 |
| 775KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 125416 | 159278 |
| 775KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 68917 | 87525 |
| 775KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 142639 | 181151 |
| 775KÖT4580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 55500 | 70485 |
| 775KÖT9080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 126923 | 161192 |
| 775PSZ80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Pillangó szelep | db | 83252 | 105730 |
| 775CST0580 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 775CST1080 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 775P80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Tisztító idom | db | 97550 | 123888 |
| 775PE80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 24271 | 30823 |
| 775Z80 | ACÉL OVÁL 775 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 72442 | 92001 |
| 775CS2510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - 0,25m-es cső | db | 30352 | 38546 |
| 775CS3310 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - 0,33m-es cső | db | 34687 | 44053 |
| 775CS0510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - 0,5m-es cső | db | 47695 | 60573 |
| 775CS1010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - 1m-es cső | db | 86718 | 110132 |
| 775F9010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 170143 | 216082 |
| 775F456010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 212678 | 270101 |
| 775CSK10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Csőkapcsoló | db | 20809 | 26427 |
| 775CSKGY10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 28816 | 36595 |
| 775MR10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Esővédő idom | db | 123392 | 156707 |
| 775MRHF10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 222862 | 283035 |
| 775MRSZ10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 124888 | 158607 |
| 775K10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Kondenz edény | db | 122510 | 155587 |
| 775K+P10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 196227 | 249208 |
| 775KÖ3010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 104720 | 132994 |
| 775KÖ4510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 104720 | 132994 |
| 775KÖ6010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 138090 | 175375 |
| 775KÖ7510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 138090 | 175375 |
| 775KÖ9010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 138090 | 175375 |
| 775KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 157780 | 200381 |
| 775KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 157780 | 200381 |
| 775KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 85948 | 109153 |
| 775KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 179449 | 227900 |
| 775KÖT4510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 68939 | 87552 |
| 775KÖT9010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 159675 | 202788 |
| 775PSZ10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Pillangó szelep | db | 104440 | 132638 |
| 775CST0510 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 775CST1010 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 775P10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Tisztító idom | db | 122720 | 155854 |
| 775PE10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 29818 | 37870 |
| 775Z10 | ACÉL OVÁL 775 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 91136 | 115743 |
| 80CS2550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - 0,25m-es cső | db | 2368 | 3007 |
| 80CS3350 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - 0,33m-es cső | db | 2708 | 3439 |
| 80CS0550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - 0,5m-es cső | db | 3723 | 4729 |
| 80CS1050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - 1m-es cső | db | 6763 | 8591 |
| 80F9050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 5479 | 6958 |
| 80F456050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 6847 | 8696 |
| 80CSK50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Csőkapcsoló | db | 2031 | 2579 |
| 80CSKGY50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 2960 | 3759 |
| 80MR50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Esővédő idom | db | 5538 | 7035 |
| 80MRHF50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 9318 | 11835 |
| 80MRSZ50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 13626 | 17305 |
| 80K50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Kondenz edény | db | 4071 | 5170 |
| 80K+P50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 8601 | 10923 |
| 80KÖ3050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 4577 | 5812 |

| | | | | |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 80KÖ4550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 4577 | 5812 |
| 80KÖ6050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 5990 | 7607 |
| 80KÖ7550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 5990 | 7607 |
| 80KÖ9050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 5990 | 7607 |
| 80KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 7004 | 8895 |
| 80KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 7004 | 8895 |
| 80KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 9912 | 12588 |
| 80KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 9681 | 12295 |
| 80KÖT4550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 9010 | 11444 |
| 80KÖT9050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 8556 | 10865 |
| 80PSZ50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Pillangó szelep | db | 8601 | 10923 |
| 80CST0550 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 10713 | 13607 |
| 80CST1050 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 13909 | 17665 |
| 80P50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Tisztító idom | db | 6159 | 7822 |
| 80PE50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 5400 | 6859 |
| 80Z50 | ACÉL OVÁL 80 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 4814 | 6113 |
| 80CS2580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - 0,25m-es cső | db | 2935 | 3727 |
| 80CS3380 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - 0,33m-es cső | db | 3357 | 4263 |
| 80CS0580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - 0,5m-es cső | db | 4613 | 5857 |
| 80CS1080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - 1m-es cső | db | 8387 | 10652 |
| 80F9080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 6794 | 8630 |
| 80F456080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 8494 | 10787 |
| 80CSK80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Csőkapcsoló | db | 2517 | 3197 |
| 80CSKGY80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 3448 | 4379 |
| 80MR80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Esővédő idom | db | 6867 | 8720 |
| 80MRHF80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 11558 | 14677 |
| 80MRSZ80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 16897 | 21460 |
| 80K80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Kondenz edény | db | 5049 | 6411 |
| 80K+P80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 10665 | 13545 |
| 80KÖ3080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 5673 | 7204 |
| 80KÖ4580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 5673 | 7204 |
| 80KÖ6080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 7429 | 9435 |
| 80KÖ7580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 7429 | 9435 |
| 80KÖ9080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 7429 | 9435 |
| 80KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 8685 | 11030 |
| 80KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 8685 | 11030 |
| 80KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 11592 | 14721 |
| 80KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 12004 | 15244 |
| 80KÖT4580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 10349 | 13143 |
| 80KÖT9080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 10610 | 13473 |
| 80PSZ80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Pillangó szelep | db | 10665 | 13545 |
| 80CST0580 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 13285 | 16872 |
| 80CST1080 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 17244 | 21901 |
| 80P80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Tisztító idom | db | 7637 | 9700 |
| 80PE80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6033 | 7661 |
| 80Z80 | ACÉL OVÁL 80 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 5969 | 7581 |
| 80CS2510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - 0,25m-es cső | db | 3695 | 4692 |
| 80CS3310 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - 0,33m-es cső | db | 4222 | 5361 |
| 80CS0510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - 0,5m-es cső | db | 5802 | 7368 |
| 80CS1010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - 1m-es cső | db | 10552 | 13401 |
| 80F9010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 8545 | 10853 |
| 80F456010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 10685 | 13569 |
| 80CSK10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Csőkapcsoló | db | 3164 | 4018 |
| 80CSKGY10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 4095 | 5200 |
| 80MR10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Esővédő idom | db | 8639 | 10971 |
| 80MRHF10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 14541 | 18468 |
| 80MRSZ10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 21257 | 26996 |
| 80K10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Kondenz edény | db | 6350 | 8064 |
| 80K+P10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 13417 | 17040 |
| 80KÖ3010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 7138 | 9065 |
| 80KÖ4510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 7138 | 9065 |
| 80KÖ6010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 9345 | 11868 |
| 80KÖ7510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 9345 | 11868 |
| 80KÖ9010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 9345 | 11868 |
| 80KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 10926 | 13875 |
| 80KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 10926 | 13875 |
| 80KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 13831 | 17566 |
| 80KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 15101 | 19179 |
| 80KÖT4510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 12139 | 15417 |
| 80KÖT9010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 13346 | 16949 |
| 80PSZ10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Pillangó szelep | db | 13417 | 17040 |
| 80CST0510 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 16712 | 21224 |
| 80CST1010 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 21697 | 27555 |
| 80P10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Tisztító idom | db | 9608 | 12203 |
| 80PE10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 6877 | 8734 |
| 80Z10 | ACÉL OVÁL 80 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 7510 | 9538 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 800CS2550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - 0,25m-es cső | db | 20074 | 25496 |
| 800CS3350 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - 0,33m-es cső | db | 22944 | 29139 |
| 800CS0550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - 0,5m-es cső | db | 31547 | 40065 |
| 800CS1050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - 1m-es cső | db | 57357 | 72843 |
| 800F9050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Bekötő idom (90°) | db | 111387 | 141462 |
| 800F456050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 139234 | 176829 |
| 800CSK50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Csőkapcsoló | db | 13766 | 17482 |
| 800CSKGY50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 22246 | 28253 |
| 800MR50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Esővédő idom | db | 79191 | 100572 |
| 800MRHF50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 146512 | 186071 |
| 800MRSZ50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 80122 | 101754 |
| 800K50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Kondenz edény | db | 81558 | 103578 |
| 800K+P50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 130388 | 165593 |
| 800KÖ3050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (30°) | db | 68487 | 86978 |
| 800KÖ4550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (45°) | db | 68487 | 86978 |
| 800KÖ6050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (60°) | db | 90136 | 114472 |
| 800KÖ7550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (75°) | db | 90136 | 114472 |
| 800KÖ9050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (90°) | db | 90136 | 114472 |
| 800KÖNY7550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 103170 | 131026 |
| 800KÖNY9050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 103170 | 131026 |
| 800KÖNYT7550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 57207 | 72652 |
| 800KÖNYT9050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 118482 | 150472 |
| 800KÖT4550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 46346 | 58859 |
| 800KÖT9050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 105404 | 133862 |
| 800PSZ50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Pillangó szelep | db | 69785 | 88628 |
| 800CST0550 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 800CST1050 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 800P50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Tisztító idom | db | 81458 | 103452 |
| 800PE50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Tisztító idom (egyenes) | db | 20657 | 26235 |
| 800Z50 | ACÉL OVÁL 800 0,5 - Záró gyűrű idom | db | 59904 | 76078 |
| 800CS2580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - 0,25m-es cső | db | 24895 | 31617 |
| 800CS3380 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - 0,33m-es cső | db | 28449 | 36130 |
| 800CS0580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - 0,5m-es cső | db | 39120 | 49681 |
| 800CS1080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - 1m-es cső | db | 71123 | 90327 |
| 800F9080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Bekötő idom (90°) | db | 138120 | 175413 |
| 800F456080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 172653 | 219268 |
| 800CSK80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Csőkapcsoló | db | 17069 | 21679 |
| 800CSKGY80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 25553 | 32453 |
| 800MR80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Esővédő idom | db | 98199 | 124713 |
| 800MRHF80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 181676 | 230729 |
| 800MRSZ80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 99353 | 126179 |
| 800K80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Kondenz edény | db | 101129 | 128434 |
| 800K+P80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 161681 | 205335 |
| 800KÖ3080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (30°) | db | 84921 | 107849 |
| 800KÖ4580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (45°) | db | 84921 | 107849 |
| 800KÖ6080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (60°) | db | 111769 | 141946 |
| 800KÖ7580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (75°) | db | 111769 | 141946 |
| 800KÖ9080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (90°) | db | 111769 | 141946 |
| 800KÖNY7580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 127929 | 162471 |
| 800KÖNY9080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 127929 | 162471 |
| 800KÖNYT7580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 70240 | 89204 |
| 800KÖNYT9080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 146918 | 186586 |
| 800KÖT4580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 56649 | 71944 |
| 800KÖT9080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 130702 | 165992 |
| 800PSZ80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Pillangó szelep | db | 86259 | 109549 |
| 800CST0580 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 800CST1080 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 800P80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Tisztító idom | db | 101005 | 128276 |
| 800PE80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Tisztító idom (egyenes) | db | 24955 | 31693 |
| 800Z80 | ACÉL OVÁL 800 0,8 - Záró gyűrű idom | db | 74282 | 94338 |
| 800CS2510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - 0,25m-es cső | db | 31317 | 39773 |
| 800CS3310 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - 0,33m-es cső | db | 35793 | 45456 |
| 800CS0510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - 0,5m-es cső | db | 49212 | 62500 |
| 800CS1010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - 1m-es cső | db | 89477 | 113636 |
| 800F9010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Bekötő idom (90°) | db | 173764 | 220679 |
| 800F456010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Bekötő idom (ferde, 45-60°) | db | 217206 | 275853 |
| 800CSK10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Csőkapcsoló | db | 21475 | 27273 |
| 800CSKGY10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Csőkapcsoló gyűrűvel | db | 29958 | 38047 |
| 800MR10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Esővédő idom | db | 123539 | 156895 |
| 800MRHF10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Esővédő idom (huzatfokozó) | db | 228560 | 290272 |
| 800MRSZ10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Esővédő idom szikrafogóval | db | 124991 | 158738 |
| 800K10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Kondenz edény | db | 127227 | 161578 |
| 800K+P10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Kondenz edény & tisztító idom | db | 203406 | 258326 |
| 800KÖ3010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (30°) | db | 106837 | 135683 |
| 800KÖ4510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (45°) | db | 106837 | 135683 |
| 800KÖ6010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (60°) | db | 140607 | 178572 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------|
| 800KÖ7510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (75°) | db | 140607 | 178572 |
| 800KÖ9010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (90°) | db | 140607 | 178572 |
| 800KÖNY7510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 75°) | db | 160941 | 204396 |
| 800KÖNY9010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, 90°) | db | 160941 | 204396 |
| 800KÖNYT7510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 75°) | db | 87615 | 111271 |
| 800KÖNYT9010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (nyújtott, tisztítható, 90°) | db | 184833 | 234738 |
| 800KÖT4510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 45°) | db | 70385 | 89388 |
| 800KÖT9010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Könyök idom (tisztítható, 90°) | db | 164433 | 208829 |
| 800PSZ10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Pillangó szelep | db | 108217 | 137435 |
| 800CST0510 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Teleszkópos cső (0,6m-0,9m) | db | 0 | 0 |
| 800CST1010 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Teleszkópos cső (1,1m-1,4m) | db | 0 | 0 |
| 800P10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Tisztító idom | db | 127070 | 161380 |
| 800PE10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Tisztító idom (egyenes) | db | 30680 | 38963 |
| 800Z10 | ACÉL OVÁL 800 1,0 - Záró gyűrű idom | db | 93452 | 118685 |