

Kód	Név	Mee	Nettó lista ár
ACS105	Alu cső 60mm, hossz 250mm	db	2300
ACS106	Alu cső 60mm, hossz 500mm	db	3000
ACS107	Alu cső 60mm, hossz 1000mm	db	8300
AKÖ101	Alu könyök 60mm, 87°	db	3300
AKÖ102	Alu könyök 60mm, 45°	db	3200
AEE10	Alu ellenőrző egyenes idom 60mm	db	6300
AET10	Alu ellenőrző T-idom 60mm	db	13500
AKL10	Alu kondenzátum leválasztó 60mm	db	7400
AMP10	Alu mérőpont 60mm	db	7100
TB10	Tartó bilincs 60mm	db	970
ACS205	Alu cső 80mm, hossz 250mm	db	3000
ACS206	Alu cső 80mm, hossz 500mm	db	3900
ACS207	Alu cső 80mm, hossz 1000mm	db	5500
AKÖ201	Alu könyök 80mm, 87°	db	3500
AKÖ202	Alu könyök 80mm, 45°	db	3300
AEE20	Alu ellenőrző egyenes idom 80mm	db	6600
AET20	Alu ellenőrző T-idom 80mm	db	13000
AKL20	Alu kondenzátum leválasztó 80mm	db	7500
AMP20	Alu mérőpont 80mm	db	7300
ABK20	Alu bekötő könyök 80mm tartó sínrel	db	10200
TL20	Takaró lemez 80mm	db	1240
TB20	Tartó bilincs 80mm	db	1179
ACS206F	Alu cső 80mm, hossz 500mm, fehér	db	4900
ACS207F	Alu cső 80mm, hossz 1000mm, fehér	db	8600
AKÖ201F	Alu könyök 80mm, 87°, fehér	db	4200
AKÖ202F	Alu könyök 80mm, 45°, fehér	db	3800
AEE20F	Alu ellenőrző egyenes idom 80mm, fehér	db	8300
AET20F	Alu ellenőrző T-idom 80mm, fehér	db	15500
AKL20F	Alu kondenzátum leválasztó 80mm, fehér	db	9600
AMP20F	Alu mérőpont 80mm, fehér	db	9000
TB20F	Tartó bilincs 80mm fehér	db	2040
ACS305	Alu cső 100mm, hossz 250mm	db	4300
ACS306	Alu cső 100mm, hossz 500mm	db	6500
ACS307	Alu cső 100mm, hossz 1000mm	db	9400
AKÖ302	Alu könyök 100mm, 45° (2db)	db	15100
AKÖ301	Alu könyök 100mm, 87°	db	8100
AEE30	Alu ellenőrző egyenes idom 100mm	db	17600
AET30	Alu ellenőrző T-idom 100mm	db	17600
AKL30	Alu kondenzátum leválasztó 100mm	db	8500
AMP30	Alu mérőpont 100mm	db	10100
ABK30	Alu bekötő könyök 100mm tartó sínrel	db	17600
TB30	Tartó bilincs 100mm	db	2300
ABK20SD	Alu bekötő könyök 80mm tartó sínrel - SD	db	6863
ABL60SD	Alu bilincs 125mm - SD	db	3537
AEE20SD	Alu ellenőrző egyenes idom 80mm, fehér - SD	db	5617
AET20SD	Alu ellenőrző T-idom 80mm - SD	db	8736
AKUP10	Alu tokos kupak tömítőgyűrűvel, 60mm	db	1249
AKUP30	Alu tokos kupak tömítőgyűrűvel, 100mm	db	1456
AVS20	Aluminium csappantyú	db	26000
TB25	Tartó bilincs 100mm	db	1079
ACS205F	Alu cső 80mm, hossz 250mm, fehér	db	3114
AACS505C	Alu/Alu cső 60/100mm, hossz 250mm	db	6200
AACS506C	Alu/Alu cső 60/100mm, hossz 500mm	db	10000
AACS507C	Alu/Alu cső 60/100mm, hossz 1000mm	db	9600
AAKÖ501C	Alu/Alu könyök 60/100mm, 87°	db	16900
AAKÖ502C	Alu/Alu könyök 60/100mm, 45° (1db)	db	24100
AAKÖ503C	Alu/Alu könyök 60/100mm, 30° (2db)	db	34000
AAEE50C	Alu/Alu ellenőrző egyenes idom 60/100mm	db	11900
AAET50C	Alu/Alu ellenőrző T-idom 60/100mm	db	25500
AAKL50C	Alu/Alu kondenzátum leválasztó 60/100mm	db	16700
AAAMP50C	Alu/Alu mérőpont 60/100mm	db	11900
AAPA50	Alu/Alu parapet 60/100mm 2db takaró lemezzel	db	28800
AATÁ50	Alu/Alu tető átvezetés 60/100mm fekete EconeXt	db	34100
AATH506C	Alu/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 500mm, EconeXt	db	14500
AATH507C	Alu/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt	db	26900
FT30C	Ferde tető borítás 100-125mm 25°-45°	db	14300

LT30	Lapos tető borítás 100-125mm	db	5200
TL30	Takaró lemez 100mm (2db)	db	5800
AACS605C	Alu/Alu cső 80/125mm, hossz 250mm	db	7100
AACS606C	Alu/Alu cső 80/125mm, hossz 500mm	db	12500
AACS607C	Alu/Alu cső 80/125mm, hossz 1000mm	db	16500
AAKÖ601C	Alu/Alu könyök 80/125mm, 87°	db	17000
AAKÖ602C	Alu/Alu könyök 80/125mm, 45° (2db)	db	18700
AAEE60C	Alu/Alu ellenőrző egyenes idom 80/125mm	db	8530
AAET60C	Alu/Alu ellenőrző T-idom 80/125mm	db	18800
AAKL60C	Alu/Alu kondenzátum leválasztó 80/125mm	db	17800
AAMP60C	Alu/Alu mérőpont 80/125mm	db	12800
AAPA60	Alu/Alu parapet 80/125mm 2db takaró lemezzel	db	16200
AATÁ60	Alu/Alu tető átvezetés 80/125mm fekete EconeXt	db	21900
AATH606C	Alu/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 500mm, EconeXt	db	16600
AATH607C	Alu/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 1000mm, EconeXt	db	28800
TL35	Takaró lemez 125mm (2db)	db	5500
TB35	Tartó bilincs 125mm	db	2800
AACS705	Alu/Alu cső 100/150mm, hossz 250mm	db	10500
AACS706	Alu/Alu cső 100/150mm, hossz 500mm	db	17200
AACS707	Alu/Alu cső 100/150mm, hossz 1000mm	db	24400
AAKÖ701	Alu/Alu könyök 100/150mm, 87°	db	23300
AAKÖ702	Alu/Alu könyök 100/150mm, 45° (2db)	db	41800
AAET70	Alu/Alu ellenőrző T-idom 100/150mm	db	39000
AAEE70	Alu/Alu ellenőrző egyenes idom 100/150mm	db	22400
AAKL70	Alu/Alu kondenzátum leválasztó 100/150mm	db	21500
AAMP70	Alu/Alu mérőpont 100/150mm	db	22400
AAPA70	Alu/Alu parapet 100/150mm 2db takaró lemezzel	db	25100
AATÁ70	Alu/Alu tető átvezetés 100/150mm fekete	db	39900
FT40	Ferde tető borítás 150-160mm	db	21000
LT40	Lapos tető borítás 150mm	db	6200
TL40	Takaró lemez 150mm (2db)	db	5500
TB40	Tartó bilincs 150mm	db	3000
AAKT60	Alu/Alu kültéri T-idom 80/125mm levegő kosárral	db	29900
AAEE50SD	Alu/Alu ellenőrző egyenes idom 60/100mm - SD	db	8006
AAEE60SD	Alu/Alu ellenőrző egyenes idom 80/125mm - SD	db	8527
AAET50SD	Alu/Alu ellenőrző T-idom 60/100mm - SD	db	10816
AAET60SD	Alu/Alu ellenőrző T-idom 80/125mm - SD	db	12687
AAKT60SD	Alu/Alu kültéri T-idom 80/125mm levegő kosárral	db	20175
AATÁ50P	Alu/Alu tető átvezetés 60/100mm piros EconeXt	db	20600
AATÁ60P	Alu/Alu tető átvezetés 80/125mm piros EconeXt	db	21900
FT30P	Ferde tető borítás piros 100-125mm	db	14300
FT40P	Ferde tető borítás piros 150mm	db	21000
FT3005C	Ferde tető borítás 100-125mm 5°-25°	db	21500
ewe080100	Bővítő idom 80 mm-ről 100 mm-re	db	6179
ewe100120	Bővítő idom 100 mm-ről 120 mm-re	db	6411
ewe110130	Bővítő idom 110 mm-ről 130 mm-re	db	6840
ewe130150	Bővítő idom 130 mm-ről 150 mm-re	db	6840
ewe150180	Bővítő idom 150 mm-ről 180 mm-re	db	7840
ewe160180	Bővítő idom 160 mm-ről 180 mm-re	db	8270
EWE180200	Bővítő idom 180 mm-ről 200 mm-re	db	8821
ewr080060	Szűkítő idom 80 mm-ről 60 mm-re	db	6179
ewr100080	Szűkítő idom 100 mm-ről 80 mm-re	db	6411
ewr120100	Szűkítő idom 120 mm-ről 100 mm-re	db	6411
ewr130100	Szűkítő idom 130 mm-ről 100 mm-re	db	14230
ewr150130	Szűkítő idom 150 mm-ről 130 mm-re	db	6840
ewr160150	Szűkítő idom 160 mm-ről 150 mm-re	db	8270
ewr200150	Szűkítő idom 200 mm-ről 150 mm-re	db	17640
ewr200180	Szűkítő idom 200 mm-ről 180 mm-re	db	8821
EWE080130	Bővítőelem, NÁ 80 - NÁ 130	db	9600
EWE200225	Bővítőelem, NÁ 200 - NÁ 225	db	19859
EW110100	Szűkítő idom NÁ 110 - NÁ 100	db	6151
EWE100130	Bővítőelem, NÁ 100 - NÁ 130	db	9592
EWE100150	Bővítőelem, NÁ 100 - NÁ 150	db	9600
EWE110120	Bővítőelem, NÁ 110 - NÁ 120	db	9600
EWE130200	Bővítőelem, NÁ 130 - NÁ 200	db	23598
EWE200250	Bővítőelem, NÁ 200 - NÁ 250	db	31968
EWE200300	Bővítőelem, NÁ 200 - NÁ 300	db	23979

EWE280300	Bővítőelem, NÁ 280 - NÁ 300	db	25471
EWE160200	Bővítő idom 160 mm-ről 200 mm-re	db	15741
EWE160200EX	Bővítő idom 160 mm-ről 200 mm-re excentrikus	db	19770
DW01080	Fali konzol 80mm	db	13898
DW01100	Fali konzol 100mm	db	13898
DW01150	Fali konzol 150mm	db	15659
DW01180	Fali konzol 180mm	db	20951
DW01200	Fali konzol 200mm	db	23490
DW391	Fali konzol állítható fali eltartással TWIN10	db	21619
DW392	Fali konzol állítható fali eltartással (FE: 3	db	24698
DW393	Fali konzol állítható fali eltartással (FE: 6	db	30540
DWECO21150	Fali tartóbilincs 150mm	db	9270
DWECO21180	Fali tartóbilincs 180mm	db	9270
DWECO21200	Fali tartóbilincs 200mm	db	9600
DWECO22080	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	14890
DWECO22100	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	14890
DWECO22130	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	15440
DWECO22150	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	15440
DWECO22180	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	16110
DWECO22200	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	16330
DWECO23080	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	21619
DWECO23100	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	21619
DWECO23130	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	22051
DWECO23150	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	22279
DWECO23180	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	23270
DWECO23200	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	23490
DWECO24080	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	24930
DWECO24100	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	24930
DWECO24130	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	25798
DWECO24150	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	25798
DWECO24180	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	26579
DWECO24200	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	26798
DWECO31080	Esővédő gallér /080 mm	db	3532
DWECO31100	Esővédő gallér /100 mm	db	3760
DWECO31130	Esővédő gallér /130 mm	db	3760
DWECO31150	Esővédő gallér /150 mm	db	3760
DWECO31180	Esővédő gallér /180 mm	db	4311
DWECO31200	Esővédő gallér /200 mm	db	4311
DWECO33080	Esővédő sapka /080 mm	db	10921
DWECO33100	Esővédő sapka /100 mm	db	10921
DWECO33130	Esővédő sapka /130 mm	db	12130
DWECO33150	Esővédő sapka /150 mm	db	13019
DWECO33180	Esővédő sapka /180 mm	db	14230
DWECO33200	Esővédő sapka /200 mm	db	16330
DWECO38080	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	33189
DWECO38100	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	36059
DWECO38130	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	37929
DWECO38150	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	41238
DWECO38180	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	44549
DWECO38200	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	49838
DWECO43080	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval /080	db	13019
DWECO43100	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval /100	db	13019
DWECO43130	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval /130	db	13019
DWECO43150	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval /150	db	13019
DWECO43180	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval /180	db	14890
DWECO43200	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval /200	db	16330
DWECO44080	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval és ko	db	17979
DWECO44100	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval és ko	db	18310
DWECO44130	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval és ko	db	18310
DWECO44150	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval és ko	db	18751
DWECO44180	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval és ko	db	20190
DWECO44200	Levehető koromgyűjtő edény foggantyúval és ko	db	21619
DWECO52080	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	21398
DWECO52100	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	22051
DWECO52130	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	22719
DWECO52150	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	23930
DWECO52180	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	26579

DWECO52200	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	33189
DWECO53080	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	29109
DWECO53100	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	36059
DWECO53130	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	37268
DWECO53150	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	37709
DWECO53180	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	39809
DWECO53200	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	45749
DWECO54080	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	33189
DWECO54100	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	36059
DWECO54130	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	37929
DWECO54150	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	41238
DWECO54180	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	44549
DWECO54200	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	49838
DWECO59080	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	29109
DWECO59100	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	36059
DWECO59130	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	37268
DWECO59150	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	37709
DWECO59180	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	39809
DWECO59200	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	45749
DWECO690080	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	6411
DWECO690100	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	6840
DWECO690130	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	7170
DWECO690150	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	7621
DWECO690180	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	7621
DWECO690200	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	7840
DWECOal08080	Indítóelem falazott kémény toldásához turbós	db	29890
DWECOal08100	Indítóelem falazott kémény toldásához turbós	db	32749
DWECOal08130	Indítóelem falazott kémény toldásához turbós	db	35829
DWECOal08150	Indítóelem falazott kémény toldásához turbós	db	39809
DWECOal08180	Indítóelem falazott kémény toldásához turbós	db	48398
DWECOal08200	Indítóelem falazott kémény toldásához turbós	db	54238
DWECOal19080	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással t	db	68797
DWECOal19100	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással t	db	71329
DWECOal19130	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással t	db	72548
DWECOal19150	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással t	db	74636
DWECOal19180	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással t	db	78497
DWECOal19200	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással t	db	85778
DWECOal294080	Tisztító-ellenőrző idom turbós és kondenzáció	db	53589
DWECOal294100	Tisztító-ellenőrző idom turbós és kondenzáció	db	54017
DWECOal294130	Tisztító-ellenőrző idom turbós és kondenzáció	db	57329
DWECOal294150	Tisztító-ellenőrző idom turbós és kondenzáció	db	60978
DWECOal294180	Tisztító-ellenőrző idom turbós és kondenzáció	db	65387
DWECOal294200	Tisztító-ellenőrző idom turbós és kondenzáció	db	70117
DWECOal50080	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm tur	db	33189
DWECOal50100	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm tur	db	33419
DWECOal50130	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm tur	db	36929
DWECOal50150	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm tur	db	42889
DWECOal50180	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm tur	db	49509
DWECOal50200	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm tur	db	58768
DWECOal57080	Talpas könyökidom 87° /080 mm	db	43109
DWECOal57100	Talpas könyökidom 87° /100 mm	db	47629
DWECOal57130	Talpas könyökidom 87° /130 mm	db	49838
DWECOal57150	Talpas könyökidom 87° /150 mm	db	58098
DWECOal57180	Talpas könyökidom 87° /180 mm	db	62629
DWECOal57200	Talpas könyökidom 87° /200 mm	db	78717
DWETN05080	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	16330
DWETN05100	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	17310
DWETN05130	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	17979
DWETN05150	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	18751
DWETN05180	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	22051
DWETN05200	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	23270
DWETN07080	Köztes rögzítőelem fali konzolhoz /080 mm	db	18751
DWETN07100	Köztes rögzítőelem fali konzolhoz /100 mm	db	19410
DWETN07130	Köztes rögzítőelem fali konzolhoz /130 mm	db	20840
DWETN07150	Köztes rögzítőelem fali konzolhoz /150 mm	db	23490
DWETN07180	Köztes rögzítőelem fali konzolhoz /180 mm	db	28009
DWETN07200	Köztes rögzítőelem fali konzolhoz /200 mm	db	29109

DWETN08080	Indítóelem falazott kémény toldásához gravitá	db	18751
DWETN08100	Indítóelem falazott kémény toldásához gravitá	db	19410
DWETN08130	Indítóelem falazott kémény toldásához gravitá	db	20840
DWETN08150	Indítóelem falazott kémény toldásához gravitá	db	23490
DWETN08180	Indítóelem falazott kémény toldásához gravitá	db	28009
DWETN08200	Indítóelem falazott kémény toldásához gravitá	db	29109
DWETN10080	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre sz	db	57329
DWETN10100	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre sz	db	58768
DWETN10130	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre sz	db	60978
DWETN10150	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre sz	db	64057
DWETN10180	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre sz	db	66817
DWETN10200	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre sz	db	69897
DWETN10R080	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	50498
DWETN10R100	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	51709
DWETN10R130	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	53589
DWETN10R150	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	56229
DWETN10R180	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	58768
DWETN10R200	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	61408
DWETN11080	T-csatlakozó 87° /080 mm	db	42009
DWETN11100	T-csatlakozó 87° /100 mm	db	42009
DWETN11130	T-csatlakozó 87° /130 mm	db	43889
DWETN11150	T-csatlakozó 87° /150 mm	db	51489
DWETN11180	T-csatlakozó 87° /180 mm	db	56229
DWETN11200	T-csatlakozó 87° /200 mm	db	69457
DWETN12080	T-csatlakozó 45° /080 mm	db	63508
DWETN12100	T-csatlakozó 45° /100 mm	db	63508
DWETN12130	T-csatlakozó 45° /130 mm	db	68797
DWETN12150	T-csatlakozó 45° /150 mm	db	73978
DWETN12180	T-csatlakozó 45° /180 mm	db	79168
DWETN12200	T-csatlakozó 45° /200 mm	db	104516
DWETN13080	Csőelem 1000 mm /080 mm	db	25798
DWETN13100	Csőelem 1000 mm /100 mm	db	25798
DWETN13130	Csőelem 1000 mm /130 mm	db	27240
DWETN13150	Csőelem 1000 mm /150 mm	db	31319
DWETN13180	Csőelem 1000 mm /180 mm	db	46990
DWETN13200	Csőelem 1000 mm /200 mm	db	39809
DWETN14080	Csőelem 500 mm /080 mm	db	13570
DWETN14100	Csőelem 500 mm /100 mm	db	13570
DWETN14130	Csőelem 500 mm /130 mm	db	15440
DWETN14150	Csőelem 500 mm /150 mm	db	17540
DWETN14180	Csőelem 500 mm /180 mm	db	27951
DWETN14200	Csőelem 500 mm /200 mm	db	22051
DWETN15080	Csőelem 250 mm /080 mm	db	10151
DWETN15100	Csőelem 250 mm /100 mm	db	10151
DWETN15130	Csőelem 250 mm /130 mm	db	10921
DWETN15150	Csőelem 250 mm /150 mm	db	12351
DWETN15180	Csőelem 250 mm /180 mm	db	13570
DWETN15200	Csőelem 250 mm /200 mm	db	16110
DWETN17080	Könyökidom 30° /080 mm	db	16330
DWETN17100	Könyökidom 30° /100 mm	db	16879
DWETN17130	Könyökidom 30° /130 mm	db	17979
DWETN17150	Könyökidom 30° /150 mm	db	19640
DWETN17180	Könyökidom 30° /180 mm	db	22051
DWETN17200	Könyökidom 30° /200 mm	db	22719
DWETN18080	Könyökidom 45° /080 mm	db	18310
DWETN18100	Könyökidom 45° /100 mm	db	18310
DWETN18130	Könyökidom 45° /130 mm	db	18970
DWETN18150	Könyökidom 45° /150 mm	db	19640
DWETN18180	Könyökidom 45° /180 mm	db	21619
DWETN18200	Könyökidom 45° /200 mm	db	25359
DWETN19080	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással g	db	64717
DWETN19100	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással g	db	65387
DWETN19130	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással g	db	66148
DWETN19150	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással g	db	68017
DWETN19180	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással g	db	71329
DWETN19200	Könyökidom 90° tisztító-ellenőrző nyílással g	db	77948
DWETN32080	Véglezáró elem /080 mm	db	13779

DWETN32100	Véglezáró elem /100 mm	db	14890
DWETN32130	Véglezáró elem /130 mm	db	15659
DWETN32150	Véglezáró elem /150 mm	db	17540
DWETN32180	Véglezáró elem /180 mm	db	17979
DWETN32200	Véglezáró elem /200 mm	db	18751
DWETN37080	Átmeneti elem egyhájúról hőszigetelt rendszer	db	9051
DWETN37100	Átmeneti elem egyhájúról hőszigetelt rendszer	db	9051
DWETN37130	Átmeneti elem egyhájúról hőszigetelt rendszer	db	9490
DWETN37150	Átmeneti elem egyhájúról hőszigetelt rendszer	db	9710
DWETN37180	Átmeneti elem egyhájúról hőszigetelt rendszer	db	16090
DWETN37200	Átmeneti elem egyhájúról hőszigetelt rendszer	db	10479
DWETN37AM080	Átmeneti elem hőszigeteltről egyhájú rendszer	db	9051
DWETN37AM100	Átmeneti elem hőszigeteltről egyhájú rendszer	db	9051
DWETN37AM130	Átmeneti elem hőszigeteltről egyhájú rendszer	db	9490
DWETN37AM150	Átmeneti elem hőszigeteltről egyhájú rendszer	db	9710
DWETN37AM180	Átmeneti elem hőszigeteltről egyhájú rendszer	db	9710
DWETN37AM200	Átmeneti elem hőszigeteltről egyhájú rendszer	db	10479
DWETN50080	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm gra	db	29109
DWETN50100	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm gra	db	29109
DWETN50130	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm gra	db	32529
DWETN50150	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm gra	db	37929
DWETN50180	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm gra	db	44549
DWETN50200	Állítható hosszúságú csőelem 320 - 480 mm gra	db	51709
DWETN51080	Csőelem mérőcsonkkal 1" l=250 mm /080 mm	db	20840
DWETN51100	Csőelem mérőcsonkkal 1" l=250 mm /100 mm	db	21398
DWETN51130	Csőelem mérőcsonkkal 1" l=250 mm /130 mm	db	22051
DWETN51150	Csőelem mérőcsonkkal 1" l=250 mm /150 mm	db	23270
DWETN51180	Csőelem mérőcsonkkal 1" l=250 mm /180 mm	db	26130
DWETN51200	Csőelem mérőcsonkkal 1" l=250 mm /200 mm	db	26419
DWETN60080	Könyökidom 87° /080 mm	db	37268
DWETN60100	Könyökidom 87° /100 mm	db	38589
DWETN60130	Könyökidom 87° /130 mm	db	40359
DWETN60150	Könyökidom 87° /150 mm	db	41017
DWETN60180	Könyökidom 87° /180 mm	db	43889
DWETN60200	Könyökidom 87° /200 mm	db	45538
DWETN66080	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	19640
DWETN66100	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	20190
DWETN66130	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	22279
DWETN66150	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	25798
DWETN66180	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	29890
DWETN66200	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	31759
CLV02140/225	Egyenes cső, 1000 mm NÁ 140/225	db	33349
CLV03140/225	Egyenes cső, 500 mm NÁ 140/225	db	20979
CLV114140/225	Fali/ Mennyezeti rögzítőelem NÁ 140/225	db	5990
CLV16140/225	T-csatlakozó 87° 60/100 mm NÁ 140/225	db	38968
CLV262140/225	Nyomáskiegyelítő- és tisztító NÁ 140/225	db	40849
CLV29140/225	Állítható hosszelem NÁ 140/225	db	40849
CLV33140/225	Végelem (Terminál) NÁ 140/225	db	48329
CLV379140/225	Fali konzol köztes rögzítővel NÁ 140/225	db	29979
DWECO21080	Fali rögzítőelem 50 mm, NÁ 080	db	8621
DWECO31225	Esővédő gallér /200 mm, NÁ 225	db	4311
DWECO33225	Esővédő sapka /200 mm, NÁ 225	db	17610
DWECO54250	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgallérr	db	51709
DWECO690225	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	8251
DWETN05225	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	24351
DWETN07225	Köztes rögzítőelem NÁ 225, NÁ 225	db	37479
DWETN10250	Tisztítóelem, NÁ 250	db	76068
DWETN10R225	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	64436
DWETN11225	T-csatlakozó 87° /225mm, NÁ 225	db	79236
DWETN11250	T-csatlakozó 87° /250 mm, NÁ 250	db	88416
DWETN13225	Egyenes cső 1000 mm, NÁ 225	db	42338
DWETN13250	Egyenes cső 1000 mm, NÁ 250	db	55621
DWETN14225	Egyenes cső 500 mm, NÁ 225	db	25109
DWETN14250	Egyenes cső 500 mm, NÁ 250	db	33060
DWETN32225	Végelem, NÁ 225	db	20610
DWETN32250	Végelem, NÁ 250	db	24200
DWETN37225	Átmeneti elem ew-dwetn, NÁ 225	db	10870

DWETN60225	Könyök 90°, NÁ 225	db	51709
DWETN66250	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	39809
DW01130	Fali konzol, állítható faltávolság: 50 - 150	db	14987
DW01225	Fali konzol, állítható faltávolság: 50 - 150	db	40849
DW11300	T- csatlakozó 90°, hőszigetelés: 32,5 mm, NÁ	db	110892
DW191100/2.0	2-pontos szorítóbilincs állítható hosszúságú	db	46078
DW52100	Lapostető átvezető elem, NÁ 100	db	22110
DWECO18080	Könyök 45°, NÁ 080	db	18359
DWECO33250	Esővédő sapka /200 mm, NÁ 250	db	19898
DWECO33300	Esővédő sapka /200 mm, NÁ 300	db	23230
DWECO39200	Tetőátvezető elem 26°-35°, NÁ 200	db	60329
DWECO52300	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	46459
DWECO690250	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	8621
DWECO690300	Fali és mennyezeti rögzítő bilincs állítható	db	10870
DWECOAL10080	Tisztítóelem, NÁ 080	db	65187
DWECOAL10130	Tisztítóelem, NÁ 130	db	69682
DWECOAL67100	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ 100	db	71936
DWECOAL67180	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ 180	db	79057
DWETN05300	Indítóelem fali konzolról történő indításhoz	db	27351
DWETN10300	Tisztítóelem, NÁ 300	db	81308
DWETN10R300	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre gá	db	71559
DWETN11300	T-csatlakozó 87° /300 mm, NÁ 300	db	106770
DWETN13300	Egyenes cső 1000 mm, NÁ 300	db	65568
DWETN14300	Egyenes cső 500 mm, NÁ 300	db	36719
DWETN15300	Egyenes cső 250 mm, NÁ 300	db	39909
DWETN18225	Könyökidom 45 NÁ 225, NÁ 225	db	27551
DWETN18250	Könyök 45°, NÁ 250	db	29598
DWETN32300	Végelem, NÁ 300	db	26979
DWETN37250	Átmeneti elem ew-dwetn, NÁ 250	db	20560
DWETN37300	Átmeneti elem ew-dwetn, NÁ 300	db	12360
DWETN37AM250	Átmeneti elem szigetelt-egyhéjú (dwetn-ew-fu)	db	13113
DWETN64080	Könyökidom 87° / 080 mm, NÁ 080	db	37268
DWETN64130	Könyökidom 87° /130 mm, NÁ 130	db	40352
DWETN64150	Könyökidom 87° /150 mm, NÁ 150	db	41017
DWETN64180	Könyökidom 87° /180 mm, NÁ 180	db	18498
DWETN64200	Könyökidom 87 NÁ 200	db	45536
DWETN64225	Könyökidom 87 NÁ 225	db	48709
DWETN66300	Talpelem talajról történő kéményindításhoz ko	db	44217
DWETNAL08200	Indítóelem kéménytoldáshoz, NÁ 200	db	54698
DWETNAL10080	Tisztítóelem, NÁ 080	db	65187
DWETNAL10150	Tisztítóelem, NÁ 150	db	73057
DWETNAL10180	Tisztítóelem, NÁ 180	db	76428
DWETNAL19200	Könyök 90° tisztítónyílással, NÁ 200	db	86548
DWETNAL67250	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ 250	db	95905
DW37600	Átmeneti elem ew-DW, hőszigetelés: 32,5 mm, NÁ 600	db	33719
DW14600	Egyenes cső, 500 mm, hőszigetelés: 32,5 mm, NÁ 600	db	109021
DWAL57600	Könyök 87° támasztólábbal, NÁ 600	db	244278
DW13600	Egyenes cső, 1000 mm, hőszigetelés: 32,5 mm, NÁ 600	db	169346
DW32600	Végelem, hőszigetelés: 32,5 mm, NÁ 600	db	98538
DW31600	Esővédő gallér, 32,5 mm-es hőszigeteléshez, NÁ 600	db	25471
DW23600	Fali rögzítő, állítható 150-250 mm, NÁ 600	db	58819
DWECO52225	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	37471
DWECO52250	Nemesacél lapostető átvezető elem esővédő gal	db	46459
DWETN07250	Indítóelem köztes megfogáshoz, NÁ 250	db	47970
CLV02150/240	Egyenes cső, 1000 mm NÁ 150/240	db	35965
CLV02200/320	Egyenes cső, 1000 mm NÁ 200/320	db	43459
CLV11150/240	Könyök 45° NÁ 150/240	db	25102
CLV11200/320	Könyök 45° NÁ 200/320	db	33346
CLV114150/240	Fali/ Mennyezeti rögzítőelem NÁ 150/240	db	6741
CLV114200/320	Fali/ Mennyezeti rögzítőelem NÁ 200/320	db	12360
CLV16150/240	T-csatlakozó 87° 60/100 mm NÁ 150/240	db	40087
CLV16200/320	T-csatlakozó 87° 60/100 mm NÁ 200/320	db	59941
CLV262150/240	Nyomáskiegyelítő- és tisztító NÁ 150/240	db	44954
CLV262200/320	Nyomáskiegyelítő- és tisztító NÁ 200/320	db	55076
CLV29150/240	Állítható hosselem NÁ 150/240	db	46459
CLV29200/320	Állítható hosselem NÁ 200/320	db	62570
CLV33150/240	Végelem (Terminál)NÁ 150/240	db	53198

CLV33200/320	Végelem (Terminál) NÁ 200/320	db	73433
CLV379150/240	Fali konzol köztes rögzítővel NÁ 150/240	db	34840
CLV379200/320	Fali konzol köztes rögzítővel NÁ 200/320	db	59187
F02120	Flexibilis cső, egyfalú, NÁ 120	db	11621
GH125230	Vízzáró gumiharang tetőátvezetéshez NÁ 125-23	db	29700
GH150300	Vízzáró gumiharang tetőátvezetéshez NÁ 150-30	db	42000
GH230508	Vízzáró gumiharang tetőátvezetéshez NÁ 230-50	db	67300
GH380610	Vízzáró gumiharang tetőátvezetéshez NÁ 380-61	db	149500
GH75175	Vízzáró gumiharang tetőátvezetéshez NÁ 75-175	db	23400
PP02110	Egyenes cső 1000 mm, NÁ 110	db	6930
PP03110	Egyenes cső 500 mm, NÁ 110	db	6160
PP04110	Egyenes cső 250 mm, NÁ110	db	4590
PP19110	Könyök 45°, NÁ 110	db	5721
PP23110	Tisztítókönyök 87° , NÁ 110	db	12190
PP30110	Vizsgálóelem, NÁ 110	db	10640
PPFLEX02080/10	Egyenes cső 1000 mm (10fm)	db	60329
DWECOHUBO1E130	4 lamellás végelem nemesacél NÁ130	db	47733
FB1213	Fekete füstcső bővítő, Ø120/130mm	db	9000
FB1215	Fekete füstcső bővítő, Ø120/150mm	db	9700
FB1315	Fekete füstcső bővítő, Ø130/150mm	db	9700
FB1518	Fekete füstcső bővítő, Ø150/180mm	db	12000
FB1618	Fekete füstcső bővítő, Ø160/180mm	db	11900
FB1820	Fekete füstcső bővítő, Ø180/200mm	db	12700
FCS1210	Fekete füstcső, 1000 mm, Ø120mm	db	14800
FCS1225	Fekete füstcső, 250 mm, Ø120mm	db	5200
FCS1225H	Fekete füstcső, 250 mm, Ø120mm, huzatszabályozóval	db	7400
FCS1250	Fekete füstcső, 500 mm, Ø120mm	db	8400
FCS1310	Fekete füstcső, 1000 mm, Ø130mm	db	16300
FCS1325	Fekete füstcső, 250 mm, Ø130mm	db	5200
FCS1325H	Fekete füstcső, 250 mm, Ø130mm, huzatszabályozóval	db	8200
FCS1350	Fekete füstcső, 500 mm, Ø130mm	db	8400
FCS1510	Fekete füstcső, 1000 mm, Ø150mm	db	18100
FCS1525	Fekete füstcső, 250 mm, Ø150mm	db	5200
FCS1525H	Fekete füstcső, 250 mm, Ø150mm, huzatszabályozóval	db	8200
FCS1550	Fekete füstcső, 500 mm, Ø150mm	db	9600
FCS1610	Fekete füstcső, 1000 mm, Ø160mm	db	18800
FCS1625	Fekete füstcső, 250 mm, Ø160mm	db	6100
FCS1625H	Fekete füstcső, 250 mm, Ø160mm, huzatszabályozóval	db	9100
FCS1650	Fekete füstcső, 500 mm, Ø160mm	db	10600
FCS1810	Fekete füstcső, 1000 mm, Ø180mm	db	20700
FCS1825	Fekete füstcső, 250 mm, Ø180mm	db	6500
FCS1825H	Fekete füstcső, 250 mm, Ø180mm, huzatszabályozóval	db	9800
FCS1850	Fekete füstcső, 500 mm, Ø180mm	db	10900
FCS2010	Fekete füstcső, 1000 mm, Ø200mm	db	22300
FCS2025	Fekete füstcső, 250 mm, Ø200mm	db	7900
FCS2025H	Fekete füstcső, 250 mm, Ø200mm, huzatszabályozóval	db	11200
FCS2050	Fekete füstcső, 500 mm, Ø200mm	db	12100
FD07080	Flexibilis-merev átalakító (flex-merev kuplun	db	8390
FDF12	Fekete füstcső duplafalú falihüvely, Ø120mm	db	4200
FDF13	Fekete füstcső duplafalú falihüvely, Ø130mm	db	4300
FDF15	Fekete füstcső duplafalú falihüvely, Ø150mm	db	4300
FDF16	Fekete füstcső duplafalú falihüvely, Ø160mm	db	4700
FDF18	Fekete füstcső duplafalú falihüvely, Ø180mm	db	5300
FDF20	Fekete füstcső duplafalú falihüvely, Ø200mm	db	5900
FFR12	Fekete füstcső falirózsa, Ø120mm	db	1900
FFR13	Fekete füstcső falirózsa, Ø130mm	db	1900
FFR15	Fekete füstcső falirózsa, Ø150mm	db	1900
FFR16	Fekete füstcső falirózsa, Ø160mm	db	2500
FFR18	Fekete füstcső falirózsa, Ø180mm	db	3000
FFR20	Fekete füstcső falirózsa, Ø200mm	db	3500
FI12	Fekete füstcső ív, 45°, Ø120mm, tisztítónyílás nélkül	db	8600
FI13	Fekete füstcső ív, 45°, Ø130mm, tisztítónyílás nélkül	db	8600
FI15	Fekete füstcső ív, 45°, Ø150mm, tisztítónyílás nélkül	db	9600
FI16	Fekete füstcső ív, 45°, Ø160mm, tisztítónyílás nélkül	db	12700
FI18	Fekete füstcső ív, 45°, Ø180mm, tisztítónyílás nélkül	db	13800
FI20	Fekete füstcső ív, 45°, Ø200mm, tisztítónyílás nélkül	db	16100
FK12ST	Fekete füstcső szerelhető könyök, 90°, Ø120mm, tisztítónyílással	db	16500

FK12T	Fekete füstcső könyök, 90°, Ø120mm, tisztítónyílással	db	13400
FK13ST	Fekete füstcső szerelhető könyök, 90°, Ø130mm, tisztítónyílással	db	16500
FK13T	Fekete füstcső könyök, 90°, Ø130mm, tisztítónyílással	db	13700
FK15ST	Fekete füstcső szerelhető könyök, 90°, Ø150mm, tisztítónyílással	db	16500
FK15T	Fekete füstcső könyök, 90°, Ø150mm, tisztítónyílással	db	14400
FK16ST	Fekete füstcső szerelhető könyök, 90°, Ø160mm, tisztítónyílással	db	5357
FK16T	Fekete füstcső könyök, 90°, Ø160mm, tisztítónyílással	db	15900
FK18ST	Fekete füstcső szerelhető könyök, 90°, Ø180mm, tisztítónyílással	db	5751
FK18T	Fekete füstcső könyök, 90°, Ø180mm, tisztítónyílással	db	16900
FK20ST	Fekete füstcső szerelhető könyök, 90°, Ø200mm, tisztítónyílással	db	28900
FK20T	Fekete füstcső könyök, 90°, Ø200mm, tisztítónyílással	db	19300
FSZ1312	Fekete füstcső szűkítő, Ø130/120mm	db	9000
FSZ1512	Fekete füstcső szűkítő, Ø150/120mm	db	9700
FSZ1513	Fekete füstcső szűkítő, Ø150/130mm	db	9800
FSZ1815	Fekete füstcső szűkítő, Ø180/150mm	db	11900
FSZ1816	Fekete füstcső szűkítő, Ø180/160mm	db	5121
FSZ2018	Fekete füstcső szűkítő, Ø200/180mm	db	12700
F02R15080	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 15 méter	db	111686
F02R15100	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 15 méter	db	138133
F02R15120	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 15 méter	db	159293
F02R15130	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 15 méter	db	175393
F02R25080	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 25 méter	db	176933
F02R25100	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 25 méter	db	213751
F02R25120	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 25 méter	db	213751
F02R25130	Korrózióálló acél flexibilis csőelem 25 méter	db	233701
FD06080	Flexibilis-flexibilis csőcsatlakozó (flex-fle	db	11579
FD06100	Flexibilis-flexibilis csőcsatlakozó (flex-fle	db	11579
FD06120	Flexibilis-flexibilis csőcsatlakozó (flex-fle	db	14890
FD06130	Flexibilis-flexibilis csőcsatlakozó (flex-fle	db	15330
FD07100	Flexibilis-merev átalakító (flex-merev kuplun	db	8390
FD07120	Flexibilis-merev átalakító (flex-merev kuplun	db	8390
FD07130	Flexibilis-merev átalakító (flex-merev kuplun	db	9051
FD08080	Merev-flex átalakító (merek-flex kuplung) /08	db	8390
FD08100	Merev-flex átalakító (merek-flex kuplung) /10	db	8390
FD08120	Merev-flex átalakító (merek-flex kuplung) /12	db	8390
FD08130	Merev-flex átalakító (merek-flex kuplung) /13	db	9051
FD60	Speciális szilikon paszta a kuplung idomokhoz	db	9051
FD0780	Flexibilis-merev átalakító (flex-merev kuplun	db	7863
F02080	Flex cső 1 rétegű, NÁ 080	db	7290
F02080/50	Flexibilis rozsdamentes cső NÁ 80 mm, 50 m te	db	363785
F02100	Flexibilis cső, egyfalú, NÁ 100	db	8100
FK10	PPs flexibilis készlet, Ø60 mm	db	32900
FCS101	PP flexibilis cső, Ø60 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban	db	49900
FCS102	PP flexibilis cső, Ø60 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban	db	94400
FKP105	Központosító flexibilis rendszerhez, Ø60 mm, 5 db/csomag	db	9100
FKU10	Kuplungidom Ø60 mm-es flexibilis rendszerhez	db	10400
FEE10	Ellenőrző idom Ø60 mm-es flexibilis rendszerhez	db	23700
FA10FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex-merev, Ø60 mm	db	11700
FA10MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev-flex, Ø60 mm	db	3300
FBSZ10	Behúzó szerszám Ø60 mm-es flexibilis rendszerhez	db	16100
FBK	Kötél behúzó szerszámhoz	db	17575
FK20	PPs flexibilis készlet, Ø80 mm	db	34300
FCS201	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban	db	62600
FCS202	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban	db	118700
FCS205	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 50 fm-es tekercsben	db	219400
FCS208	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 80 fm-es tekercsben	db	330500
FKP205	Központosító flexibilis rendszerhez, Ø80 mm, 5 db/csomag	db	9400
FKU20	Kuplungidom Ø80 mm-es flexibilis rendszerhez	db	11100
FEE20	Ellenőrző idom Ø80 mm-es flexibilis rendszerhez	db	21500
FA20FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex-merev, Ø80 mm	db	14400
FA20MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev-flex, Ø80 mm	db	7600
FBSZ20	Behúzó szerszám Ø80 mm-es flexibilis rendszerhez	db	17200
FK80	PPs flexibilis készlet, Ø110 mm	db	37200
FCS801	PP flexibilis cső, Ø110 mm, 15 fm-es tekercsben, kartondobozban	db	99400
FCS802	PP flexibilis cső, Ø110 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban	db	156100
FKP805	Központosító flexibilis rendszerhez, Ø110 mm, 5 db/csomag	db	10200
FKU80	Kuplungidom Ø110 mm-es flexibilis rendszerhez	db	13900

FEE80	Ellenőrző idom Ø110 mm-es flexibilis rendszerhez	db	30400
FA80FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex-merev, Ø110 mm	db	19000
FA80MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev-flex, Ø110 mm	db	10500
FBSZ80	Behúzó szerszám Ø110 mm-es flexibilis rendszerhez	db	20100
FCS200FM	PP flexibilis cső, Ø80 mm	fm	4132
FC250	Flexibilis cső 83mm, 25m (kifutó termék)	db	125314
FC25K	Flexibilis készlet, 83mm (kifutó termék)	db	28079
FC800	Flexibilis cső 110mm, 25m (kifutó termék)	db	170968
FC809	Flexibilis cső 110mm, 12,5m (kifutó termék)	db	107636
FC80K	Flexibilis készlet, 110mm (kifutó termék)	db	46278
FE25	Ellenőrző idom Ø83 mm-es flexibilis rendszerh	db	27767
FE80	Ellenőrző idom Ø110 mm-es flexibilis rendszer	db	54181
KU25	Kupplungidom 83mm flexibilis rendszerhez	db	17367
KU80	Kupplungidom 110mm flexibilis rendszerhez	db	48670
FPCSUV10	UV-álló cső flexi rendszerű kürtő fedélhez 60mm	db	9800
FPCSUV20	UV-álló cső flexi rendszerű kürtő fedélhez 80mm	db	6800
FPCSUV80	UV-álló cső flexi rendszerű kürtő fedélhez 110mm	db	13100
FKF10	Kürtőfedél UV szett flexibilis rendszerekhez 60mm	db	17500
FKF20	Kürtőfedél UV szett flexibilis rendszerekhez 80mm	db	14500
FKF30	Kürtőfedél UV szett flexibilis rendszerekhez 100mm	db	20400
FCS100FM	PP flexibilis cső, Ø60 mm	fm	3776
FPRBK20	Flexibilis rövidített bekötő könyök 80mm, tartó sínrel	db	17200
PBÖ1020	PPs bővítő 60-80	db	5800
ABÖ1020	Alu bővítő 60-80	db	6200
PBÖ1520	PPs bővítő 70-80	db	7400
PBÖ2080	PPs bővítő 80-110	db	8000
PBÖ3080	PPs bővítő 100-110	db	11500
PBÖ8035	PPs bővítő 110-125	db	17700
PBÖ8095	PPs bővítő 110-160	db	35800
PBÖ3090	PPs bővítő 125-160	db	26500
PBÖ4090	PPs bővítő 150-160	db	17400
PBÖ9095	PPs bővítő 160-200	db	36900
PBÖ5060	PPs/Alu bővítő 60/100mm-80/125mm	db	13100
ABÖ5060	Alu/Alu bővítő 60/100mm-80/125mm	db	36400
PBÖ6000	PPs/Alu bővítő 80/125mm-110/150mm	db	20300
PBÖ6005	PPs/Alu bővítő 80/125mm-110/160mm	db	21900
PBÖ8090	PPs/Alu bővítő 110/150mm-110/160mm	db	22800
RVE10	Rozsdamentes végelem csövekhez, 60mm	db	3800
RVE20	Rozsdamentes végelem csövekhez, 80mm	db	3900
RVE30	Rozsdamentes végelem csövekhez, 100mm	db	4900
MRU1	Inox madárvédő rács 80-90-100mm	db	2600
MR2	Inox madárvédő rács 110-120-130mm	db	5200
MR3	Inox madárvédő rács 140-150-160mm	db	7400
MR4	Inox madárvédő rács 200mm	db	19500
MR5	Inox madárvédő rács 250mm	db	26300
AABI50	Baxi-Westen indító idom 60/100mm	db	21600
AASM50	Star MART indító idom 60/100mm mérőponttal	db	13100
AAJI60	Junkers indító idom 80/110 - 80/125mm	db	10600
AASQ50	Alu/Alu csatlakozás Schiedel és Leier rendszerekre 60/100mm	db	4300
AASQ60	Alu/Alu csatlakozás Schiedel és Leier rendszerekre 80/125mm	db	8800
AASQ507	Alu/Alu Schiedel és Leier csatlakozás 60/100mm, 1000mm	db	11900
AAEM50	Alu/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal 60/100mm	db	25800
AASQ607	Alu/Alu Schiedel és Leier csatlakozás 80/125mm, 1000mm	db	12600
AAEM60	Alu/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal 80/125mm	db	27500
AAFI60	Ferrolli indító idom 80/125mm	db	15100
AAVI50	Vaillant indító idom 60/100mm	db	19300
AABU50	Buderus indító idom 60/100mm	db	22600
ASM20	Star MART indító idom 80mm szétválasztott rendszerhez	db	21000
ASA5020	Star MART indító adapter 29kW	db	16100
AAJI10	Junkers indító adapter 60/90 - 60/100mm	db	14600
AAVQ50	Baxi-Westen 45°-os indító idom 60/100mm	db	13300
AADE50	Demrad indító idom 60/100mm	db	11400
AABA50	Beretta indító idom 60/100mm	db	24500
PARE60	Remeha Quinta indító idom 80/125mm	db	8600
PBÖ7000	PPs/Alu bővítő 100/150mm-110/150mm	db	19200
PBÖ7005	PPs/Alu bővítő 100/150mm-110/160mm	db	22700
AASO50	Alu/Alu Star Mart oldalfali átvezetés 60/100mm	db	23200

AATI60	Alu/Alu indító idom Termomax Premixx mérőponttal 80/125mm	db	13000
ATI1520	Alu szétválasztott indító idom Termomax Premixx mérőponttal 80mm	db	11000
AATP50	Alu/Alu parapet kivezetés Termomax mérőponttal 60/100mm	db	17100
ABL50	Alu bilincs 100mm	db	4800
ABL60	Alu bilincs 125mm	db	5300
AKK10	Alu kürtőfedél kupak 60mm	db	18300
AKK20	Alu kürtőfedél kupak 80mm	db	17100
AAD2060	Alu gyűjtő adapter 2x80 - 80/125mm	db	18100
AAD6020	Alu osztó adapter 80/125mm - 2x80	db	16200
AAD5020	Alu osztó adapter 60/100mm - 2x80	db	15800
PAD5020	PPs/Alu osztó adapter 60/100 - 2x80	db	21900
PAD6020	PPs/Alu osztó adapter 80/125 - 2x80	db	15600
PAD0080	PPs/Alu osztó adapter 110/150 - 2x110	db	29000
PAD0580	PPs/Alu osztó adapter 110/160 - 2x110	db	29000
GT60P	EPDM tömítőgyűrű Ø60mm	db	970
GT80P	EPDM tömítőgyűrű Ø80mm	db	749
GT110P	EPDM tömítőgyűrű Ø110mm	db	2300
GT160P	EPDM tömítőgyűrű Ø160mm	db	3200
GT200P	EPDM tömítőgyűrű Ø200mm	db	4200
GT60A	Szilikon tömítőgyűrű Ø60mm	db	860
GT80A	Szilikon tömítőgyűrű Ø80mm	db	430
GT100A	Szilikon tömítőgyűrű Ø100mm	db	970
121319	Bax-Westen függőleges tetőátvezető szett	db	22567
AAD5020SD	Alu osztó adapter 60/100mm - 2x80 - SD	db	10713
BH25	Behúzó szerszám 20m drótkötéssel (kifutó term)	db	34621
BH80	Behúzó szerszám 20m drótkötéssel (kifutó term)	db	51600
PBÖ5060SD	PPs/Alu bővítő 60/100mm-80/125mm - SD	db	8840
SZILIKON30G	Szilikonzsír 30 gramm	db	810
SZIFON	Kondenzátum szifon 1m tömlővel	db	11100
ABK10	Alu bekötő könyök 60mm tartó sínrel	db	9700
KF10	Kürtő fedél fekete 60mm	db	14200
KP10	Központosító 60mm (2db)	db	2800
KF20	Kürtő fedél fekete 80mm	db	11700
KP20	Központosító 80mm (2db)	db	2800
KF30	Kürtő fedél fekete 100mm	db	23400
KP30	Központosító 100mm (2db)	db	2800
PCS105	PPs cső 60mm, hossz 250mm	db	2300
PCS106	PPs cső 60mm, hossz 500mm	db	2800
PCS107	PPs cső 60mm, hossz 1000mm	db	3900
PKÖ101	PPs könyök 60mm, 87°	db	3800
PKÖ102	PPs könyök 60mm, 45°	db	3200
PEE10	PPs ellenőrző egyenes idom 60mm	db	6000
PET10	PPs ellenőrző T-idom 60mm	db	8200
PKL10	PPs kondenzátum leválasztó 60mm	db	11700
PMP10	PPs mérőpont 60mm	db	6000
PBK10	PPs bekötő könyök 60mm tartó sínrel	db	6200
PCS205	PPs cső 80mm, hossz 250mm	db	2500
PCS206	PPs cső 80mm, hossz 500mm	db	2800
PCS207	PPs cső 80mm, hossz 1000mm	db	3400
PCS208	PPs cső 80mm, hossz 1950mm	db	5800
PKÖ201	PPs könyök 80mm, 87°	db	3300
PKÖ202	PPs könyök 80mm, 45°	db	3200
PEE20	PPs ellenőrző egyenes idom 80mm	db	5900
PET20	PPs ellenőrző T-idom 80mm	db	9000
PKL20	PPs kondenzátum leválasztó 80mm	db	7500
PMP20	PPs mérőpont 80mm	db	6600
PBK20	PPs bekötő könyök 80mm tartó sínrel	db	6200
PCS806	PPs cső 110mm, hossz 500mm	db	4900
PCS807	PPs cső 110mm, hossz 1000mm	db	7100
PCS808	PPs cső 110mm, hossz 1950mm	db	12400
PKÖ801	PPs könyök 110mm, 87°	db	5300
PKÖ802	PPs könyök 110mm, 45°	db	5300
PEE80	PPs ellenőrző egyenes idom 110mm	db	8300
PET80	PPs ellenőrző könyök 87° 110mm	db	15600
PKL80	PPs kondenzátum leválasztó 110mm	db	12000
PMP80	PPs mérőpont 110mm	db	8200
PBK80	PPs bekötő könyök 110mm tartó sínrel	db	17400

KP80	Központosító 110mm (2db)	db	2800
TB80	Tartó bilincs 110mm	db	970
PCS906	PPs cső 160mm, hossz 500mm	db	11000
PCS907	PPs cső 160mm, hossz 1000mm	db	16600
PKÖ901	PPs könyök 160mm, 87°	db	15700
PKÖ902	PPs könyök 160mm, 45°	db	14200
PEE90	PPs ellenőrző egyenes idom 160mm	db	42400
PET90	PPs ellenőrző T-idom 160mm	db	31200
PKL90	PPs kondenzátum leválasztó 160mm	db	17700
PMP90	PPs mérőpont 160mm	db	17700
PBK90	PPs bekötő könyök 160mm tartó sínnel	db	32600
KF90	Kürtő fedél fekete 160mm	db	31800
KP90	Központosító 160mm (2db)	db	4400
TB90	Tartó bilincs 160mm	db	1079
PCS956	PPs cső 200mm, hossz 500mm	db	37700
PCS957	PPs cső 200mm, hossz 1000mm	db	39400
PKÖ951	PPs könyök 200mm, 87°	db	78400
PKÖ952	PPs könyök 200mm, 45°	db	61700
PEE95	PPs ellenőrző egyenes idom 200mm	db	58600
PET95	PPs ellenőrző T-idom 200mm	db	118900
PKL95	PPs kondenzátum leválasztó 200mm	db	63400
PMP95	PPs mérőpont 200mm	db	52400
PBK95	PPs bekötő könyök 200mm tartó sínnel	db	116300
KF95	Kürtő fedél fekete 200mm	db	102900
KP95	Központosító 200mm (2db)	db	14600
TB95	Tartó bilincs 200mm	db	3000
FKP80	Flexibilis központosító 110mm (4db) (kifutó t	db	6240
KF20SD	Kürtő fedél fekete 80mm - SD	db	8736
KP20SD	Központosító 80mm (2db) - SD	db	1871
KP25	Központosító 83mm (4db)	db	5600
PBK20SD	PPs bekötő könyök 80mm tartó sínnel - SD	db	4160
PCS205SD	PPs cső 80mm, hossz 250mm - SD	db	1663
PCS206SD	PPs cső 80mm, hossz 500mm - SD	db	1871
PCS207SD	PPs cső 80mm, hossz 1000mm - SD	db	2495
PEE20SD	PPs ellenőrző egyenes idom 80mm - SD	db	3951
PET20SD	PPs ellenőrző T-idom 80mm - SD	db	6032
PKÖ201SD	PPs könyök 80mm, 87° - SD	db	2287
PBKBÖ1020	PPs bekötő könyök bővítővel 60-80mm, 90°	db	8300
PRBK20	PPs rövidített bekötő könyök 80mm, tartó sínnel	db	12500
KK201	Kaszád 80mm 1-es készlet	db	88600
KK202	Kaszád 80mm 2-es készlet	db	66100
KK203	Kaszád 80mm 3-as készlet	db	44900
KK204	Kaszád 80mm 4-es készlet	db	36900
KK801	Kaszád 110mm 1-es készlet	db	138700
KK802	Kaszád 110mm 2-es készlet	db	92500
KK803	Kaszád 110mm 3-as készlet	db	91800
KK804	Kaszád 110mm 4-es készlet	db	198000
PEL2080	PPs 45°-os 80mm-es leágazás 110mm-es csőről	db	21000
PEL2090	PPs 45°-os 80mm-es leágazás 160mm-es csőről	db	33100
PEL8090	PPs 45°-os 110mm-es leágazás 160mm-es csőről	db	39100
PEL8195	PPs 45°-os 110mm-es leágazás 200mm-es csőről	db	70500
PEL8095	PPs 87°-os 110mm-es leágazás 200mm-es csőről	db	62600
PEL9095	PPs 87°-os 160mm-es leágazás 200mm-es csőről	db	87200
PKZ80	PPs záróidom 110mm kondenzátum levezetéssel	db	21500
PKZ90	PPs záróidom 160mm kondenzátum levezetéssel	db	25500
PKZ95	PPs záróidom 200mm kondenzátum levezetéssel	db	50400
PVS20	PPs visszaáramlás gátló szelep 80mm 90°	db	39700
PVS80	PPs visszaáramlás gátló szelep 110mm 90°	db	74200
ALK35	Alu levegő konzol, 125	db	7000
ALK35SD	Alu levegő konzol, 125 - SD	db	4679
PAKT60	PPs/Alu kültéri T-idom 80/125mm levegő kosárral	db	27500
PAC5506C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 500mm	db	8300
PAC5507C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 1000mm	db	10800
PAKÖ501C	PPs/Alu könyök 60/100mm, 87°	db	10300
PAKÖ502C	PPs/Alu könyök 60/100mm, 45° (2db)	db	17300
PAEE50C	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 60/100mm	db	13500
PAET50C	PPs/Alu ellenőrző T-idom 60/100mm	db	21000

PAKL50C	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 60/100mm	db	21000
PAMP50C	PPs/Alu mérőpont 60/100mm	db	15800
PAPA50	PPs/Alu parapet 60/100mm 2db takaró lemezzel	db	14400
PATÁ50	PPs/Alu tető átvezetés 60/100mm fekete EconeXt	db	24900
PATH506C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 500mm, EconeXt	db	13500
PATH507C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt	db	23800
PACS606C	PPs/Alu cső 80/125mm, hossz 500mm	db	9000
PACS607C	PPs/Alu cső 80/125mm, hossz 1000mm	db	12000
PAKÖ601C	PPs/Alu könyök 80/125mm, 87°	db	11300
PAKÖ602C	PPs/Alu könyök 80/125mm, 45° (2db)	db	18700
PAEE60C	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 80/125mm	db	16100
PAEKÖ60C	PPs/Alu ellenőrző könyök 80/125mm, 90°	db	23400
PAKL60C	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 80/125mm	db	23700
PAMP60C	PPs/Alu mérőpont 80/125mm	db	16600
PAPA60	PPs/Alu parapet 80/125mm 2db takaró lemezzel	db	20600
PATÁ60	PPs/Alu tető átvezetés 80/125mm fekete EconeXt	db	25100
PATH606C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 500mm, EconeXt	db	15700
PATH607C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 1000mm, EconeXt	db	25800
PACS055	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 250mm	db	14100
PACS056	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 500mm	db	14500
PACS057	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 1000mm	db	18300
PAKÖ051	PPs/Alu könyök 110/160mm, 87°	db	29900
PAKÖ052	PPs/Alu könyök 110/160mm, 45°	db	20500
PAEE05	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 110/160mm	db	43200
PAET05	PPs/Alu ellenőrző T-idom 110/160mm	db	52500
PAKL05	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 110/160mm	db	33500
PAMP05	PPs/Alu mérőpont 110/160mm	db	29900
PAP05	PPs/Alu parapet 110/160mm 2db takaró lemezzel	db	28319
PATÁ05	PPs/Alu tetőátvezetés fekete 110/160mm	db	52600
PATH056C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 110/160mm, hossz 500mm, EconeXt	db	20400
PATH057C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 110/160mm, hossz 1000mm, EconeXt	db	30200
TL90	Takaró lemez 160mm (2db)	db	7400
TB45	Tartó bilincs 160mm, fehér	db	4300
CPALU100A06	PPS/ALU 60/100 - Vízszintes kondenzleválasztó idom	db	15695
PACS005	PPs/Alu cső 110/150mm, hossz 250mm	db	8700
PACS006	PPs/Alu cső 110/150mm, hossz 500mm	db	10900
PACS007	PPs/Alu cső 110/150mm, hossz 1000mm	db	16100
PAEE00	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 110/150mm	db	16700
PAEE50SD	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 60/100mm - SD	db	9151
PAEE60SD	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 80/125mm - SD	db	10816
PAET00	PPs/Alu ellenőrző T-idom 110/150mm	db	23190
PAET50SD	PPs/Alu ellenőrző T-idom 60/100mm - SD	db	14144
PAET60SD	PPs/Alu ellenőrző T-idom 80/125mm - SD	db	15806
PAKL00	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 110/150mm	db	29900
PAKÖ001	PPs/Alu könyök 110/150mm, 87°	db	15100
PAKÖ002	PPs/Alu könyök 110/150mm, 45° (2db)	db	26000
PAKÖ01SD	PPs/Alu könyök 60/100mm, 87° - SD	db	6967
PAKT60SD	PPs/Alu kültéri T-idom 80/125mm levegő kosárr	db	18513
PAMP00	PPs/Alu mérőpont 110/150mm	db	15600
PAMP50SD	PPs/Alu mérőpont 60/100mm - SD	db	10713
PAPA00	PPs/Alu parapet 110/150mm 2db takaró lemezzel	db	16849
PAPA50SD	PPs/Alu parapet 60/100mm 2db takaró lemezzel	db	9671
PATÁ00	PPs/Alu tetőátvezetés fekete 110/150mm	db	36100
PATÁ05P	PPs/Alu tetőátvezetés piros 110/160mm	db	52600
PATÁ50P	PPs/Alu tető átvezetés 60/100mm piros EconeXt	db	24900
PATÁ60P	PPs/Alu tető átvezetés 80/125mm piros EconeXt	db	25100
PATH006	PPs/Alu Tetőátvezető hosszabbító 110/150mm cső 500mm	db	16800
PABK05	PPs/Alu bekötő könyök 110/160 tartó sínrel, 90°	db	43800
PABK50	PPs/Alu bekötő könyök 60/100 tartó sínrel, 90°	db	19200
PAVS60	PPs/Alu csappantyú 80/125mm	db	47800
PABK60	PPs/Alu bekötő könyök 80/125 tartó sínrel, 90°	db	19600
PAVS60USZ	PPs/Alu visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval és szifonnal 80/125mm	db	61500
PAEKÖ50C	PPs/Alu ellenőrzőkönyök 60/100mm	db	21000
PACS608C	PPs/Alu cső 80/125mm, hossz 2000mm	db	22000
PACS605C	PPs/Alu cső 80/125mm, hossz 250mm	db	5500
PACSS08C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 2000mm	db	18700
PACSS05C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 250mm	db	4900

PALE05	PPs/Alu Légbeszívó elem 110/150mm külső fali rendszerhez	db	23100
PAVZ05	PPs/Alu végzáró elem 110/150mm külső fali rendszerhez	db	11200
KULCS50	PPs/Alu külsőfali szerelő csomag 60/100	db	35900
KULCS60	PPs/Alu külsőfali szerelő csomag 80/125	db	57400
KULCS05	PPs/Alu külsőfali szerelő csomag 110/160	db	75500
PALE60	PPS/ALU légbeszívó elem külső fali rendszerhez 80/125mm	db	15100
PAKZ60	PPS/ALU közttes záróelem külső fali rendszerhez 80/125	db	6000
PAVZ60	PPS/ALU végzáró elem külső fali rendszerhez 80/125mm	db	7600
PALE50	PPS/ALU légbeszívó elem külső fali rendszerhez 60/100mm	db	14800
PAKZ50	PPS/ALU közttes záróelem külső fali rendszerhez 60/100	db	5500
PAVZ50	PPS/ALU végzáró elem külső fali rendszerhez 60/100mm	db	7400
ALBI1006130	Könyök 87° tisztítóléccel NA130	db	30509
ALBI21080	Nemesacél szellőzőrács 200 x 200 mm kürtő sze	db	12798
ALBI26080	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1221
ALBI26100	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1700
ALBI26120	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1660
ALBI26130	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1660
ALBI26150	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1660
ALBI26180	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	2290
ALBI26200	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	2470
ALBITN06E080	Talpas könyökidom 87° /80mm	db	19640
ALBITN06E100	Talpas könyökidom 87° /100 mm	db	20398
ALBITN06E120	Talpas könyökidom 87° /120 mm	db	21398
ALBITN06E130	Talpas könyökidom 87° /130 mm	db	22051
ALBITN06E150	Talpas könyökidom 87° /150 mm	db	23051
ALBITN06E180	Talpas könyökidom 87° /180 mm	db	37090
ALBITN06E200	Talpas könyökidom 87° /200 mm	db	33189
ALBITN14080	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	15879
ALBITN14100	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	16659
ALBITN14120	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	17540
ALBITN14130	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	18310
ALBITN14150	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	19959
ALBITN14180	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	25151
ALBITN14200	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	29890
ALBI0615150	Könyök 90°C tisztítónyílással, NÁ 150	db	21730
ALBI0630150	Vizsgálóelem, NÁ 150	db	27719
FU01A130	Kondenzgyűjtő edény 130mm	db	16119
FU0602130	Csőelem hossz 1000 mm fu 0,6 NA130	db	10870
FU0602150	Csőelem 1000 mm / 150 mm	db	11640
FU0602200	Csőelem hossz 1000 mm, fu 0,6 NA200	db	15390
FU0603130	Csőelem hossz 500 mm fu 0,6 NA130	db	7130
FU0603150	Csőelem 500 mm / 150 mm	db	7510
FU0607200	Tisztítóelem NA200, ajtó méret 210x140 mm	db	14279
FU06110080	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	18751
FU06110100	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	18970
FU06110120	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	19410
FU06110130	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	19410
FU06110150	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	19640
FU06110180	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	20190
FU06110200	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	20840
FU06111080	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	8821
FU06111100	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	9490
FU06111120	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	10151
FU06111130	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	10479
FU06111150	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	10921
FU06111180	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	13560
FU06111200	Kondenzátum leválasztó vízszintes beépítéshez	db	13019
FU0615200	T-csatlakozó 87°, NA200	db	24370
FU0616130080	T-csatlakozó 45°, 80mm	db	27730
FU0624200	Könyök 90° tisztítónyílással NA200	db	23270
FU0629150	Könyökidom 90° / 150 mm	db	10500
FU13080	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm	db	9160
FU14080	Nemesacél kéményajtó 300 x 150 mm	db	13840
FU28200	Esővédő sapka NA200	db	7940
FU40080	Központosító /80mm	db	3100
FU40100	Központosító /100 mm	db	3532
FU40120	Központosító /120 mm	db	3760

FU40130	Központosító /130 mm	db	4311
FU40150	Központosító /150 mm	db	4532
FU40180	Központosító /180 mm	db	4532
FU40200	Központosító /200 mm	db	4532
FU45080	Szorítóbilincs /80mm	db	1879
FU45100	Szorítóbilincs /100 mm	db	1879
FU45120	Szorítóbilincs /120 mm	db	1879
FU45130	Szorítóbilincs /130 mm	db	1879
FU45150	Szorítóbilincs /150 mm	db	2432
FU45180	Szorítóbilincs /180 mm	db	2432
FU45200	Szorítóbilincs /200 mm	db	2651
FU51080	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző rá	db	13840
FU72080	Esővédő gallér / takarórózsa /80mm	db	4532
FU72100	Esővédő gallér / takarórózsa /100 mm	db	4532
FU72120	Esővédő gallér / takarórózsa /120 mm	db	5190
FU72130	Esővédő gallér / takarórózsa /130 mm	db	5190
FU72150	Esővédő gallér / takarórózsa /150 mm	db	5190
FU72180	Esővédő gallér / takarórózsa /180 mm	db	6411
FU72200	Esővédő gallér / takarórózsa /200 mm	db	6840
TN01A080	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	15440
TN01A100	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	15879
TN01A120	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	16110
TN01A130	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	16110
TN01A150	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	16659
TN01A180	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	16879
TN01A200	Talpelem 1/2-os kondenz elvezető csonkkal, zá	db	17540
TN0602080	Csőelem 1000 mm /80mm	db	6411
TN0602100	Csőelem 1000 mm /100 mm	db	9540
TN0602120	Csőelem 1000 mm /120 mm	db	8500
TN0602130	Csőelem 1000 mm /130 mm	db	9490
TN0602150	Csőelem 1000 mm /150 mm	db	10921
TN0602180	Csőelem 1000 mm /180 mm	db	16240
TN0602200	Csőelem 1000 mm /200 mm	db	17530
TN0603080	Csőelem 500 mm /80mm	db	3760
TN0603100	Csőelem 500 mm /100 mm	db	5670
TN0603120	Csőelem 500 mm /120 mm	db	5190
TN0603130	Csőelem 500 mm /130 mm	db	5740
TN0603150	Csőelem 500 mm /150 mm	db	6411
TN0603180	Csőelem 500 mm /180 mm	db	10021
TN0603200	Csőelem 500 mm /200 mm	db	10640
TN0604080	Csőelem 250 mm /80mm	db	2432
TN0604100	Csőelem 250 mm /100 mm	db	2879
TN0604120	Csőelem 250 mm /120 mm	db	3311
TN0604130	Csőelem 250 mm /130 mm	db	3532
TN0604150	Csőelem 250 mm /150 mm	db	3760
TN0604180	Csőelem 250 mm /180 mm	db	4532
TN0604200	Csőelem 250 mm /200 mm	db	5190
TN0605080	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /80mm	db	7170
TN0605100	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /100 mm	db	8270
TN0605120	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /120 mm	db	9270
TN0605130	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /130 mm	db	9930
TN0605150	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /150 mm	db	11370
TN0605180	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /180 mm	db	13019
TN0605200	Csőelem 1000 mm leeresztő füllel /200 mm	db	14670
TN06101080	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	11151
TN06101100	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	11579
TN06101120	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	12351
TN06101130	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	12798
TN06101150	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	13779
TN06101180	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	17540
TN06101200	Állítható könyökidom 0-90° gravitációs üzemre	db	21398
TN0615080	T-csatlakozó 90°-os /80mm	db	13019
TN0615100	T-csatlakozó 90°-os /100 mm	db	13019
TN0615120	T-csatlakozó 90°-os /120 mm	db	14230
TN0615130	T-csatlakozó 90°-os /130 mm	db	14670
TN0615150	T-csatlakozó 90°-os /150 mm	db	16879
TN0615180	T-csatlakozó 90°-os /180 mm	db	21398

TN0615200	T-csatlakozó 90°-os /200 mm	db	22279
TN0616080	T-csatlakozó 45°-os /80mm	db	20619
TN0616100	T-csatlakozó 45°-os /100 mm	db	21619
TN0616120	T-csatlakozó 45°-os /120 mm	db	24370
TN0616130	T-csatlakozó 45°-os /130 mm	db	25359
TN0616150	T-csatlakozó 45°-os /150 mm	db	28230
FU06180110	T-csatlakozó 45°-os /180 mm	db	32198
TN0616200	T-csatlakozó 45°-os /200 mm	db	41240
TN0618080	Könyökidom 30° /80mm	db	3760
TN0618100	Könyökidom 30° /100 mm	db	3760
TN0618120	Könyökidom 30° /120 mm	db	4311
TN0618130	Könyökidom 30° /130 mm	db	4532
TN0618150	Könyökidom 30° /150 mm	db	4971
TN0618180	Könyökidom 30° /180 mm	db	5960
TN0618200	Könyökidom 30° /200 mm	db	6840
TN0619080	Könyökidom 45° /80mm	db	3760
TN0619100	Könyökidom 45° /100 mm	db	4710
TN0619120	Könyökidom 45° /120 mm	db	4311
TN0619130	Könyökidom 45° /130 mm	db	4532
TN0619150	Könyökidom 45° /150 mm	db	4971
TN0619180	Könyökidom 45° /180 mm	db	5960
TN0619200	Könyökidom 45° /200 mm	db	6840
TN0622080	Könyökidom 87° /80mm	db	6840
TN0622100	Könyökidom 87° /100 mm	db	9540
TN0622120	Könyökidom 87° /120 mm	db	8270
TN0622130	Könyökidom 87° /130 mm	db	8821
TN0622150	Könyökidom 87° /150 mm	db	9710
TN0622180	Könyökidom 87° /180 mm	db	13570
TN0622200	Könyökidom 87° /200 mm	db	17310
TN0625080	Kürtő fedlap esővédő gallérral /80mm	db	7621
TN0625100	Kürtő fedlap esővédő gallérral /100 mm	db	8060
TN0625120	Kürtő fedlap esővédő gallérral /120 mm	db	8270
TN0625130	Kürtő fedlap esővédő gallérral /130 mm	db	8821
TN0625150	Kürtő fedlap esővédő gallérral /150 mm	db	9930
TN0625180	Kürtő fedlap esővédő gallérral /180 mm	db	16240
TN0625200	Kürtő fedlap esővédő gallérral /200 mm	db	13779
TN0629080	Könyökidom 90° /80mm	db	6840
TN0629100	Könyökidom 90° /100 mm	db	7621
TN0629120	Könyökidom 90° /120 mm	db	8270
TN0629130	Könyökidom 90° /130 mm	db	8821
TN0629150	Könyökidom 90° /150 mm	db	9710
TN0629180	Könyökidom 90° /180 mm	db	13570
TN0629200	Könyökidom 90° /200 mm	db	17310
TN06549080	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	19959
TN06549100	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	28400
TN06549120	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	23710
TN06549130	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	24698
TN06549150	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	25359
TN06549180	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	32700
TN06549200	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	36421
TN0668080	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /8	db	9051
TN0668100	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /1	db	11321
TN0668120	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /1	db	9270
TN0668130	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /1	db	9710
TN0668150	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /1	db	10479
TN0668180	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /1	db	11370
TN0668200	Tisztító-ellenőrző idom gravitációs üzemre /2	db	13019
TN28080	Esővédő sapka /80mm	db	6179
TN28100	Esővédő sapka /100 mm	db	6179
TN28120	Esővédő sapka /120 mm	db	6621
TN28130	Esővédő sapka /130 mm	db	6840
TN28150	Esővédő sapka /150 mm	db	6840
TN28180	Esővédő sapka /180 mm	db	7390
TN28200	Esővédő sapka /200 mm	db	7390
TNE080100	Inox bővítő 80-100mm	db	3711
ALB10630225	Vizsgálóelem, NÁ 225	db	33719
ALB11006180	Könyök 87° támasztólábbal , NÁ 180	db	35219

ALBI26225	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	4132
FU0602100	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 100	db	11451
FU0602180	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 180	db	13870
FU0602225	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 225	db	16859
FU0603100	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 100	db	6760
FU0603180	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 180	db	8990
FU0603225	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 225	db	10121
FU0605180	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 0,6 mm; hossz	db	14610
FU0607R150	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 150	db	22490
FU0607R225	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 225	db	28479
FU06110225	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	21359
FU0615180080	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 080 - NÁ 180	db	23230
FU0615225100	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100 - NÁ 225	db	26230
FU0616150080	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 080 - NÁ 150	db	30719
FU0616150100	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 100 - NÁ 150	db	30719
FU0616180080	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 080 - NÁ 180	db	35219
FU0616200110	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 110 - NÁ 200	db	35968
FU0616225100	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 100 - NÁ 225	db	36749
FU0619225	Könyök 45°, NÁ 225	db	8990
FU0622080	Könyök 87° NA 080	db	7500
FU0622100	Könyök 87°, NÁ 100	db	8251
FU0622150	Könyök 87°, NÁ 150	db	10500
FU0622180	Könyök 87°, NÁ 180	db	32600
FU0622225	Könyök 87°, NÁ 225	db	20979
FU0622300	Könyök 87° NÁ300	db	30319
FU0625180	Kürtőfej takarólemez, NÁ 180	db	13490
FU0673B150	Köztes rögzítőelem fali konzollal EW NÁ 150	db	28109
FU1005200	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 1 mm; hossz.:	db	22859
FU44150	Zárófedél fogantyúval, NÁ 150	db	9751
FU44180	Zárófedél fogantyúval, NÁ 180	db	11030
FU44200	Zárófedél fogantyúval, NÁ 200	db	10900
FU44225	Zárófedél fogantyúval, NÁ 225	db	10870
FU72225	Esővédő gallér / falirózsa, NÁ 225	db	6751
FU85150	Szellőtetőrács, kerek O 150mm, NÁ 150	db	10870
FU85180	Szellőtetőrács, kerek O 180mm, NÁ 180	db	15751
TN0602225	Egyenes cső 1000 mm	db	16859
TN0602250	Egyenes cső, l= 1000 mm, NÁ 250	db	18730
TN0623150	Könyökidom 87° tisztítónyílással gravitációs ü	db	13779
FU0616180100	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 100 - NÁ 180	db	35219
ALBI0606080	Könyök 87° támasztólábbal, NÁ 080	db	21359
ALBI0606130	Könyök 87° támasztólábbal, NÁ 130	db	23979
ALBI0606150	Könyök 87° támasztólábbal, NÁ 150	db	25102
ALBI0606200	Könyök 87° támasztólábbal, NÁ 200	db	38300
ALBI0614080	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 080	db	17240
ALBI0614130	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 130	db	19859
ALBI0614150	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 150	db	21730
ALBI0614180	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 180	db	27351
ALBI0614200	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 200	db	32598
ALBI0614250	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 250	db	41589
ALBI0630130	Vizsgálóelem, NÁ 130	db	26976
ALBI0630180	Vizsgálóelem, NÁ 180	db	29979
ALBI0630200	Vizsgálóelem, NÁ 200	db	31840
ALBI0630250	Vizsgálóelem, NÁ 250	db	37890
ALBI1006150	Könyök 87° támasztólábbal , NÁ 150	db	32598
ALBI1006200	Könyök 87° támasztólábbal , NÁ 200	db	43089
ALBI1006250	Könyök 87° támasztólábbal , NÁ 250	db	65600
ALBI26110	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1208
ALBI26160	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	1660
ALBI26250	Szilikon tömítőgyűrű (csak turbós és kond.kaz	db	5410
FU01130	Kondenzátum gyűjtő edény , NÁ 130	db	8990
FU01150	Kondenzátum gyűjtő edény , NÁ 150	db	9370
FU01160	Kondenzátum gyűjtő edény , NÁ 160	db	9370
FU0602080	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 080	db	9370
FU0602160	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 160	db	12751
FU0602250	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 250	db	25400
FU0602300	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 300	db	22483
FU0603080	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 080	db	5251

FU0603120	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 120	db	7130
FU0603200	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 200	db	8990
FU0603250	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 250	db	12910
FU0603300	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 300	db	11990
FU0604130	Egyenes cső 250 mm, fu 0.6, NÁ 130	db	5251
FU0605080	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 0,6 mm; hossz	db	10121
FU0605130	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 0,6 mm; hossz	db	11617
FU0605150	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 0,6 mm; hossz	db	12360
FU0607180	Tisztítóelem 210 X 140 mm, NÁ 180	db	12360
FU0607R080	Tisztítóelem kerek 400°C-ig, NÁ 080	db	19483
FU0607R100	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 100	db	19490
FU0607R130	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 130	db	22110
FU0607R200	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 200	db	26976
FU0607R300	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 300	db	31098
FU06110250	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleg	db	21730
FU0615100	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100	db	14235
FU0615130	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 130	db	16119
FU0615130080	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 080 - NÁ 130	db	16598
FU0615130110	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 110 - NÁ 130	db	16851
FU0615150080	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 80 - NÁ 150	db	18359
FU0615150100	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100 - NÁ 150	db	18359
FU0615150110	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 110 - NÁ 150	db	18359
FU0615180100	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100 - NÁ 180	db	52479
FU0615200100	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100 - NÁ 200	db	24351
FU0615250100	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100 - NÁ 250	db	60540
FU0616150110	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 110 - NÁ 150	db	30719
FU0616180110	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 110 - NÁ 180	db	35219
FU0616200100	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 100 - NÁ 200	db	35968
FU0616225110	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 110 - NÁ 225	db	36749
FU0616225150	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 150 - NÁ 225	db	36749
FU0616250100	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 100 - NÁ 250	db	84421
FU0616250110	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 110 - NÁ 250	db	39709
FU0619120	Könyök 45°, NÁ120	db	4500
FU0619150	Könyök 45°, NÁ 150	db	5251
FU0619200	Könyök 45°, NÁ 200	db	7500
FU0619250	Könyök 45°, NÁ 250	db	23800
FU0622120	Könyök 87°, NÁ 120	db	9000
FU0622130	Könyök 87°, NÁ 130	db	9370
FU0622200	Könyök 87°, NÁ 200	db	34279
FU0622250	Könyök 87°, NÁ 250	db	40709
FU0623080	Könyök 87° tisztítónyílással , NÁ 080	db	11990
FU0623100	Könyök 87° tisztítónyílással , NÁ 100	db	12751
FU0623120	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ 120	db	13498
FU0623130	Könyök 87° tisztítónyílással , NÁ 130	db	13870
FU0623200	Könyök 87° tisztítónyílással , NÁ 200	db	37490
FU0623250	Könyök 87° tisztítónyílással , NÁ 250	db	43940
FU0623300	Könyök 87° tisztítónyílással , NÁ 300	db	39706
FU0624150	Könyök 90° tisztítónyílással , NÁ 150	db	14990
FU0625080	Kürtőfej takarólemez, NÁ 080	db	8251
FU0625100	Kürtőfej takarólemez, NÁ 100	db	8621
FU0625120	Kürtőfej takarólemez, NÁ 120	db	8990
FU0625130	Kürtőfej takarólemez, NÁ 130	db	9370
FU0625150	Kürtőfej takarólemez, NÁ 150	db	10863
FU0625200	Kürtőfej takarólemez, NÁ 200	db	14990
FU0625250	Kürtőfej takarólemez, NÁ 250	db	16859
fu0673b080	Köztes rögzítőelem fali konzollal EW NÁ 80	db	24698
fu0673b100	Köztes rögzítőelem fali konzollal EW NÁ 100	db	24698
fu0673b130	Köztes rögzítőelem fali konzollal EW NÁ 130	db	28100
fu0673b180	Köztes rögzítőelem fali konzollal EW NÁ 180	db	28109
fu0673b200	Köztes rögzítőelem fali konzollal NÁ 200	db	47306
FU1005130	Egyenes cső, emelőszemmel, vztg:1 mm; hossz: 1	db	14987
FU1005150	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 1 mm; hossz.:	db	16119
FU1005180	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 1 mm; hossz.:	db	19490
FU1005250	Egyenes cső, emelőszemmel, vtg: 1 mm; hossz.:	db	26598
FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm	db	17800
FU14	Nemesacél kéményajtó 300 x 150 mm	db	14659
FU28100	Esővédő sapka, NÁ 100	db	6751

FU28130	Esővédő sapka, NÁ 130	db	7500
FU40250	Központosító bilincs, NÁ 250	db	4871
FU44100	Zárófedél fogantyúval, NÁ 100	db	8989
FU44130	Zárófedél fogantyúval, NÁ 130	db	9370
FU44250	Zárófedél fogantyúval, NÁ 250	db	13730
FU45225	Szorítóbilincs, NÁ 225	db	3000
FU45250	Szorítóbilincs, NÁ 250	db	3251
FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző rá	db	19700
FU85080	Levegő beszívó rács NÁ 80	db	10860
FU85100	Levegő beszívó rács NÁ 100	db	10860
FU85110	Levegő beszívó rács, NÁ 110	db	10860
FU85130	Szellőztetőrács, kerek O 130mm, NÁ 130	db	8989
FU85200	Szellőztetőrács, kerek O 200mm, NÁ 200	db	13490
FU85250	Szellőztetőrács, kerek O 250mm, NÁ 250	db	19700
TN0602110	Egyenes cső, l= 1000 mm, NÁ 110	db	8044
TN0603110	Egyenes cső, l= 500 mm, NÁ 110	db	4960
TN0622110	Könyökidom 87°, NÁ 110	db	7610
TN06549110	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	22048
VL09080	Fali rögzítő WA*=50mm, NÁ 080	db	7863
ZUWA.004D00.5560130	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 80+50 mm	db	6411
ZUWA.004D00.5560150	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 100+50 mm	db	6840
ZUWA.004D00.5560180	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 130+50mm	db	7167
ZUWA.004D00.5560200	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 150+50 mm	db	7610
ZUWA.004D00.5560230	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 180+50 mm	db	7610
ZUWA.004D00.5560250	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 200+50 mm	db	9810
ZUWA.004D00.5560300	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 250+50 mm	db	10790
ZUWA.004D00.5560350	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 300+50 mm	db	10863
FU0607R110	Tisztítóelem kerek 400°C -ig, NÁ 110	db	19490
FU0603110	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 110	db	6760
FU0615200110	T- csatlakozó vízzel, 87°, NÁ 100 - NÁ 200	db	26230
FU06112350	Mérőelem 250 mm, NÁ 350	db	15741
ALBI0630350	Vizsgálóelem, NÁ 350	db	46078
FU0603350	Egyenes cső 500 mm, fu 0.6, NÁ 350	db	13484
ALBI0606350	Könyök 87° támasztólábbal, NÁ 350	db	61819
muk350	Motoros füstgázcsappantyú túlnyomásos NÁ 350	db	325208
FU0602350	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 350	db	25471
ALBI0614350	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ 350	db	62943
ALBI26350	Szilikon tömítőgyűrű, NÁ 350	db	5248
FU44600	Zárófedél fogantyúval, NÁ 600	db	29976
FU06110600	Kondenzátum leválasztó vízszintes és függőleges beépítéshez /80mm, NÁ 600	db	32224
FU0616600350	T- csatlakozó vízzel, 45°, NÁ 350 - NÁ 600	db	134874
FU0602600	Egyenes cső 1000 mm, fu 0.6, NÁ 600	db	51708
ALBI0630600	Vizsgálóelem, NÁ 600	db	82425
FU0622600	Könyök 87°, NÁ 600	db	82425
ALBI0614600	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ 600	db	130379
ALBI26600	Szilikon tömítőgyűrű, NÁ 600	db	9370
ALBI0614225	Könyök 87°C tisztítónyílással, NÁ 225	db	35967
ZUWA.004D00.5560275	Fali rögzítő elem, állítható, NÁ 225+50 mm	db	8248
FU06110300	Kondenzátum leválasztó függőleges és vízszintes beépítéshez	db	25590
ALBI26300	Szilikon tömítőgyűrű, NÁ 300	db	5100
TN06549250	Tisztító-ellenőrző idom kondenzációs és turbó	db	0
FU01B180	Kondenzgyűjtő edény, NÁ180	db	13830
FU0623180	Könyök 87° tisztítónyílással, NÁ180	db	32251
FU01B250	Kondenz edény, NÁ 250	db	18960
FU0607R250	Tisztítóelem kerek 400°C-ig, NÁ 250	db	25800
KL72125	Takarólemez 125mm	db	6411
KL72160	Takarólemez 160mm	db	6740
TWIN10080/125	Egyenes ellenőrző idom	db	18310
TWIN10100/160	Egyenes ellenőrző idom	db	28451
TWIN104100/160	Átmeneti elem koncentrikusból hőszigetelt rendszerre, levegő beszívással 100/160	db	22259
TWIN11080/125	Tisztító T-idom 87°	db	24051
TWIN11100/160	Tisztító T-idom 87°	db	28451
TWIN13080/125	Csőelem 1000 mm	db	15110
TWIN13100/160	Csőelem 1000 mm	db	19190
TWIN14080/125	Csőelem 500 mm	db	12021
TWIN14100/160	Csőelem 500 mm	db	13898
TWIN15080/125	Csőelem 250 mm	db	8610

TWIN15100/160	Csőelem 250 mm	db	11800
TWIN18080/125	Könyökidom 45°	db	14559
TWIN18100/160	Könyökidom 45°	db	16879
TWIN181080/125	Köztes levegő beszívó elem (légrés szigetelés)	db	24051
TWIN181100/160	Köztes levegő beszívó elem (légrés szigetelés)	db	28451
TWIN182080/125	Kazáncsatlakozó mérőcsonk nélkül	db	10700
TWIN182100/160	Kazáncsatlakozó mérőcsonk nélkül	db	11370
TWIN183080/125	Kazáncsatlakozó mérőcsonkkal	db	13230
TWIN183100/160	Kazáncsatlakozó mérőcsonkkal	db	14559
TWIN184080/125	Kondenzátum leválasztó (vízszintes beépítéshe	db	24370
TWIN184100/160	Kondenzátum leválasztó (vízszintes beépítéshe	db	26679
TWIN308080/125	Tisztító T-idom 87° kazáncsatlakozóval	db	24051
TWIN308100/160	Tisztító T-idom 87° kazáncsatlakozóval	db	28451
TWIN32080/125	Véglezáró elem (légrés szigetelésű rendszerhe	db	13898
TWIN32100/160	Véglezáró elem (légrés szigetelésű rendszerhe	db	14340
TWIN358080/125	Tetőátvezető elem - fekete	db	23379
TWIN358100/160	Tetőátvezető elem - fekete	db	31319
TWIN359080/125	Tetőátvezető elem - téglavörös	db	23379
TWIN359100/160	Tetőátvezető elem - téglavörös	db	31319
TWIN38080/125	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	32419
TWIN38100/160	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	35179
TWIN51080/125	Mérőcsonkos idom l=200 mm	db	13230
TWIN51100/160	Mérőcsonkos idom l=200 mm	db	14559
TWIN53080/125	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	28451
TWIN53100/160	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	35179
TWIN54080/125	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	32419
TWIN54100/160	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	35179
TWIN59080/125	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	28451
TWIN59100/160	Nemesacél ferdetető átvezető elem ólomgalérra	db	35179
TWIN60080/125	Könyök 80/125mm, 90°	db	23270
TWIN64080/125	Könyökidom 87°	db	22719
TWIN64100/160	Könyökidom 87°	db	24370
TWIN65080/125	Indítóelem dw-re, koncentrikusról, levegő hoz	db	18751
TWIN67080/125	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	29890
TWIN67100/160	Könyökidom 87° tisztító-ellenőrző nyílással	db	32640
TWINL11080/125	Tisztító T-idom 80/125, 87°	db	23490
TWINL11100/160	Tisztító T-idom 100/160, 87°	db	27790
TWINL13080/125	Csőelem 80/125, hossz l = 1000 mm (koncentrik	db	14559
TWINL13100/160	Csőelem 100/160, hossz l = 1000 mm (koncentri	db	18859
TWINL14080/125	Csőelem 80/125, hossz l = 500 mm (koncentriku	db	11800
TWINL14100/160	Csőelem 100/160, hossz l = 500 mm (koncentrik	db	13570
TWINL15080/125	Csőelem 80/125, hossz l = 250 mm (koncentrik	db	8170
TWINL15100/160	Csőelem 100/160, hossz l = 250 mm (koncentrik	db	11370
TWINL182080/125	Kazáncsatlakozó bővítőelem 80/125	db	11030
TWINL182100/160	Kazáncsatlakozó bővítőelem 100/160	db	11030
TWINL60080/125	Könyökidom 80/125, 87° (koncentrikus)	db	22051
TWINL60100/160	Könyökidom 100/160, 87° (koncentrikus)	db	22468
TWINL65080/125	Indító elem koncentrikusról hőszigeteltre lev	db	17759
TWINL65100/160	Indító elem koncentrikusról hőszigeteltre lev	db	21840
KL72150	Esővédő gallér/ falirózsa, NÁ 150	db	7130
TWIN1040080/125	Átmeneti elem koncentrikusból hőszigetelt rendszerre, levegő beszívással 80/125	db	18730
TWIN1821101080125	Kazáncsatlakozó mérőcsonk nélkül, Viessmann V	db	10700
TWIN1831001080125	Kazáncsatlakozó, Vaillant VU/VUW turboTEC pr	db	13230
TWIN184SO080/125	Kondenzátum leválasztó (függőleges beépítéshe	db	21719
TWIN38ARISTON	Egyesítő adapter Ariston kazánhoz 2x100-110/1	db	38498
TWIN38ASON	Szétválasztó adapter	db	65048
TWIN38ER100/160	Egyesítő adapter Robur hőlégfűvő 2x100 - 100/	db	77397
TWINL10080/125	Tisztítóelem	db	25470
TWINL181080/125	Szellőztetőelem	db	24730
TWINL32080/125	Végelem	db	14240
TWINL64080/125	Könyök 87°	db	23230
TWINP181110/160	Légbeszívó elem	db	15751
TWINPL10110/160	Egyenes cső tisztítóval	db	25479
TWINPL13110/160	Egyenes cső 1000 mm	db	16490
TWINPL14110/160	Egyenes cső 500 mm	db	10870
TWINPL182REM	Indító idom 100/150 - 110/160 (Remeha)	db	11621
TWINPL358080/125	PPs/acél tetőátvezetés, fekete, 80/125 mm	db	21730

TWINPL358110/160	PPs/acél tetőátvezetés, fekete, 110/160 mm	db	29230
TWINPL791110/160	Kondenzátum leválasztó; függőleges beépítésre	db	35940
TWIN182REM130/200	Bővítő elem 100/150-130/200 für Remeha Quinta Pro 115	db	10106
TWIN67130/200	Tisztítókönyök 87°, NÁ 130/200	db	46459
TWIN64130/200	Könyök 87°, NÁ 130/200	db	32600
TWIN10130/200	Tisztítóelem, NÁ 130/200	db	36513
TWIN14130/200	Egyenes cső 500 mm, NÁ 130/200	db	19887
TWIN13130/200	Egyenes cső 1000 mm, NÁ 130/200	db	29667
TWIN181130/200	Légbeszívó elem, NÁ 130/200	db	43684
TWIN32130/200	Végelem, NÁ 130/200	db	25754
TWIN07080/125	Indítóelem köztes megfogáshoz, NÁ 080/125	db	18730
TWIN182060080	Koncentrikus bővítőelem 60/100-80/125	db	9300
TWIN182REM	Indító idom 100/150 - 100/160 (Remeha)	db	11617
TWIN182SON	Bővítőelem 80/125 - 100/160	db	17090
TWIN182VAIL	Kazáncsatlakozó bővítővel 080/125 - 100/160 (db	11621
TWIN182VIES	Indító idom 110/150 - 100/160 (Viessmann)	db	11621
TWIN184SO100/160	Kondenzátum leválasztó (függőleges beépítéshe	db	26240
TWIN21080/125	Fali rögzítő 50 mm, NÁ 080/125	db	9370
TWIN21100/160	Fali rögzítő 50 mm, NÁ 100/160	db	9370
TWIN21110/160	Fali rögzítő 50 mm, NÁ 110/160	db	9370
TWIN33060/100	Bővítőelem 60/100 - 80/125, NÁ 100	db	11610
TWIN33080/125	Bővítőelem 80/125 - 100/160	db	17090
TWIN36100/160	Parapetes kivezető 100/160 mm, NÁ 160	db	48852
TWIN38R080/125	Egyesítő adapter 2 x 80 mm - 80/125 mm	db	43329
TWIN38REM	Szétválasztó adapter (Remeha) 100/150 - 2x100	db	49938
TWIN38VIES	Szétválasztó adapter (Viessmann) 110/150 - 2x	db	49935
TWIN54110/160	Tetőátvezető,dőlésszög 36-45° , NÁ 160	db	36340
TWINL182060080	Kazáncsatlakozó 60/100-80/125	db	11024
TWINL182VIES	Indító idom 110/150 - 100/160 (Viessmann)	db	11621
TWINL184SO080125	Kondenzátum leválasztó (függőleges beépítéshe	db	21719
TWINL308080/125	87°-os T-csatlakozó tisztítóny	db	33629
TWINL67080125	Könyök 87° tisztítónyílással	db	30719
TWINP07080/125	Indítóelem köztes megfogáshoz	db	13490
TWINP10080/125	Egyenes cső tisztítóval	db	17990
TWINP10110/160	Egyenes cső tisztítóval	db	26230
TWINP11080/125	T-csatlakozó 87°	db	17990
TWINP13080/125	Egyenes cső 1000 mm	db	11240
TWINP13110/160	Egyenes cső 1000 mm	db	15751
TWINP14080/125	Egyenes cső 500 mm	db	7500
TWINP14110/160	Egyenes cső 500 mm	db	10500
TWINP15080/125	Egyenes cső 250 mm	db	5621
TWINP181080/125	Légbeszívó elem	db	11990
TWINP182080/125	Kazáncsatlakozó	db	8990
TWINP182080110	Kazáncsatlakozó bővítővel 080/125 - 110/160	db	11621
TWINP182110/160	Kazáncsatlakozó	db	10500
TWINP182Viess	Indító idom 110/150 - 110/160 (Viessmann Vito	db	11621
TWINP32080/125	Végelem	db	8621
TWINP32110/160	Végelem	db	10500
TWINP357080/125	Függőleges -TerminÁL-	db	23230
TWINP357110/160	Függőleges -TerminÁL-	db	30719
TWINP64080/125	Könyök 87°	db	11990
TWINP64110/160	Könyök 87°	db	14240
TWINP67080/125	Könyök 87° tisztítónyílással	db	19490
TWINP67110/160	Könyök 87° tisztítónyílással	db	23979
TWINP791110/160	Kondenzátum leválasztó 110/160	db	35940
TWINPL11080/125	T-csatlakozó 87°	db	17240
TWINPL111080/125	Kondenzátum leválasztó; vízszintes beépítésre	db	15770
TWINPL14080/125	Egyenes cső 500 mm	db	8251
TWINPL93080/125	Átmeneti elem TWINPL-ről TWINP-re 80/125	db	5579
TWIN21130/2000	Fali rögzítő 50 mm, NÁ 130/200	db	9370